

WYKONAWCY

Zmiana treści SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę zestawów komputerowych , komputerów mini PC oraz laptopów**Nr spr. 40/18**

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), informuje ,że w związku z uznaniem przez Zamawiającego w całości zarzutów odwołania wniesionego do KIO w dniu 16.08.2018r. /syg. akt KIO 1653/18/ przez Wykonawcę Intaris Sp. z o.o., Zamawiający uznaje żądania Odwołującego i dokonuje zmiany SIWZ w zakresie Zadania 1, Zadania 2 oraz Zadania 6, w ten sposób, że:

- po słowach „-wersja BIOSU wraz z datą produkcji”, dodaje się zapis w brzmieniu „...lub wersja BIOS umożliwiająca sprawdzenie daty jego wydania na ogólnodostępnej stronie internetowej producenta”.

Zgodnie z art. 12a ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 poz. 1579, 2018/, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o 15 dni, od daty przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na **13.09.2018r. godz. 10:30.**

Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian w Opisach przedmiotów zamówienia:

W zakresie Zadania 1,2,6**W Pkt. 2 Obudowa zmienia :**

z „Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem katalogowym PN, numerem seryjnym”

na „Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, numerem seryjnym.”

W Pkt. 4 Procesor zmienia zapis w brzmieniu:

z Test SysMark® 2014 SE powinien być wykonany na oferowanym modelu komputera w konfiguracji z oferowanym procesorem, identyczną ilością pamięci RAM oraz dyskiem HDD o oferowanej pojemności. Test musi być wykonany na systemie operacyjnym Microsoft Windows 10 64 bit.

na

Test SysMark® 2014 SE powinien być wykonany na oferowanym modelu komputera w konfiguracji z oferowanym procesorem, identyczną ilością pamięci RAM oraz dyskiem HDD o oferowanej pojemności, w natywnej rozdzielczości oferowanego monitora z pkt.24 . Test musi być wykonany na systemie operacyjnym Microsoft Windows 10 64 bit.

W pkt. 11 Porty/złącza

- zmienia z tiret trzecie o treści "porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy" **na** " porty słuchawek/głośników i mikrofonu, dopuszcza się rozwiązania combo"

- skreślić tiret czwarte o treści " port line in, line out oraz mikrofonu na tylnym panelu obudowy"

W pkt. 14 System operacyjny zmienia:

Zapis "Nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu Windows 10 Pro 64-bit fabrycznie zainstalowany przez producenta komputera lub równoważny."

na "Nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu Windows 10 Pro 64-bit fabrycznie zainstalowany przez producenta komputera lub równoważny. Konieczna implementacja klucza lub certyfikatu systemu operacyjnego w BIOS potwierdzającego legalność oprogramowania."

W pkt. 15 BIOS zmienia:

- w tiret drugi z zapisu "modelu komputera, PN" skreśla się „PN” zapis otrzymuje brzmienie "modelu komputera"
- skreśla się tiret czwarte o treści "AssetTag",
- tiret szóste "wersja Biosu wraz z datą produkcji" **na** "wersja Biosu wraz z datą produkcji lub wersja BIOS umożliwiająca sprawdzenie daty jego wydania na ogólnodostępnej stronie internetowej producenta",
- tiret siódme z zapisu "zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni" **na** "zainstalowanym procesorze "
- tiret ósme "ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem" **na** "ilości pamięci RAM ",

W zakresie "Możliwość z poziomu Bios:" zmienia:

- tiret trzecie z zapisu "konfiguracji kontrolera SATA: AHCI lub Intel RST with Intel Optane" **na** "konfiguracji kontrolera SATA: AHCI lub Intel RST "
- tiret dziesiąte o treści "obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych" **na** "obsługa Bios bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych ".

W pkt. 16 Zintegrowany System Diagnostyczny

- skreśla się tiret trzecie o treści "test monitora"
- skreśla się tiret szóste o treści "test płyty głównej"

Pkt. 17 Certyfikaty i standardy

-skreślić tiret czwarte o treści "Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.1 -wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu <http://www.eu-energystar.org> lub <http://www.energystar.gov> – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej (Załączyć dokument potwierdzający spełnienie wymogu)"

W pkt. 18 Waga/rozmiary urządzenia

Skreśla się zapis "Waga urządzenia max. 8kg"

W pkt. 24 Monitor zmienia:

Zapis "Złącze kensington Lock" zastępuje się zapisem w brzmieniu " Złącze umożliwiające zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej ";

W punkcie "Certyfikaty":

skreślić tiret pierwsze o treści "Energy Star 5.0",

W punkcie "Multimedia":

zmienić tiret pierwsze z "Wbudowane głośniki (2x1 W)" **na** " Wbudowane głośniki (2x1 W), dopuszcza się rozwiązanie polegające na wyposażeniu w listwę głośnikową dedykowaną przez producenta jako element dodatkowego wyposażenia zaproponowanego monitora"

W zakresie Zadania 3

W pkt. Opis rozwiązania zmienia:

Pierwsze zdanie o treści "Przedmiotem zamówienia jest zintegrowany monitor wraz z komputerem umieszczonym za monitorem i nie wystający poza jego obrys" **na** "Przedmiotem zamówienia jest zintegrowany monitor wraz z komputerem umieszczonym za monitorem i nie wystający poza jego obrys, dopuszcza się rozwiązanie podwieszane z tyłu monitora na złączu VESA."

Zdanie drugie o treści "W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji" **na** "W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji".

W pkt. Wyświetlacz i porty

- zmienić tiret pierwsze o treści " Pochylenia przód/tył min.-5 do 30 stopni" **na** " Pochylenia przód/tył min.-5 do 20 stopni"

-Dodać zapis " Dopuszcza się rozwiązanie polegające na wyposażeniu w listwę głośnikową dedykowaną przez producenta jako element dodatkowego wyposażenia zaproponowanego monitora wraz z wymaganymi złączami i portami."

W pkt. Wydajność systemu zmienia:

- Zapis "Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3,9 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 3 MB zapewniający" **na** "Procesor klasy x86"
- Zapis "Test SysMark® 2014 powinien być wykonany na oferowanym modelu komputera w konfiguracji z oferowanym procesorem, identyczną ilością pamięci RAM oraz dyskiem HDD o oferowanej pojemności. Test musi być wykonany na systemie operacyjnym Microsoft Windows 10 64 bit." **na** " Test SysMark® 2014 powinien być wykonany na oferowanym modelu komputera w konfiguracji z oferowanym procesorem, identyczną ilością pamięci RAM oraz dyskiem HDD o oferowanej pojemności w natywnej rozdzielczości oferowanego monitora/wyświetlacza. Test musi być wykonany na systemie operacyjnym Microsoft Windows 10 64 bit."

W pkt. System operacyjny zmienia:

Zapis "Nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu Windows 10 Pro 64-bit fabrycznie zainstalowany przez producenta komputera lub równoważny." **na** "Nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu Windows 10 Pro 64-bit fabrycznie zainstalowany przez producenta komputera lub równoważny. Konieczna implementacja klucza lub certyfikatu systemu operacyjnego w BIOS potwierdzającego legalność oprogramowania."

W pkt. BIOS zmienia:

- tiret drugie z zapisu "modelu komputera, PN" **na** "modelu komputera"
- skreśla się tiret czwarte o treści "AssetTag",
- tiret szóste z zapisu "wersja Biosu wraz z datą produkcji" **otrzymuje brzmienie** " wersja Biosu wraz z datą produkcji lub wersja BIOS umożliwiająca sprawdzenie daty jego wydania na ogólnodostępnej stronie internetowej producenta",
- tiret siódme z zapisu "zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni" **na** " zainstalowanym procesorze "
- skreśla się tiret dziewiąte o treści " stanie pracy wentylatora na procesorze ",

W części "Możliwość z poziomu Bios:" zmienia:

- tiret ósmy o treści "obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych" **na** " obsługa Bios bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych ".

W pkt. Zintegrowany System Diagnostyczny

- skreśla się tiret trzecie o treści "test monitora"
- skreśla się tiret szóste o treści "test płyty głównej"

W pkt. Wymagania dodatkowe zmienia:

- Usunąć zapis "Waga urządzenia max. 8,3kg"
- Zmienić zapis "Suma wymiarów zewnętrznych obudowy bez podstawy proponowanego rozwiązania nie większa niż 890 mm" **na** "Suma wymiarów zewnętrznych obudowy bez podstawy proponowanego rozwiązania nie większa niż 980 mm"

- **Zmienia** zapis "Klawiatura USB w układzie polskim programisty rozszerzona o możliwość włączenia komputera za pomocą dedykowanego przycisku lub skrótu klawiszowego" **na** " Klawiatura USB w układzie polskim programisty rozszerzona o możliwość włączenia komputera za pomocą dedykowanego przycisku lub skrótu klawiszowego, lub inne rozwiązanie które będzie spełniało funkcjonalność zdalnego włączenia komputera mini pc podwieszonoego za monitorem przez użytkownika bez konieczności przestawiania lub sięgania za monitor w celu jego włączenia."

W zakresie Zadania 4,5

W pkt. Ekran zmienia:

zapis " WLED" na "LED"

W pkt. Procesor zmienia:

Zapis "Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 3 MB zapewniający wydajność całego oferowanego laptopa w teście MobileMark® 2014 :"
na "Procesor klasy x86, zapewniający wydajność całego oferowanego laptopa w teście MobileMark® 2014 :"

W pkt. Audio/Video zmienia:

Zapis (...) "wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszenia głośników oraz mikrofonu (mute)"
na (...) "wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszenia głośników"

W pkt. Porty/złącza zmienia

Zapis "Min. 3xUSB z czego min. dwa w standardzie 3.0, złącze słuchawek i mikrofonu typu COMBO"
na "Min. 3xUSB z czego min. dwa w standardzie 3.0, złącze słuchawek i mikrofonu (dopuszcza się typ COMBO)"

W pkt. Klawiatura zmienia:

Zapis "Klawiatura odporna na zalanie, układ US. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym"
na "Klawiatura w układzie US. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym."

W pkt. BIOS zmienia:

- tiret pierwsze o treści "wersja BIOS wraz z datą" na " wersja BIOS wraz z datą produkcji lub wersja BIOS umożliwiająca sprawdzenie daty jego wydania na ogólnodostępnej stronie internetowej producenta",
- usunąć tiret trzecie o treści "PN producenta sprzętu pozwalający na identyfikację jednostki"
- usunąć tiret siódme o treści "nr seryjnym płyty głównej komputera"

W pkt. Certyfikaty i standardy zmienia:

- usunąć tiret drugi o treści "ENERGY STAR Załączyć dokument potwierdzający spełnienie wymogu)"

W pkt. System operacyjny zmienia:

Zapis "Nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu Windows 10 Pro 64-bit fabrycznie zainstalowany przez producenta komputera lub równoważny."
na " Nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu Windows 10 Pro 64-bit fabrycznie zainstalowany przez producenta komputera lub równoważny. Konieczna implementacja klucza lub certyfikatu systemu operacyjnego w BIOS potwierdzającego legalność oprogramowania."

Ponad to, Zamawiający publikuje na stronie zmodyfikowane załączniki:

- Nowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1- Załącznik nr 1
- Nowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2- Załącznik nr 2
- Nowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 3- Załącznik nr 3
- Nowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 4- Załącznik nr 4
- Nowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 5- Załącznik nr 5
- Nowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 6- Załącznik nr 6

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z poważaniem

WYKONAWCA
Sektor Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu
mgr Jolanta Dudzińska

Opr. E.P.G

Informacje opublikowano na stronie BIP 28.08.2018



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
z siedzibą w Radomiu

Radom, dnia 28.08.2018
Egz. Nr. 2

2P-2043/18

Szanowna Pani
Małgorzata Rakowska
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02 – 676 Warszawa

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
Ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom

Odwołujący:

INTARIS Sp. z o.o
Ul. Mickiewicza 57
01-625 Warszawa

sygn. KIO 1653/18

Dotyczy:

Przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę zestawów komputerowych, komputerów mini PC oraz laptopów Nr spr. 40/18

Odpowiedź na odwołanie

W odpowiedzi na odwołanie wniesione przez INTARIS Sp.z.o.o ,ul. Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa, Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w ww. odwołaniu.

Z poważaniem

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
z siedzibą w Radomiu

insp. Marek Świszcz

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu

mgr Julia Budzińska