

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

**WYKAZ CENNIK ASORTYMENTOWO ILOŚCIOWY - stanowiący  
integralną część Formularza Ofertowego**

**Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.**

**ZADANIE NR 5** DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU  
**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:** FOTEL OBROTOWY, KRZESŁO MIĘKKIE, KRZESŁO OBROTOWE,  
 KRZESŁO TWARDE, TABORET  
**ZAMAWIAJĄCY:** KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU  
**KOSZT TRANSPORTU:** PO STRONIE WYKONAWCY  
**KOSZT ROZŁADUNKU:** PO STRONIE WYKONAWCY  
**MIEJSCE DOSTAWY:** KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU,  
 26-600 RADOM, UL. 11-GO LISTOPADA 37/59

Lp.	kod CPV	nazwa sprzętu	j.m.	ilość	Nazwa producenta / dystrybutora *	Nazwa, oznaczenie, symbol wyrobu *	cena jedn. brutto w zł	wartość brutto w zł
1.	39113100-8	FOTEL OBROTOWY	szt.	4				
2.	39112000-0	KRZESŁO OBROTOWE	szt.	10				
<b>RAZEM:</b>								

\* W kolumnach „ Nazwa producenta lub dystrybutora”, „ Nazwa, oznaczenie, (symbol) wyrobu” Wykonawca musi wpisać dane dla każdego produktu (we wszystkich wierszach tabeli) jednoznacznie identyfikujące producenta/dystrybutora i oferowany produkt. Niewypełnienie kolumn skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Lp.	kod CPV	nazwa sprzętu	j.m.	ilość	cena jedn. brutto w zł	wartość brutto w zł
3.	39112000-0	KRZESŁO MIĘKKIE (ISO)	szt.	80		
4.	39112000-0	KRZESŁO TWARDE	szt.	2		
5.	39130000-2	TABORET	szt.	8		
<b>RAZEM:</b>						

**Na przedmiot zamówienia udzielam zamawiającemu ..... (należy wpisać liczbę miesięcy) gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego**

Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone, jako niezgodne z SIWZ, natomiast w przypadku ofert zawierających okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, do wyliczenia i przyznania ofercie punktacji za zaoferowany okres gwarancji przyjęte zostanie 48 miesięcy.

W przypadku, braku wskazania w ofercie okresu gwarancji, oświadczam, iż udzielam Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancji na okres 24 miesięcy.

**1. FOTEL OBROTOWY**

- OPIS: Fotel obrotowy z regulowanym zagłówkiem (z możliwością demontażu), na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym. Oparcie wykonane ze sklejki grubości 12mm, posiadające wypełnienie z gąbki ciętej. Łączna grubość oparcia to 48-

50mm. Oparcie w formie prostokąta z wyprofilowaniem lędźwiowym. Siedzisko i oparcie połączone metalowym łącznikiem o grubości min. 8mm, w kształcie kątownika, malowany proszkowo na kolor czarny. Siedzisko w formie prostokąta, z zaokrągleniem w części przedniej. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości 10-11mm, posiadające wypełnienie z gąbki ciętej. Łączna grubość siedziska to 68-70mm. Podłokietniki z regulacją kąta odchylenia nakładki w 3 pozycjach, regulacja wysokości w zakresie od 200mm do 275mm od poziomu siedziska. Podłokietnik o szerokości nakładki 88-90mm. Elementy metalowe podłokietnika malowane na kolor czarny. Krzesło na pięcioramiennej podstawie aluminiowej, malowane proszkowo na kolor RAL 9006 lub RAL 7035. Kółka fi 65mm przystosowane do powierzchni miękkich + dodatkowy komplet kółek do powierzchni twardych. Oparcie posiada kształt kubekowy, boki oparcia wygięte ku frontowi, nie dopuszcza się oparcia w wersji prostej. Na oparciu musi być poziome przeszycie mniej więcej na wysokości 2/3 oparcia. Fotel przewidziany dla obciążenia użytkowego nie mniej niż 120kg.

- WYMIARY: Szerokość oparcia 485-495mm, szerokość siedziska 485-495mm, średnica zewnętrznapodstawy 700mm, regulacja wysokości siedziska od poziomu 470mm do poziomu 605mm, wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) od poziomu 1000mm do 1135mm, odległość między zewnętrznymi krawędziami podłokietnika 635-645mm, głębokość siedziska 425-435mm. Dopuszczalne odchylenie to 2% podanych wymiarów.

- WYPOSAŻENIE: mechanizm synchroniczny, mechanizm antishock, możliwość blokowania odchylenia oparcia w kilku pozycjach, synchroniczny wychył oparcia o 20 stopni i siedziska o 11 stopni, możliwość regulacji siły wychyłu oparcia, regulację głębokości siedziska, mechanizm niezależnego pochylenia siedziska, płynna regulacja wysokości siedziska. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane naturalną skórą licową w kolorze czarnym, ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2:2017-02, niepalność : wg EN 1021-1:2014-12. Fotel powinien spełniać wymogi normy PN-EN 1335-2:2009, a także posiadać atest badań wytrzymałościowych.

## **2. KRZESŁO MIĘKKIE (ISO)**

- MATERIAŁ: siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaniną w kolorze czarnym (C11) w 100% z włókna syntetycznego o gramaturze min. 225g/m<sup>2</sup> o odporności na ścieranie  $\geq$ 35 000 cykli Martindale.

- WYPOSAŻENIE: rama wykonana z profili stalowych, malowana na kolor czarny (RAL 9005), nogi krzesła wyposażone w plastikowe stopki chroniące podłogę przed zniszczeniem

## **3. KRZESŁO OBROTOWE**

- MATERIAŁ: siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaniną w kolorze czarnym (C11) w 100% z włókna syntetycznego o gramaturze min. 225g/m<sup>2</sup> o odporności na ścieranie  $\geq$ 35 000 cykli Martindale.

-WYPOSAŻENIE: profilowane podłokietniki z tworzywa sztucznego, (mechanizm CPT) - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, regulacja odległości siedziska od oparcia, regulacja kąta nachylenia siedziska względem oparcia, kółka przystosowane do powierzchni miękkich + dodatkowy komplet kółek do powierzchni twardych. Krzesło przewidziane dla obciążenia użytkowego nie mniej niż 120kg.

Krzesło powinno posiadać Atest Wytrzymałościowy oraz Protokół Oceny Ergonomicznej wydany przez Instytut Medycyny Pracy.

#### **4. KRZESŁO TWARDE**

- OPIS: Krzesło wykonane z tworzywa sztucznego. Oparcie w kolorze czarnym wyposażone w małe otwory odpowietrzające. Wymiary: głębokość siedziska: 45-48cm; szerokość siedziska: 47-50cm; wysokość całkowita: 79 cm. Czarna metalowa rama

#### **5. TABORET**

- OPIS: Podstawa taboretu, czyli 4 nogi i szprosy wykonane z litego drewna sosnowego, może posiadać kwadratowe lub okrągłe siedzisko. Siedzisko jak i nogi toczone. Siedzisko wykonane z płyty melaminowej w kolorze jasny jesion i zabezpieczone obrzeżem PCV w tym samym kolorze. Wysokość taboretu 46-50 cm. Szerokość siedziska 38-40 cm.