

Wykaz-cennik asortymentowo-ilościowy dla ZADANIA Nr 1

lp	CPV	Wykaz przedmiotów zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa oferowanego produktu	J.m.	Ilość szacunkowa zamówienia	Cena jednostkowa brutto zł	Wartość ogółem brutto zł
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
1.	39224000-8	Grabie ogrodnicze z trzonkiem	Grabie ogrodnicze, metalowe, o wysokiej wytrzymałości, z solidnym, drewnianym trzonkiem. Szerokość głowicy 40-45 cm, 16-zębne.	XXX	szt.	40		
2.	39224000-8	Kij do mopa	Długość 120-130 cm, gwintowany, przeznaczony i dopasowany do przedmiotu zamówienia opisanego i wyszczególnionego w pozycji nr 12 (mop sznurkowy)	XXX	szt.	100		
3.	39224000-8	Kij do szczotki	Długość 120-130 cm, drewniany, mocny, zakończony gwintem.	XXX	szt.	100		
4.	39224000-8	Kij do szczotki ulicówki	Długość 140-150 cm, drewniany, mocny, zakończony gwintem, przeznaczony i dopasowany do przedmiotu zamówienia opisanego i wyszczególnionego w pozycji nr 38 (szczotka ulicówka do zamiatania)	XXX	szt.	60		
5.	39224000-8	Łopata do śniegu	Wytrzymała łopata do śniegu o aluminiowej głowicy, trzon drewniany, plastikowa rękojeść. Szerokość 45-50 cm.	XXX	szt.	120		
6.	39224000-8	Łopata piaskowa	Łopata piaskowa z drewnianym trzonkiem, wytrzymała na zużycie. Szerokość 20 - 25 cm, długość trzonka 125-135 cm.	XXX	szt.	60		
7.	39224000-8	Miotła brzoźowa	Miotła brzoźowa, gęsta, wysokość 80-100 cm, wiązana trzykrotnie drutem , do pracy na otwartym terenie.	XXX	szt.	150		
8.	39224000-8	Trzonek do miotły brzoźowej	Trzonek drewniany do miotły brzoźowej.	XXX	szt.	100		
9.	39830000-9	Mleczko do czyszczenia	Mleczko do czyszczenia z mikrogranulkami do usuwania tłustych, kamiennych i innych zanieczyszczeń z powierzchni ceramicznych, szklanych, gumy i tworzywa sztucznego. Zawierające węglan sodu, sole mineralne, związki wybielające na bazie chloru. Opakowanie 1001g. Producent musi posiadać ważny certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001		szt.	1000		

10.	39224000-8	Mop pętelkowy	Mop płaski (nakładka) do stelaża, pętelkowy, z kieszeniami i z tasiemką z jednej strony, kolor biały, długość 40 cm, wykonany z bawełny i poliestru, odporny na kwasy i ługi, do wielokrotnego użytku.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX x	szt.	2500		
11.	39224000-8	Mop pętelkowy	Mop płaski (nakładka) do stelaża, pętelkowy, z trapezowymi zakładkami z dwóch stron, kolor biały, długość 40 cm, wykonany z bawełny i poliestru, odporny na kwasy i ługi, do wielokrotnego użytku.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX x	szt.	2500		
12.	39224000-8	Mop sznurkowy	Mop sznurkowy - końcówka. Wykonany z bawełnianego sznurka o gęstym splocie, wytrzymały i chłonny długość 27 - 30 cm (waga 270 - 300 g), mocowany do kijki za pomocą gwintu, przeznaczony i dopasowany do przedmiotu zamówienia opisanego i wyszczególnionego w pozycji nr 62 (wiadro z wyciskaczem).	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX x	szt.	700		
13.	39830000-9	Mydło w płynie	Mydło w płynie - skuteczny środek myjący, przeznaczony do codziennego użytku. Gęste, kremowe o neutralnym PH. Zawierające glicerynę i Kopolimer styrenowo-akrylowy. Opakowanie o pojemności 5 l (dopuszcza się 5 kg) Producent musi posiadać ważny certyfikat ISO 22716		szt.	3500		
14.	39830000-9	Odkamieniacz	Płyn do odkamieniania zalecany do czajników, grzałek, ekspresów do kawy, a także urządzeń sanitarnych (zlewów i brodzików), a ponadto wszelkich powierzchni niklowanych, chromowanych stalowych i miedzianych. Oprócz działania odkamieniającego musi nablyszczać myte powierzchnie jednocześnie nie powodując ich uszkodzenia. Pojemność 1 l. Producent musi posiadać ważny certyfikat ISO 22716		szt.	2000		
15.	33761000-2	Papier toaletowy	Papier toaletowy typu Jumbo, z wysokiej jakości makulatury, biały, gofrowany, miękki, dwuwarstwowy, średnica tulei 6 cm, średnica roli 19 cm. Producent musi posiadać ważny certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX x	szt.	400		
16.	33761000-2	Papier toaletowy	Papier toaletowy typu Jumbo, szary, jednowarstwowy, z wysokiej jakości makulatury, gramatura 1 x 29 g/m ² , długość min. 150 m, średnica rolki 18 cm, wysokość rolki 9,5 cm, średnica tulei max 6,1 cm. Producent musi posiadać ważny Certyfikat ISO 9001 i ISO 14001	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX x	szt.	40000		
17.	33761000-2	Papier toaletowy	Papier toaletowy makulaturowy w banderoli (opak. 64 sztuki); kolor naturalny, długość wstęgi min 36m; gramatura 35g/m ² (+/-), wysokość rolki min 90mm, ilość warstw 1, Producent musi posiadać ważny Certyfikat ISO 9001.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX x	szt.	150000		
18.	39830000-9	Płyn do mycia naczyń	Płyn / balsam do mycia naczyń chroniący skórę przed wysuszeniem i podrażnieniami (receptura wzbogacona kompleksem witamin A,E,F,H), o neutralnym pH, preparat ulegający biodegradacji, różne zapachy, posiadający dobre właściwości myjące oraz wysoką zdolność do emulgowania tłuszczów, opakowanie 1 kg. Musi posiadać atest PZH. Producent musi posiadać ważny Certyfikat ISO 9001 oraz Certyfikat BRC.		szt.	500		

19.	39830000-9	Płyn do mycia naczyń	Płyn / balsam do mycia naczyń chroniący skórę przed wysuszeniem i podrażnieniami (receptura wzbogacona kompleksem witamin A,E,F,H), o neutralnym pH, preparat ulegający biodegradacji, różne zapachy, posiadający dobre właściwości myjące oraz wysoką zdolność do emulgowania tłuszczów, opakowanie 5 kg. Musi posiadać atest PZH. Producent musi posiadać ważny Certyfikat ISO 9001 oraz Certyfikat BRC.		szt.	500		
20.	39830000-9	Płyn do mycia szyb	Płyn do mycia szkła, luster, płytek ceramicznych, stali nierdzewnej, glazury, szyb samochodowych. Zawierający biodegradowalne i nieszkodliwe dla środowiska składniki. Wymagana obecność silikonu ułatwiająca czyszczenie szyb i mycie innych zabrudzonych powierzchni (płyn łatwo rozprzodkujący się po powierzchni i nie pozostawiający smug). Skład : etanol, propanol-2-ol do 3%; PPG-2 METHYL ETHER;D-glukozyd heksylowy;C9-11 PARETH-3;p-kumenosulfonian sodowy. Producent musi posiadać ważny certyfikat bezpieczeństwa produktu IFS HCP i certyfikat GMP . Opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem		szt.	400		
21.	39830000-9	Płyn do mycia szyb	Płyn do mycia szkła, luster, płytek ceramicznych, stali nierdzewnej, glazury, szyb samochodowych. Zawierający biodegradowalne i nieszkodliwe dla środowiska składniki. Wymagana obecność silikonu ułatwiająca czyszczenie szyb i mycie innych zabrudzonych powierzchni (płyn łatwo rozprzodkujący się po powierzchni i nie pozostawiający smug). Skład : etanol, propanol-2-ol do 3%; PPG-2 METHYL ETHER;D-glukozyd heksylowy;C9-11 PARETH-3;p-kumenosulfonian sodowy. Producent musi posiadać ważny certyfikat bezpieczeństwa produktu IFS HCP i certyfikat GMP . Opakowanie kanister 5 l.		szt.	400		
22.	39830000-9	Preparat do czyszczenia skanerów (w zestawie ze ściereczką)	Preparat do czyszczenia ekranów dotykowych oraz innych powierzchni szklanych w urządzeniach elektronicznych, takich jak: skanery, optyka foto/video itp., usuwający plamy brudu i tłuszczu ze szklanych powierzchni urządzeń, nie zawierający w swoim składzie alkoholu, ani substancji pochodzenia petrochemicznego. Opakowanie: butelka spray poj. min. 200 ml. W komplecie ze ściereczką z mikrofibry.		zestaw	120		
23.	39830000-9	Preparat zabezpieczająco - myjący	Wielopolimerowa powłoka akrylowa do długotrwałego zabezpieczania podłóg z PCV, linoleum, tarketu (pasta w płynie). Samopołyskowa, nie wymagająca polerowania. Antypoślizgowa o dużej odporności na alkohole, środki dezynfekujące, wodę i detergenty. Środek charakteryzujący się dużą odpornością na ścieranie. Pojemność 1 l.		szt.	100		
24.	39830000-9	Preparat zabezpieczająco - myjący	Wielopolimerowa powłoka akrylowa do długotrwałego zabezpieczania podłóg z PCV, linoleum, tarketu (pasta w płynie). Samopołyskowa, nie wymagająca polerowania. Antypoślizgowa o dużej odporności na alkohole, środki dezynfekujące, wodę i detergenty. Środek charakteryzujący się dużą odpornością na ścieranie. Pojemność 5 l.		szt.	250		

33.	39224000-8	Szczotka do wc	Szczotka do muszli wc ze stojakiem, wyposażona w plastikowy uchwyt	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	szt.	400		
34.	39224000-8	Szczotka do szorowania podłogi z kijem	Szczotka z kijem do szorowania podłogi o twardym włosiu przeznaczona do czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni. Szerokość szczotki 30-40 cm.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	szt.	50		
35.	39224000-8	Szczotka do zmiatania końcówka	Szerokość 30 cm, korpus drewniany, rodzaj włosia naturalne, sposób mocowania na kiju: gwint, kąt prosty.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	szt.	500		
36.	39224000-8	Szczotka do zmiatania końcówka	Szerokość 40 cm, korpus drewniany, rodzaj włosia naturalne, sposób mocowania na kiju: gwint, kąt prosty.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	szt.	300		
37.	39224000-8	Szczotka ryżowa do szorowania	Szczotka ryżowa do szorowania ręcznego, rękojeść drewniana lub plastikowa, włosie plastikowe. Wymiary: ok. 20 cm x 6 cm (+/- 2 cm).	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	szt.	200		
38.	39224000-8	Szczotka ulicówka do zmiatania	Szerokość 50 cm, korpus drewniany, rodzaj włosia sztuczne (PET, PCV, PPN), sposób mocowania na kiju: osadzana we wzmacnianym, metalowym mocowaniu, zabezpieczana wkrętem.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	szt.	100		
39.	39224000-8	Ścierka do podłogi	Ścierka bawełniana, kolor biały, właściwości: włóknina przesywana, dobra nasiąkliwość, wymiary 60 x 80 cm (+/- 5 cm)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	szt.	4000		
40.	39224000-8	Ścierki do kurzu	Wzmocnione, przeznaczone do profesjonalnego zastosowania, chłonne, odporne na ścieranie, wielkość 40 x 40 cm (+/- 1 cm), pakowane po 5 sztuk.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	op.	2500		
41.	39830000-9	Środek do czyszczenia i pielęgnacji mebli	Środek skutecznie pielęgnujący i chroniący meble przed codziennym zabrudzeniem. Unikalna formuła zawierająca naturalny wosk oraz substancje pielęgnujące, dzięki którym doskonale usuwa codzienne zabrudzenia, m.in. plamy, ślady palców oraz kurz. Nadający połysk czyszczonym powierzchniom, pozostawiający delikatny zapach i nie pozostawiający smug. Producent musi posiadać ważny Certyfikat ISO 22716. Opakowanie: spray min. 300 ml.		szt.	1300		

42.	39830000-9	Środek do dezynfekcji i pielęgnacji sanitariatów z chlorem	Zagęszczony płyn czyszczący - dezynfekujący na bazie chloru, niszczący bakterie, wirusy i grzyby, z funkcją wybielania i zapobiegania osadzeniu się osadu kamiennego (min. 4 warianty zapachowe) pojemność 750 ml; gęstość względna 1,0-1,2/cm ³ ; podchloryn sodu 4,0-5,0/100g; wodorotlenek sodu 0,5-2,0%; producent musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością 9001:2015; oraz pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatem biobójczym w zakresie bakterii, wirusów i grzybów, Odczyn PH min 12		szt.	600		
43.	39830000-9	Środek do dezynfekcji i pielęgnacji sanitariatów z chlorem	Gotowy do użycia antybakteryjny preparat na bazie chloru aktywnego. Musi myć i dezynfekować zanieczyszczone powierzchnie oraz urządzenia sanitarne. Musi skutecznie usuwać zanieczyszczenia pochodzenia organicznego, musi likwidować przykre zapachy powstałe wskutek procesów gnilnych. Do mycia i dezynfekcji powierzchni kamiennych, ceramicznych, emaliowanych i malowanych. Musi wykazywać działanie antybakteryjne. Zastosowanie: wanny, brodziki, kabiny natryskowe, armatura łazienkowa, muszle, pisuary. Pojemność 5 l.		szt.	2000		
44.	39830000-9	Środek do mycia elementów ze stali	Do konserwacji elementów ze stali nierdzewnej gładkiej, błyszczącej oraz metali kolorowych, a także ich stopów. Zalecany do wind, balustrad, parapetów, klamek, listew ochronnych, gzymsów, podestów. Musi nadawać połysk, chronić przed nadmiernym utlenieniem i zabrudzeniem. Opakowanie: butelka ze spryskiwaczem, pojemność 500 ml.		szt.	100		
45.	39830000-9	Środek do mycia hal warsztatowych	Skoncentrowany alkaliczny środek czyszczący przeznaczony do mycia wszelkich powierzchni o charakterze przemysłowym, łatwo usuwający zabrudzenia olejami, smarami, tłuszczami. Przeznaczony do mycia powierzchni przemysłowych takich jak hale produkcyjne, hale warsztatowe. Opakowanie o pojemności 5 l.		szt.	150		
46.	39830000-9	Środek do mycia podłóg	Skoncentrowany uniwersalny, niskopieniący, neutralny preparat o przyjemnym zapachu. Musi posiadać właściwości myjąco – pielęgnacyjne, nie może pozostawiać smug. Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni, nie może zawierać substancji żrących ani silnych rozpuszczalników. Przeznaczony do wszystkich powierzchni matowych i półmatowych o dużej chłonności oraz do pielęgnacji wypraw polimerowych. Zastosowanie: wodoodporne posadzki z płytek ceramicznych, kamień drewno lakierowane, korek, PCV, linoleum inne tworzywa sztuczne i naturalne. Do zastosowania ręcznego jak i maszynowego. Pojemność 1 l.		szt.	500		

