

Zadanie nr 1 - Dostawy olejów do pojazdów samochodowych napędzanych silnikami benzynowymi i diesla

l.p.	Nazwa asortymentu	Parametry wymagane	Szacunkowa ilość/jednostka miary	Nazwa producenta	Parametry oferowane/proponowane pojemności opakowań	Okres przydatności w miesiącach od daty dostawy min. 12 mies.	Cena jednostkowa w PLN brutto za j.m.**	Wartość brutto w PLN (kol.4xkol.8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Olej mineralny 15W40	1. Klasa jakości wg API: nie niższa niż CF4/SG	60 litrów		1. Klasa jakości wg API:			
2.	Olej syntetyczny SAE 5W30	1. Klasa jakości wg API: nie niższa niż SL 2. Klasa jakości ACEA: A1B1 3. WSL-M2C913C	70 litrów		1. Klasa jakości wg API: 2. Klasa jakości ACEA: 3.			
3.	Olej syntetyczny 5W30	1. Klasa jakości wg API: nie niższa niż SMCF 2. Klasa jakości ACEA: A3B4C3	1400 litrów		. Klasa jakości wg API: 2. Klasa jakości ACEA:			
4.	Olej syntetyczny 5W30	1. Klasa jakości wg ACEA: nie niższa niż C4C3; 2. RN 270	90 litrów		1. Klasa jakości wg ACEA: 2.			
5.	Olej syntetyczny 5W30	1. Klasa jakości wg ACEA: nie niższa niż	50 litrów		1. Klasa jakości wg ACEA:			

		A3B3C3 2. VW 507.00					
6.	Boxol olej hydrauliczny	-	80 litrów		-			
7.	Olej przekładniowy 75W80	1. Klasa jakości wg API: GL- 5	60 litrów		1. Klasa jakości wg API:			
<i>Cena oferty brutto (suma wartości kol. 9 poz.1-7)</i>								

* Pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.

** cena jednostkowa musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy) przy zaokrągleniu według zasad matematyki

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Zadanie nr 2 - Dostawy olejów do motocykli i skuterów

l.p.	Nazwa asortymentu	Parametry wymagane	Szacunkowa ilość/jednostka miary	Nazwa producenta	Parametry oferowane/proponowane pojemności opakowań	Okres przydatności w miesiącach od daty dostawy min. 12 mies.	Cena jednostkowa w PLN brutto za j.m.**	Wartość brutto w PLN (kol.4xkol.8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Olej do mieszanki paliwowej	1. Klasa jakości wg API: nie niższa niż TC 2. JASO FC	15 litrów		1. Klasa jakości wg API:			
2.	Olej półsyntetyczny GPS SAE 10W40	1. Klasa jakości wg API: nie niższa niż SJ	70 litrów		1. Klasa jakości wg API:			
Cena oferty brutto (suma wartości kol. 9 poz.1-2)								

* Pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.

** cena jednostkowa musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy) przy zaokrągleniu według zasad matematyki

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
