

Lp. 28-19221/11

Radom, dnia 27.10.2011 r.

Egz. Poj.

WYKONAWCY

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
usługę dzierżawy łączy analogowych
Nr sprawy 176/2011**

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy, modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o treści następującej:

W załączniku do SIWZ Nr 6 (wzór umowy)

W § 3 ust. 1 pkt 2

było:

2) zachowania parametrów technicznych łączy umowy zgodnie z obowiązującymi normami PN-ETSI EN 300 247, 300 418, 300 419 (V1.2.1:2002U) przez cały czas trwania dzierżawy,

jest:

2) zachowania parametrów technicznych łączy umowy zgodnie z obowiązującymi normami PN-ETSI EN 300 448, 300 449 (V1.2.1:2002U) przez cały czas trwania dzierżawy,

ponadto w § 4 wykreślony zostaje punkt:

1) Trakt cyfrowy musi być zakończony stykiem G.703/G.704,

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem
mgr Agnieszka Świerczyńska