

**Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**  
**2012/S 1-001274**  
**Ogłoszenie o zamówieniu – Nr sprawy 223/2011**  
**Roboty budowlane**

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

**I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe**

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

11 Listopada 37/59

Punkt kontaktowy: Komenda Wojewódzka Policja zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 26-600 Radom Sekcja Zamowień Publicznych pokój 801

Osoba do kontaktów: Julita Dudzińska, Agnieszka Świerczyńska, Paweł Biegaj, Krzysztof Zdral, Wiesław Mandrecki

26-600 Radom

POLSKA

Tel.: +48 3452910 / 3452014

E-mail: [julita.gregorek@mazowiecka.policja.gov.pl](mailto:julita.gregorek@mazowiecka.policja.gov.pl)

Faks: +48 3452002

**Adresy internetowe:**

Ogólny adres instytucji zamawiającej: <http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/>

**Więcej informacji można uzyskać pod adresem:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

**Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysłać na adres:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

**I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej**

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

**I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności**

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

**I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających**

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

**II.1) Opis**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:**

Budowa nowej siedziby dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku Nr sprawy 223/11.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług**

Roboty budowlane

Wykonanie

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Płock.

Kod NUTS

**II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)**

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

**II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej**

**II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu**

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa nowej siedziby dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku”.

Działka przewidziana pod inwestycję jest w pełni uzbrojona. Realizacja obiektów wymagać będzie przełożenia istniejących sieci zewnętrznych oraz realizacji nowych przyłączy do budynków, dróg wewnętrznych i parkingów. Konieczne będą wyburzenia istniejących budynków w miejsce których powstaną nowe budynki. Ponadto w terenie występują drzewa i krzewy, które kolidują z planowaną inwestycją, dlatego planuje się wycinkę istniejącego drzewostanu i nasadzenia nowych drzew i krzewów ozdobnych w odpowiednich miejscach zagospodarowania terenu.

3.2. Na terenie zlokalizowane będą budynki:

3.2.1. Budynek biurowo-administracyjny Komendy Miejskiej Policji- składa się z czterech segmentów, jeden jest dwukondygnacyjny, a pozostałe posiadają cztery kondygnacje nadziemne. Segment główny zlokalizowany od strony ulicy Kilińskiego, a segmenty boczne usytuowane prostopadle do niego. W budynku przewidziano sześć klatek schodowych o charakterze ewakuacyjnym i jeden dźwig osobowy obsługujący wszystkie kondygnacje.

Dane charakterystyczne budynku:

- powierzchnia parteru (poziom 0,00 m): 2 290,14 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia pierwszego piętra (poziom + 3,45 m): 2 372,95 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia drugiego piętra (poziom + 6,90 m): 2 062,79 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia trzeciego piętra (poziom + 10,35 m): 2 044,57 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia wewnętrzna ogółem: 8 770,45 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia zabudowy: 2 555,69 m<sup>2</sup>,
- kubatura: 36 838 m<sup>3</sup>,
- wysokość: 14,00 m,
- długość: 60,68 m,
- szerokość: 58,97 m,
- szerokość segmentu: 15,37 m.

Rozwiązania materiałowe.

Ławy stopy i ściany fundamentowe.

Ławy betonowe, grubości 40 cm, izolowane.

Z uwagi na zapisy zawarte w Opinii geotechnicznej należy zaprojektować posadowienie bezpośrednie ze wzmocnieniem podłoża gruntowego przy pomocy kolumn DSM np. firmy KELLER (metoda wgłębnego zagęszczania gruntu mieszanką cementową) Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego zostanie uszczegółowiony na etapie realizacji robót przez firmę wybraną do wykonania specjalistycznych prac w zakresie fundamentowania. Projekt będzie stanowił autorskie opracowanie firmy i będzie chroniony prawem autorskim ze względu na zawarte w nim rozwiązania systemowe właściwe tylko dla technologii stosowanej przez daną firmę.

Ściany zewnętrzne.

Zewnętrzne ściany z pustaków MAX gr. 29cm klasy 15MPa – jako wypełnienie konstrukcji prefabrykowanej, ocieplone 12cm wełny mineralnej, wykończone tynkiem cienkowarstwowym.

Ściany wewnętrzne:

Z pustaków MAX gr. 29cm klasy 15MPa jako ściany nośne, oraz z cegły kratówki grubości 12cm jako ściany działowe.

Słupy zewnętrzne.

Słupy o konstrukcji żelbetowej.

Dach.

Stropodach nie wentylowany konstrukcji żelbetowej pokryty papą termozgrzewalną 0,6cm – pokrycie dwuwarstwowe; izolacja termiczna – styropian EPS 100.

Stolarka drzwiowa:

Drzwi pełne, płaskie – okleinowane laminatem. Powinny charakteryzować się 32dB

dekrementem tłumienia akustycznego.

W pomieszczeniach dla zatrzymanych drzwi o wzmocnionej konstrukcji z atestowanymi zamkami.

W strefie zamkniętej drzwi antywłamaniowe i w zależności od przeznaczenia wyposażone w odpowiednie zamki.

Drzwi z kontrolą dostępu z wmontowanym fabrycznie elektrozaczepem rewersyjnym.

Stolarka okienna:

Okna aluminiowe. Na parterze, w sekcji oddzielającej pomieszczenie dyżurnych – antywłamaniowa – kuloodporna P8.

Schody terenowe i inne elementy zewnętrzne:

Zewnętrzne schody wejściowe żelbetowe; wykończenie – gresy techniczne, antypoślizgowe.

Nawierzchnia pochylni dla niepełnosprawnych z kostki brukowej.

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje:

- wodociągową i kanalizację,
- odprowadzania wody deszczowej (system podciśnieniowy np. Geberit Pluvia),
- hydrantową,
- wentylacji mechanicznej ze schładzaniem powietrza nawiewanego, termowentylacji,
- grzewczą c.o.,
- oświetlenia podstawowego,
- system oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z centralnym systemem monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego,
- wewnętrznych linii zasilających WLZ,
- zasilanie gniazd wtykowych i urządzeń technologicznych,
- zasilanie urządzeń klimatyzacji i wentylacji,
- instalacja odgromowa i uziemiająca,
- ochrony od porażenia,
- ochrony przepięciowej,
- telefoniczna,
- okablowania strukturalnego,
- sygnalizacji włamania,
- telewizji dozorowej.

3.2.2. Budynek szkoleniowo-gospodarczy- składa się z trzech dwukondygnacyjnych oddylatowanych segmentów. Na parterze zlokalizowano warsztat naprawy samochodów, myjnię, stanowiska diagnostyczne, 12-stanowisk garażowych, pomieszczenia biurowe, magazynowe i techniczne. Na piętrze znajdują się sala ćwiczeń, siłownia, strzelnica oraz pomieszczenia pomocnicze magazynowe (broni, tarcz, sprzętu).

W budynku przewidziano jedną klatkę schodową o charakterze ewakuacyjnym.

Podstawowe parametry budynku:

- powierzchnia parteru (poziom 0,00 m): 848,74 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia pierwszego piętra (poziom + 4,93 m): 850,43 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia wewnętrzna ogółem: 1 699,17 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia zabudowy: 961,32 m<sup>2</sup>,
- kubatura: 9 613,20 m<sup>3</sup>,
- wysokość: 10,72 m,
- długość: 50,60 m,
- szerokość: 12,80 m.

Rozwiązania funkcjonalne - materiałowe.

Fundamenty - żelbetowe.

Ściany zewnętrzne -

Parter (oprócz hali strzelań) - Pustak POROTHERM + izolacja termiczna + tynk zewnętrzny,

cienkowieństwowo.

Piętro - Pustak POROTHERM + izolacja termiczna + tynk zewnętrzny cienkowieństwowo;  
ściany nośne hali strzelań – ściany podłużne i poprzeczne od strony zaplecza i szczytowa - z  
błoczków betonowych lub wylewana na mokro.

Ściany wewnętrzne nośne – pustak „POROTHERM”.

Stropy - żelbetowe, prefabrykowane.

Pokrycie budynku – stropodach – warstwa nośna płyta żelbetowa, monolityczna i strop  
żelbetowy, prefabrykowany – FILIGRAN; izolacja termiczna – styropian EPS 100.

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje:

- instalacja wodno – kanalizacyjna,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna,
- klimatyzacja,
- instalacja okablowania strukturalnego i dedykowanej sieci zasilającej urządzenia  
komputerowe oraz CCTV,
- instalacja teletechniczna,
- instalacja elektryczna,
- instalacja odgromowa,
- instalacja p.poż.,
- instalacja systemu kontroli dostępu i elektronicznego systemu informacji,
- instalacja alarmowa.

### 3.2.3. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie działki:

Nowoprojektowane przedsięwzięcie polegało będzie na:

- budowie zespołu budynków: biurowo-administracyjnego, szkoleniowo-gospodarczego,  
zbiornika do magazynowania i dystrybucji ON (o pojemności 5m<sup>3</sup>) dla potrzeb Komendy  
Miejskiej Policji w Płocku wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan., elektryczną,  
teletechniczną, wentylacji mechanicznej, c.o.,
- rozbiórce budynków istniejących,
- przebudowie zjazdu publicznego,
- budowie: zjazdu publicznego, dróg wewnętrznych, parkingów,
- przebudowie sieci wodociągowej,
- budowie przyłączy: wod-kan, kanalizacji deszczowej, teletechnicznego,
- budowie wewnętrznej instalacji poza budynkiem: wody zimnej, centralnego ogrzewania,  
cyrkulacji, ciepłej wody użytkowej, elektrycznej nN i teletechnicznej,
- budowie instalacji kanalizacji deszczowej,
- budowie ogrodzenia od strony dróg publicznych; na działkach nr ew. 218/109; 376/13 (dr),  
1561/1 (dr) obręb - Wyszogrodzka, jedn. ewid. M. Płock w Płocku przy Alei Kilińskiego 12.  
Wejście główne do budynku biurowo-administracyjnego będzie realizowane od strony Alei  
Kilińskiego. Wejście główne do budynku szkoleniowo-gospodarczego projektuje się w  
północnym narożniku działki 218/109 – zgodnie z zapisami MPZT.

Wjazdy na teren zabudowy zlokalizowane zostały:

- od ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej – wjazd główny (nowoprojektowany),
- od Alei Kilińskiego (przebudowywany wjazd).

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki.

- a) Powierzchnia działki nr 218/109 – 1,8554 ha
- b) Powierzchnia zabudowy - budynek „A” – 2 555,69 m<sup>2</sup>
- c) Powierzchnia zabudowy - budynek „B” – 961,32 m<sup>2</sup>
- d) Powierzchnia zabudowy - obiekt „E” – 18,40 m<sup>2</sup>
- e) Powierzchnia chodników – 1 765,10 m<sup>2</sup>

f) Powierzchnia dróg, zjazdów oraz placów – 4 557,00 m<sup>2</sup>

g) Powierzchnia parkingów - 624,00 m<sup>2</sup>

h) Powierzchnia terenów zielonych 6 717,57 m<sup>2</sup>

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

45110000, 45231100, 45331100, 45332200, 45332400, 45332300, 45321000, 45210000, 45331200, 45331210, 45331220, 45312100, 45312200, 45314200, 45314300, 45314310, 45315700

**II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

**II.1.8) Części**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

**II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:**

**II.2.2) Informacje o opcjach**

**II.2.3) Informacje o wznowieniach**

**II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

**III.1) Warunki dotyczące zamówienia**

**III.1.1) Wymagane wadła i gwarancje:**

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w punkcie 11 specyfikacji. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 49 1010 1010 0022 1913 9120 0000.

Uwaga:

W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:

1) w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw,

2) w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i

na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądź należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione przez jednego ze współników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Zwrot wadium nastąpi na zasadach i w przypadkach określonych w art. 46 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

### **III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

#### **III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:**

#### **III.1.4) Inne szczególne warunki**

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

#### **III.2) Warunki udziału**

#### **III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

#### **III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN,

b) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

#### **III.2.3) Kwalifikacje techniczne**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia
- Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

a) osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym kierowanie co najmniej jedną budową obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5 000 m<sup>2</sup> i wartości robót min 15 000 000 PLN brutto;

b) osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

— instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

— telekomunikacyjnej bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wybudowaniu lub przebudowaniu budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U nr 75, poz. 690) o powierzchni użytkowej min. 6 tys. m<sup>2</sup> oraz o wartości tej roboty co najmniej 20 000 000 PLN brutto.

#### **III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

#### **III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi**

##### **III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu**

##### **III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi**

Sekcja IV: Procedura

#### **IV.1) Rodzaj procedury**

##### **IV.1.1) Rodzaj procedury**

Otwarta

##### **IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału**

##### **IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu**

#### **IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia**

##### **IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia**

Najniższa cena

##### **IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej**

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, na zasadach określonych w art. 91a-91c ustawy Pzp.

Aukcja odbywać się będzie na stronie [www.ppp.pwpw.pl](http://www.ppp.pwpw.pl).

Zamawiający drogą elektroniczną zaprosi do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. W związku z powyższym konieczne jest podanie w druku- formularz OFERTA aktualnego adresu email.

Zamawiający prześle dane dotyczące zaproszonych Wykonawców do PWPW S.A. w celu przekazania przez PWPW S.A. drogą elektroniczną bezpłatnych instrukcji obsługi systemu aukcyjnego oraz loginu i hasła dostępu do systemu aukcyjnego.

Kryteria oceny ofert, które będą stosowane w toku aukcji elektronicznej określone zostały w punkcie 13 niniejszej SIWZ.

Wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

— komputer klasy PC o min. Parametrach:

— zegar 300 MHz,

— 64 MB RAM,

— około 20 MB wolnej przestrzeni dyskowej,

— stały i stabilny dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 128 kbps,

— Windows 2000 lub XP,

— Internet Explorer 6 lub 7,

— bezpłatny aplet Java w najnowszej wersji,

— ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego.

Uwaga 1.

Wykonawca, w którego imieniu w aukcji elektronicznej będzie brała osoba dysponująca ważnym kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego zobowiązany jest do przedstawienia stosownego pełnomocnictwa dla tej osoby do reprezentowania wykonawcy (do składania ofert w aukcji elektronicznej) jeżeli nie wynika to z innych dokumentów

dołączonych do oferty.

W przypadku łącznego reprezentowania wykonawcy przez dwie (lub więcej) osoby, osoba dysponująca ważnym kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego zobowiązany jest przedstawić pełnomocnictwo do jednoosobowego reprezentowania wykonawcy -do składania ofert w toku aukcji elektronicznej.

Powyższe pełnomocnictwa Wykonawca zobowiązany jest załączyć i przesłać przed aukcją wraz z Formularzem Wykonawcy. Jeżeli zostaną spełnione przesłanki zastosowania aukcji elektronicznej określone w art. 91a ust. 1, formularz ten zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, których oferty nie będą podlegały odrzuceniu.

Uwaga 1 Po zakończeniu aukcji, jeśli cena najkorzystniejszej oferty ulegnie zmianie, Zamawiający przyjmie, że cena każdej pozycji kosztorysu ofertowego uległa obniżeniu w takiej samej proporcji procentowej, jak cena łączna całego zadania.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po zakończonej aukcji zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego obrazującego zmianę ceny łącznej, dokonanej w aukcji, w cenach jednostkowych.

#### **IV.3) Informacje administracyjne**

##### **IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:**

Nr sprawy 223/2011

##### **IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**

nie

##### **IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego**

##### **IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu** 10.2.2012 - 10:00

##### **IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom**

##### **IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

##### **IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

##### **IV.3.8) Warunki otwarcia ofert**

Data: 10.2.2012 - 10:30

Miejscowość:

Radom KWP zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak

Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja ds.

Udzielania Zamówień Publicznych.

Zainteresowani.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

##### **VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

##### **VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

##### **VI.3) Informacje dodatkowe**

##### **VI.4) Procedury odwoławcze**

##### **VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa



POLSKA

Tel.: +48 224587840

**VI.4.2) Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia - jeżeli informacja została przesłana w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób- w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

**VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

POLSKA

**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

30.12.2011

Umieszczono na stronie Zamawiającego oraz w miejscu ogólnie dostępnym w dniu publikacji tj. 04.01.2012 r.