

Radom, dnia 14-08-2012
WYKONAWCY

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA
treści siwz na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r Nr 113,poz. 759 z póź. zm.)
dot. przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa środków czystości dla jednostek garnizonu
mazowieckiego” NR SPRAWY 97/2012

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu jako zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113,poz. 759 z póź. zm.) w związku z zapytaniem wykonawcy udziela wyjaśnień treści siwz w zakresie:

PYTANIE NR 1

W jaki sposób zamawiający będzie oceniał zgodność ofert Wykonawców z wymogami opisu przedmiotu zamówienia jeśli nie jest wymagane wpisanie nazwy oferowanego produktu?
Rodzi to obawę nierównoważności składanych ofert a dla zamawiającego późniejsze problemy, gdyż zgodność oferowanych wyrobów z SIWZ będzie mógł ocenić dopiero na etapie realizacji dostaw.
Wnoszę o dopisanie rubryki z nazwą oferowanego środka i producenta.

ODPOWIEDŹ NR 1

Zamawiający w sposób jednoznaczny i wyczerpujący dokonał opisu przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń bez wskazania znaków towarowych, patentów czy pochodzenia.

PYTANIE NR 2

W poz. 13,14, 33-41, Zamawiający wymaga skoncentrowanych środków myjących, proszę o podanie preferowanych zakresów stężenia roztworów roboczych.

ODPOWIEDŹ NR 2

Zamawiający w tych pozycjach zmienił opis przedmiotu zamówienia i żąda dla tych pozycji wypełnienia kolumny nr5 w wykazie asortymentowo-ilościowym poprzez wskazanie nazwy oferowanego produktu oraz stężenia roboczego roztworu.

Ponadto zamawiający wycofuje dotychczasowy wykaz asortymentowo-ilościowy i w to miejsce wprowadza nowy załącznik nr 1 do siwz- wykaz asortymentowo-ilościowy uwzględniający zapisy modyfikacji.

Powyższa modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich wykonawców. Pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie.

Załączniki:

Nowy wykaz asortymentowo-ilościowy

Z poważaniem

p.o. KIEROWNIK SEKCJI
Seksja Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu
mgr Justyna Kowalska

Wyk. w 1 egz.
Opr. J.K..

Modyfikacja treści siwz została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego w dniu 14-08-2012

lp	CPV	Wykaz przedmiotów zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa oferowanego produktu/zakres stężeńa rozтворów roboczych w pozycjach nr: 13, 14, 33 - 41	J.m.	Ilość szacunkowa zamówienia	Cena jednostkowa netto zł	Wartość ogółem netto zł
1	39224000-8	Kij do mopa	Długość 130 cm, gwintowany, przeznaczony i dopasowany do przedmiotu zamówienia opisanego i wyszczególnionego w pozycji nr 7 (mop sznurkowy)		szt.	30		
2	39224000-8	Kij do szczotki	Długość 130 cm, drewniany, mocny, zakończony gwintem		szt.	30		
3	39224000-8	Kij do szczotki ulicówki	Długość 150 cm, drewniany, mocny, zakończony gwintem, przeznaczony i dopasowany do przedmiotu zamówienia opisanego i wyszczególnionego w pozycji nr 26		szt.	10		
4	39830000-9	Mleczko do czyszczenia	Uniwersalne mleczko do czyszczenia powierzchni, usuwające uporczywe zabrudzenia. Czyści nawet najbardziej oporny brud nie uszkadzając powierzchni. Skutecznie usuwa ze wszystkich zniżywalnych powierzchni: tłuszcz, opomy brud, plamy pleśni, osady z kamienia, osady z rdzy. Pojemność 700 ml.		szt.	150		
5	39224000-8	Mop płetkowy	Mop płaski do stelaża, płetkowy, z uszami, kolor biały, długość 40 cm, wykonany z bawełny i poliestru, odporny na kwasy i ługi, mocowany do stelaża za pomocą zakładek, przeznaczony do wielokrotnego użytku. Wytrzymałość i utrzymywanie wartości co najmniej do 500 prań produktu.		szt.	80		
6	39224000-8	Mop płetkowy	Mop płaski do stelaża, płetkowy, z kieszeniami, kolor biały, długość 40 cm, wykonany z bawełny i poliestru, odporny na kwasy i ługi, mocowany do stelaża za pomocą kieszeni, przeznaczony do wielokrotnego użytku. Wytrzymałość i utrzymywanie wartości co najmniej do 500 prań produktu.		szt.	80		
7	39224000-8	Mop sznurkowy	Kolor biały. Wykonany z bawełnianego sznurka o gęstym splocie, wytrzymały i chłonny długość 27 cm, mocowany do kija za pomocą gwintu, przeznaczony i dopasowany do przedmiotu zamówienia opisanego i wyszczególnionego w pozycji nr 44 (wiadro z wyciskaczem).		szt.	80		
8	33741100-7	Mydło w płynie	Pojemność opakowania: 5 l. Właściwości: czyści skórę rąk, usuwa bakterie, zawiera składniki zapobiegające wysuszeniu się skóry rąk, nie wykazuje działania drażniącego skórę rąk.		op.	700		

9									
	24000000-4	Odkamieniacz			Płyn do odkamieniania zalecany do czajników, grzałek, ekspresów do kawy, a także urządzeń sanitarnych (zlewów i brodzików), a ponadto wszelkich powierzchni niklowanych, chromowanych stalowych i miedzianych. Oprócz działania odkamieniającego nabyjszcza myte powierzchnie jednocześnie nie powodując ich uszkodzenia. Pojemność 1 l.		op.	30	
10	33760000-5	Papier toaletowy			Papier makulaturowy, biały, gofrowany, miękki, 1 warstwa, średnica tulei 6 cm, średnica roli 23 cm, długość nie mniej niż 340 m		szk.	96	
11	33760000-5	Papier toaletowy			Papier makulaturowy, szary, gofrowany, 1 warstwa, średnica tulei 6 cm, średnica roli 23 cm, długość nie mniej niż 230 m		szk.	1500	
12	33760000-5	Papier toaletowy			Papier makulaturowy, gofrowany, średnica roli 12 cm, długość nie mniej niż 50 m		szk.	40000	
13					Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń, skutecznie usuwający zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, tłuszcz, brud, odbarwienia po kawie i herbacie. Przeznaczony do mycia naczyń emaliowanych, szklanych, stalowych i aluminiowych. Ph koncentratu 5,4; ph roztworu 6,5. Pojemność 1 l. Zakres stężenia roztworów roboczych: od 1:100 do 1:200.	Nazwa oferowanego produktu stężenie roztworu roboczego	op.	100	
14					Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń, skutecznie usuwający zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, tłuszcz, brud, odbarwienia po kawie i herbacie. Przeznaczony do mycia naczyń emaliowanych, szklanych, stalowych i aluminiowych. Ph koncentratu 5,4; ph roztworu 6,5. Pojemność 5 l. Zakres stężenia roztworów roboczych: od 1:100 do 1:200.	Nazwa oferowanego produktu stężenie roztworu roboczego	op.	50	
15	39813000-4	Proszek do czyszczenia			Proszek do czyszczenia łączący w sobie skuteczność w usuwaniu zaschniętego brudu i tłuszczu z delikatnością dla czyszczonych powierzchni. Skuteczny dzięki drobnoziarnistej substancji, bez zarysowań przywraca blask czyszczonym powierzchniom. Przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni emaliowanych, ceramicznych i chromowanych w kuchni oraz w łazience (kucharki, zlewy, blaty kuchenne, kafelki, wanny). Opakowanie 1 kg.		op.	50	

16	39813000-4	Proszek do czyszczenia	Proszek do czyszczenia łączący w sobie skuteczność w usuwaniu zaschniętego brudu i tłuszczu z delikatnością dla czyszczonych powierzchni. Skuteczny dzięki drobnoziarnistej substancji, bez zarysowań przywraca blask czyszczonym powierzchniom. Przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni emaliowanych, ceramicznych i chromowanych w kuchni oraz w łazience (kuchenki, zlewy, blaty kuchenne, kafelki, wanny). Opakowanie 0,5 kg.	op.	50		
17	24000000-4	Proszek do prania	Proszek do prania uniwersalny. Usuwa plamy ze wszystkich rodzajów i kolorów tkanin, nie odbarwia kolorów na tkaninach, nadaje praniu przyjemny zapach. Zakres temperatur prania od 30° C do 90° C. Opakowanie 6 kg.	op.	100		
18	33760000-5	Ręczniki papierowe	Papier makulaturowy, biały, gofrowany, 2 warstwy, perforowany, długość rolki co najmniej 60 m, średnica rolki 13,5 cm	szt.	200		
19	33760000-5	Ręczniki papierowe	Pojedyncze ręczniki papierowe, gofrowane, składane w Z, kolor zielony, wymiary ręcznika 25 x23 cm, opakowanie handlowe – karton zawierający 4000 szt. ręczników (pakowanych 20 paczek po 200 szt. gotowych do użycia ręczników papierowych)	karton	70		
20	18141000-9	Rękawice gospodarcze	Materiał: kauczuk naturalny 100%, wewnętrzna powierzchnia pokryta flokiem (pył bawełniany) ułatwiającym zakładanie i zdejmowanie rękawic oraz zapobiegającym poceniu się rąk w czasie użytkowania, część chwytna o chropowatej strukturze zapewniającej lepszą przyczepność, odporne na rozciąganie, odporne na detergenty i środki piorące. Rozmiar S	para	30		
21	18141000-9	Rękawice gospodarcze	Materiał: kauczuk naturalny 100%, wewnętrzna powierzchnia pokryta flokiem (pył bawełniany) ułatwiającym zakładanie i zdejmowanie rękawic oraz zapobiegającym poceniu się rąk w czasie użytkowania, część chwytna o chropowatej strukturze zapewniającej lepszą przyczepność, odporne na rozciąganie, odporne na detergenty i środki piorące. Rozmiar M	para	400		

22	18141000-9	Rękawice gospodarcze	Materiał: kauczuk naturalny 100%, wewnętrzna powierzchnia pokryta flokiem (pył bawełniany) ułatwiającym zakładanie i zdejmowanie rękawic oraz zapobiegającym poceniu się rąk w czasie użytkowania, część chwytana o chropowatej strukturze zapewniającej lepszą przyczepność, odporne na rozciąganie, odporne na deterenty i środki piorące. Rozmiar L.	para	100			
23	39831210-1	Sól do zmywarki	Środek usuwający z wody związki wapnia i zapobiegający powstawaniu osadów wapiennych. Wielkość kryształków soli zgodna z zaleceniami producentów zmywarek. Kryształki soli nie zbrylają się i ulegają całkowitemu rozpuszczeniu.	op.	10			
24	39224000-8	Stelaż do mopa петельkowego	Stelaż do mopa петельkowego piaskowego z kieszeniami, wymiary 40 x 11 cm, z trwałego i wytrzymałego tworzywa sztucznego, przeznaczony i dopasowany do przedmiotu zamówienia opisanego i wyszczególnionego w pozycji nr 6 (mop петельkowy z kieszeniami)	szt.	30			
25	39224000-8	Szczotka do zamiatania	Szerokość 30 cm, korpus drewniany, rodzaj włosa naturalne, sposób mocowania na kij: gwint, kąt prosty.	szt.	70			
26	39224000-8	Szczotka ulicówka do zamiatania	Szerokość 50 cm, korpus drewniany, rodzaj włosa sztuczne(PET, PCV, PPN), długość włosa 7 cm, sposób mocowania na kij: osadzana we wzmacnianym, metalowym mocowaniu, zabezpieczana wkrętem	szt.	20			
27	39514200-0	Ścierka do podłogi	Materiał ok. 75% bawełny, kolor biały, właściwości: włóknina przesywana 250g/m ² , wodochłonność ok. 700%, dobra nasiąkliwość, wymiary 60 x 70 cm	szt.	1200			
28	39514200-0	Ścierki do kurzu	Wzmocnione, przeznaczone do profesjonalnego zastosowania, chłonne, odporne na ścieranie, wielkość 39 x 40 cm, pakowane po 5 sztuk	op.	800			
29	39830000-9	Środek do czyszczenia i pielęgnacji mebli	Czyści, pielęgnuje i odświeża wyposażenie wnętrza każdego typu, zalecany do mebli, sprzętu elektronicznego. Butelka ze spryskiwaczem, pojemność 750 ml.	szt.	600			

30	39831600-2	Środek do dezynfekcji i pielęgnacji sanitariatów z chlorem	Gotowy do użycia antybakteryjny preparat na bazie chloru aktywnego. Myje i dezynfekuje zanieczyszczone powierzchnie oraz urządzenia sanitarne. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organicznego, likwiduje przykre zapachy powstałe wskutek procesów gnilnych. Do mycia i dezynfekcji powierzchni kamiennych, ceramicznych, emaliowanych i malowanych. Wykazuje działanie antybakteryjne. Zastosowanie: wanny, brodziki, kabiny natryskowe, armatura łazienkowa, muszle, pisuary. Pojemność 1 l.	op.	200		
31	39831600-2	Środek do dezynfekcji i pielęgnacji sanitariatów z chlorem	Gotowy do użycia antybakteryjny preparat na bazie chloru aktywnego. Myje i dezynfekuje zanieczyszczone powierzchnie oraz urządzenia sanitarne. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organicznego, likwiduje przykre zapachy powstałe wskutek procesów gnilnych. Do mycia i dezynfekcji powierzchni kamiennych, ceramicznych, emaliowanych i malowanych. Wykazuje działanie antybakteryjne. Zastosowanie: wanny, brodziki, kabiny natryskowe, armatura łazienkowa, muszle, pisuary. Pojemność 5 l.	op.	300		
32	24000000-4	Środek do mycia elementów ze stali	Do konserwacji elementów ze stali nierdzewnej gładkiej, błyszczącej oraz metali kolorowych, a także ich stopów. Zalecany do wind, balustrad, parapetów, klamek, listew ochronnych, gzymsów, podestów. Nadaje połysk, chroni przed nadmiernym utlenieniem i zabrudzeniem. Opakowanie: butelka ze spryskiwaczem pojemność 450 ml.	szt.	5		
33	39831300-9	Środek do mycia podłóg	Skoncentrowany uniwersalny, niskopięniący, neutralny preparat o przyjemnym zapachu. Posiada właściwości myjąco - pielęgnacyjne, nie pozostawia smug, szybko schnie. Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni, nie zawiera substancji żrących ani silnych rozpuszczalników. Preferowany do wszystkich powierzchni matowych i półmatowych o dużej chłonności oraz do pielęgnacji wypraw polimerowych. Zastosowanie: wodoodporne posadzki z płytek ceramicznych, kamień drewno lakierowane, korek, PCV, linoleum inne tworzywa sztuczne i naturalne. Pojemność 1 l. Zakres stężenia roztworów roboczych: od 1:100 do 1:200.	op.	100	Nazwa oferowanego produktu stężenie roztworu roboczego	

34	39831300-9	Środek do mycia podłóg	Skoncentrowany uniwersalny, niskopieniący, neutralny preparat o przyjemnym zapachu. Posiada właściwości myjąco - pielęgnacyjne, nie pozostawia smug, szybko schnie. Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni, nie zawiera substancji żrących ani silnych rozpuszczalników. Preferowany do wszystkich powierzchni matowych i półmatowych o dużej chłonności oraz do pielęgnacji wypraw polimerowych. Zastosowanie: wodoodporne posadzki z płytek ceramicznych, kamień drewno lakierowane, korek, PCV, linoleum inne tworzywa sztuczne i naturalne. Pojemność 5 l. Zakres stężenia roztworów roboczych: od 1:100 do 1 :200.	Nazwa oferowanego produktu stężenie roztworu roboczego	op.	100		
35	39831300-9	Środek do mycia podłóg	preparat o przyjemnym zapachu. Posiada właściwości myjąco - pielęgnacyjne, nie pozostawia smug, szybko schnie. Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni, nie zawiera substancji żrących ani silnych rozpuszczalników. Preferowany do wszystkich powierzchni matowych i półmatowych o dużej chłonności oraz do pielęgnacji wypraw polimerowych. Zastosowanie: wodoodporne posadzki z płytek ceramicznych, kamień drewno lakierowane, korek, PCV, linoleum inne tworzywa sztuczne i naturalne. Pojemność 10 l. Zakres stężenia roztworów roboczych: od 1:100 do 1 :200.	Nazwa oferowanego produktu stężenie roztworu roboczego	op.	50		
36	24000000-4	Środek do mycia powierzchni szklanych	Skoncentrowany preparat do mycia szyb, nie pozostawia smug, gwarantuje doskonałą przejrzystość, odświeża, nabłyszcza, pozostawia przyjemny zapach, do czyszczenia metodą przemysłową (zmywak+ zbieracz lub spryskiwacz + zbieracz. Pojemność 1 l. Stężenie roztworów roboczych: 1 :400.	Nazwa oferowanego produktu stężenie roztworu roboczego	op.	70		
37	24000000-4	Środek do mycia powierzchni szklanych	Skoncentrowany preparat do mycia szyb, nie pozostawia smug, gwarantuje doskonałą przejrzystość, odświeża, nabłyszcza, pozostawia przyjemny zapach, do czyszczenia metodą przemysłową (zmywak+ zbieracz lub spryskiwacz + zbieracz. Pojemność 5 l. Stężenie roztworów roboczych: 1 :400.	Nazwa oferowanego produktu stężenie roztworu roboczego	op.	30		

38	24000000-4	Środek do mycia powierzchni wodoodpornych i sanitariatów	Skoncentrowany preparat myjący, skutecznie usuwa kamień wapienny, brud, złoży mydeł, rdzę, nacieki urynowe. Do zastosowania przy czyszczeniu wanien, brodzików, kabin natryskowych, armatury łazienkowej, muszli, pisuarów, umywalk, posadzek. Pojemność 1 l. Zakres stężenia roztworów roboczych: od 1:10 do 1:100.	Nazwa oferowanego produktu stężenie roztworu roboczego	op. 100		
39	24000000-4	Środek do mycia powierzchni wodoodpornych i sanitariatów	Skoncentrowany preparat myjący, skutecznie usuwa kamień wapienny, brud, złoży mydeł, rdzę, nacieki urynowe. Do zastosowania przy czyszczeniu wanien, brodzików, kabin natryskowych, armatury łazienkowej, muszli, pisuarów, umywalk, posadzek. Pojemność 5 l. Zakres stężenia roztworów roboczych: od 1:10 do 1:100.	Nazwa oferowanego produktu stężenie roztworu roboczego	op. 200		
40	24000000-4	Środek do usuwania powłok ochronnych	Skoncentrowany środek do gruntownego czyszczenia powierzchni wodoodpornych do usuwania powłok ochronnych (polimerowych, woskowych, past) do zastosowania ręcznego jak i maszynowego. Bezpieczny dla powierzchni takich jak linoleum, korek, tarket. Pojemność 1 l. Zakres stężenia roztworów roboczych: od 1:200 do 1:400.	Nazwa oferowanego produktu stężenie roztworu roboczego	op. 50		
41	24000000-4	Środek do usuwania powłok ochronnych	Skoncentrowany środek do gruntownego czyszczenia powierzchni wodoodpornych do usuwania powłok ochronnych (polimerowych, woskowych, past) do zastosowania ręcznego jak i maszynowego. Bezpieczny dla powierzchni takich jak linoleum, korek, tarket. Pojemność 10 l. Zakres stężenia roztworów roboczych: od 1:200 do 1:400.	Nazwa oferowanego produktu stężenie roztworu roboczego	op. 31		
42	39831210-1	Tabletki do zmywarki	Tabletki do zmywarek zapewniające czystość i połysk, usuwające trudne do usunięcia zabrudzenia i osady oraz zaschnięte resztki jedzenia.		op. 10		
43	39224000-8	Trzonek aluminiowy do stelaża	Wykonany z aluminium, długość 130-140 cm, przeznaczony i przystosowany do przedmiotu zamówienia opisanego i wyszczególnionego w pozycji nr 24		szt. 30		
44	39224000-8	Wiadro z wyciskaczem	Wykonane z tworzywa sztucznego, wyposażone w wyjmowany wyciskacz do mopa sznurkowego oraz wzmocnioną, plastikową rączkę		szt. 30		

N

45	44174000-0	Worki na śmieci	Jednorazowe worki na śmieci o pojemności 35 l, ilość sztuk w opakowaniu 50 szt., kolor czarny, grubość folii co najmniej 0,006 mm, wymiary 50 x 60 cm	op.	1000		
46	44174000-0	Worki na śmieci	Jednorazowe worki na śmieci o pojemności 60 l, ilość sztuk w opakowaniu 50 szt., kolor czarny, grubość folii co najmniej 0,006 mm, wymiary 60 x 90 cm	op.	100		
47	44174000-0	Worki na śmieci	Jednorazowe worki na śmieci o pojemności 120 l, ilość sztuk w opakowaniu 50 szt., kolor czarny, grubość folii co najmniej 0,019 mm, wymiary 70 x 110 cm	op.	500		
48	44174000-0	Worki na śmieci	Jednorazowe worki na śmieci o pojemności 160 l, ilość sztuk w opakowaniu 25 szt., kolor czarny, grubość folii co najmniej 0,03 mm, wymiary 90 x 110 cm	op.	50		
49	39224000-8	Zmionka z szufelką	Wykonane z tworzywa sztucznego, wykonane w sposób pozwalający na łatwe zbieranie zabrudzeń z powierzchni	kpl.	20		
50	39224300-1	Zmywak/druciaak	Stalowy, rozmiar XXL, do szorowania zabrudzonych powierzchni, nie powodujący zarysowań.	szt.	50		
51	39832000-3	Zmywak/gąbka	Duże, pakowane po 3 szt., wzmocnione, do profesjonalnego zastosowania, posiadające jedną stronę twardą i chropowatą do usuwania spieczonych zabrudzeń, drugą stronę miękką (gąbka)	op.	100		
Razem wartość netto:						BRUTTO	
..... pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy							