

Radom dn. 22-07-2013

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA i ZMIANY TREŚCI SIWZ NA PODSTAWIE ART. 38 UST.2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113,poz. 759 z póź. zm dot. przetargu nieograniczonego na dzierżawę telekomunikacyjnych łączy cyfrowych i analogowych dla potrzeb jednostek podległych KWP zs. w Radomiu"

Nr sprawy 73/ 2013

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu jako zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113,poz. 759 z póź. zm.) , w związku z pytaniami Wykonawców , które wpłynęły do przedmiotowej procedury udziela następujących odpowiedzi :

Pytanie :

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w § 3 ust 2 umowy, poprzez nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia :

„ Za przerwy w pracy łączy dzierżawionego określonego w załączniku nr do umowy, spowodowane uszkodzeniami wynikłymi z winy Wykonawcy, Wykonawca udziela bonifikaty w opłatach miesięcznych, których wysokość określa się według następujących zasad : „

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie istniejącego w projekcie umowy zapisu w § 3 ust 2 na zapis w brzmieniu proponowanym przez Wykonawcę.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 5 (wzór umowy) § 3 ust 2 poprzez usunięcie zapisu „ Za przerwy w pracy łączy dzierżawionego określonego w załączniku nr do umowy, spowodowane uszkodzeniami, a nie wynikłe z winy Zamawiającego i niebędące skutkiem „siły wyższej” Wykonawca udziela bonifikaty w opłatach miesięcznych, których wysokość określa się według następujących zasad:”

i zastępuje go zapisem

„ Za przerwy w pracy łączy dzierżawionego określonego w załączniku nr do umowy, spowodowane uszkodzeniami wynikłymi z winy Wykonawcy, Wykonawca udziela bonifikaty w opłatach miesięcznych, których wysokość określa się według następujących zasad : „

Pytanie :

W załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający pisze: „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dzierżawy cyfrowych i analogowych (...)”. Prosimy o potwierdzenie, że wyłącznie zadania 18 i 19 dotyczą dzierżawy łączy analogowych.

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie :

Prosimy o informację, czy łącza z zadań 1 – 17 z załącznika nr 6 do SIWZ mają być:

- a. zrealizowane w technologii PDH/SDH i po stronie adresu A multipleksowane do wyższej przepływności,
- b. łączami punkt-punkt w technologii na przykład Ethernet, z których każde będzie po stronie adresu A wyprowadzone na oddzielnym interfejsie.

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza technologię określoną w pkt. a

Pytanie :

Jeżeli poprawną odpowiedzią na pytanie 2 jest a, prosimy o usunięcie z Załącznika 1 do SIWZ punktu 5. W przypadku wykonania multipleksacji do wyższej przepływności po stronie adresu A (na przykład oddanie kilku łączy 128k i 256k na jednym traktie 2Mbps po stronie A) konwersja do styku Ethernet nie będzie możliwa.

Odpowiedź :

W związku z odpowiedzią na pytanie poprzednie Zamawiający wykreśla treść punktu 5 z Załącznika Nr 1 i w to miejsce wprowadza zapis : Łącza cyfrowe zestawione do węzłów łączności wyższego szczebla będą zagregowane na urządzeniach Wykonawcy w wiązki o przepływności $n \times 64$ kbit/s zakończone stykiem G.703/G.704

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 1 poprzez usunięcie zapisu „ Wykonawca zapewni podłączenie urządzeń dostępowych do interfejsów Ethernet w urządzeniach Zamawiającego” i zastępuje go zapisem „ Łącza cyfrowe zestawione do węzłów łączności wyższego szczebla będą zagregowane na urządzeniach Wykonawcy w wiązki o przepływności $n \times 64$ kbit/s zakończone stykiem G.703/G.704”

Pytanie :

W punkcie 8 załącznika 1 do SIWZ Zamawiający pisze: „Zamawiający zapewnia zasilanie gwarantowane 230 V dla urządzeń dostępowych Wykonawcy instalowanych w węzłach łączności jednostek Policji.” Jednocześnie w punkcie 7 załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający pisze: „Urządzenia dostępu radiowego Wykonawcy muszą posiadać moduł zasilania awaryjnego zapewniający bezprzerwową pracę w przypadku przerw zasilania z sieci elektroenergetycznej.” Z czego wynika wymóg instalowania dodatkowych urządzeń podtrzymujących zasilanie urządzeń radiowych jeżeli Zamawiający zamierza zapewnić zasilanie gwarantowane dla urządzeń dostępowych Wykonawcy?

Odpowiedź :

Zamawiający zapewnia zasilanie w obiektach KMP i KPP natomiast w pozostałych jednostkach urządzenia nie mają wystarczającego zapasu mocy.

Pytanie :

W punkcie 7 załącznika 1 do SIWZ Zamawiający pisze: „Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązania techniczne dla świadczenia usługi dzierżawy łącza (...) doprowadzenie za pomocą dostępu radiowego.” Jako, że część rozwiązań stosowanych w dostępie radiowym nie jest w stanie zapewnić dostępności oczekiwanej przez Zamawiającego (99,5% rocznie) sugerujemy uzupełnienie tego punktu o następujący zapis: „Zamawiający wyklucza stosowanie urządzeń bezprzewodowych działających w pasmach nie podlegających licencjonowaniu

w urzędzie regulatora, w tym urządzeń WiFi działających w pasmach 2,4GHz oraz 5,8GHz. Jednocześnie Zamawiający wyklucza stosowanie dostępow opartych na technologiach wykorzystujących sieci telefonii komórkowej, w tym CDMA. Zamawiający wymaga aby do świadczenia usług nie była wykorzystywana sieć Internet."

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie :

Prosimy o informację czy wszystkie obiekty, w których Zamawiający wymaga świadczenia usług zgodnie z zapisami SIWZ są własnością Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie jest właścicielem wszystkich obiektów, mając na uwadze konieczność uzyskania zezwoleń na instalację urządzeń (np. anten), bardzo prosimy o wskazanie obiektów:

- a) które są własnością Zamawiającego
- b) które Zamawiający wynajmuje lub dzierżawi, wraz z podaniem nr kontaktowych do osób, które pełnią obowiązki administratorów budynków.

Odpowiedź :

Obiekty **NIE** będące w trwałym zarządzie KWP zs. w Radomiu (zgodnie z numeracją Zadań w Druku oferty)

Obiekty **NIE** będące w trwałym zarządzie KWP zs. w Radomiu (zgodnie z numeracją Zadań w Druku oferty)

Numer zadania	Jednostka Policji	Władający	Osoba upoważniona do władania nieruchomością (Wójt, Burmistrz)
1.	PP Bodzanów PP Brudzeń PP Drobin PP Wyszogród PP Radzanowo	Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Miasta i G. Urząd Miasta i G. Urząd Gminy	Grażyna Pietrzak – 024 260 70 06 Andrzej Dwojnych – 024 260 40 13 Sławomir Wiśniewski – 024 260 10 62 Mariusz Bieniek – 024 267 26 00 Tadeusz Pokorski – 024 261 34 97
2.	KPP Sierpe PP Gozdowo PP Rościszewo	wł. Prywatna Urząd Gminy Urząd Gminy	Krzysztof Malewicz – Dariusz Kalkowski – 024 267 21 12 Jan Sugajski – 024 276 40 11
3.	PP Ilów PP Wiskitki	Urząd Gminy Urząd Gminy	Roman Kujawa – 024 267 50 80 Grzegorz Miastkowski – 046 856 72 12
5.	PP Strzegowo PP Biezuń PP Lubowidz	Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy	Wiesław Zalewski – 023 679 40 – 04 Andrzej Szymański – 023 65 78 056 Krzysztof Ziółkowski – 023 658 20 78
6.	PP Świercze PP Pokrzywnica PP Żaluski	Urząd Gminy Urząd Gminy U. Gminy Kuczbork	Adam Misiewicz – 023 691 60 45 Adam Rachuba – 023 691 87 21 Romuald Woźniak – 023 661 91 20
7.	PP Czerwin PP Goworowo PP Kadzidło	Urząd Gminy TP S. A. Radom Powiat Ostrołęka	Ryszard Goclawski – 029 761 45 67 Tadeusz Drabko – 048 362 64 91 Krzysztof Chelstowski – 029 764 28 15
8.	PP Krasne PP Jednorozec	Urząd Gminy Urząd Gminy	Alfred Maternia – 023 671 00 17 Michał Lorenc – 029 751 70 30
9.	PP Nur PP Długosiodło PP Somianka	Urząd Gminy Bank Sp. Wyszków Urząd Gminy	Jacek Murawski – 086 277 99 02 Dział administracji – 029 743 52 21 Andrzej Żołyński – 029 741 87 90
11.	PP Wilga PP Trojanów PP Żelechów	Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy	Szymon Woźniak – 025 685 30 71 Stanisław Kostyra – 025 68 27 120 Miroslawa Miskurka – 025 754 11 44
12.	PP Repki PP Sterdyń	Urząd Gminy Urząd Gminy	Krzysztof Bochowicz – 025 787 50 23 Czesław Zalewski – 025 787 01 00
13.	PP Wierzbica RD I Radom RD II Radom	Urząd Gminy Sp. M. Południe R-m MUW Warszawa	Dariusz Myśliwiec – 048 618 36 10 Waldemar Walczuk – 048 385 75 01 Jerzy Pindelski – 022 695 60 29

14.	PP Błędów PP Chynów PP Mogielnica PP Stromiec PP Radzanów	Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd M. i Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy	Marek Mikołajewski – 048 668 00 10 Tadeusz Zakrzewski – 048 66 15 731 Sławomir Chmielewski – 048 66 35 149 Krzysztof Stykowski – 048 619 10 20 Andrzej Wójcik – 023 679 80 35
16.	PP Odrzywół	Urząd Gminy	Marian Kmieciak – 048 67 16 057
17 A.	KP Myszyniec	Urząd Gminy	Bogdan Glinka – 029 77 21 141
17 B.	KP Skórzec	Urząd Gminy	Stanisław Kaliński – 025 631 28 91
17 C.	RD IV Radom	Miejski Zarząd Lokalami Radom	Tomasz Litwin – 048 383 57 50
18.	R-m, Kilińskiego 24 R-m Tochtermana 1 Płock Strzelecka 3	Urząd Miasta Szpital Specjalistyczny Pogotowie Ratunkowe	Barbara Ważyńska – Biuro Adm. – 048 362 07 33 Janusz Puton – 048 36 15 167 Benedykt Lykowski – 024 267 84 00

Pytanie :

Wykonawca, w celu należytego przygotowania oferty w przedmiotowym postępowaniu przeprowadzić musi wizję lokalną. Dokładny audyt techniczny przeprowadzony przez Wykonawcę działa również na korzyść Zamawiającego, ponieważ zapewnia prawidłową realizację Zamówienia i eliminuje ewentualne błędy. Zwracamy się z prośbą o wskazanie osób technicznych wraz z numerami kontaktowymi w poszczególnych lokalizacjach w celu umożliwienia wykonania wizji lokalnej w obiektach Zamawiającego.

Odpowiedź :

Osobami uprawnionymi są :

KWP zs. w Radomiu - Pan Robert Adameczyk – tel. 048 345 24 15

W ośrodku zamiejscowym w Płocku – Pan Roman Golus – tel. 024 266 13 47

W ośrodku zamiejscowym w Ostrołęce – Pan Andrzej Sieniawski – tel. 029 760 12 30

W ośrodku zamiejscowym w Siedlcach – Pan Andrzej Pieńkowski – tel. 025 643 26 11

Pytanie :

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy w kwestiach nie uregulowanych w umowie? Brak jest w umowie elementów takich jak procedura reklamacyjna, okna serwisowe i inne kwestie, które mogą okazać się istotne w trakcie trwania umowy

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza zastosowanie Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych pod warunkiem, że jego postanowienia nie są sprzeczne z postanowieniami umowy oraz nie są niekorzystne dla Zamawiającego.

Z poważaniem

Z up. Paweł Kosiak