

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

**OBIEKT BUDOWLANY KOMISARIATU POLICJI**

Radom, ul. Świerkowa 49

NR EWID. DZIAŁEK: -

INWESTOR, ZAMAWIAJĄCY, ADRES:

**Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu**

ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

RODZAJ ZAMIERZENIA:

**REMONT****Nazwa zadania : Remont wewnętrzny w obiekcie budowlanym II KP w Radomiu**

Zadanie nr 48/13

STADIUM:

**PROJEKT WYKONAWCZY**

BRANŻA:

INSTALACJE TELETECHNICZNE

CPV 42500000

**Oświadczenie:** Projekt "Nazwa zadania : Remont wewnętrzny w obiekcie budowlanym II KP w Radomiu"

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

**ZESPÓŁ PROJEKTOWY:**

SPECJALNOŚĆ	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA I PODPIS
INSTALACJE TELETECHNICZNE	PROJEKTOWAŁ:	inż. Aleksandra JANCZAK	1629/99/U	20-06-2013
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Andrzej WAŚNIEWSKI	1580/90/U	20-06-2013

## INSTALACJA TELETECHNICZNA

Rzut wszystkich poziomów obiektu budowlanego;

Schemat

Rys. TE1 do TE 4

## INSTALACJA TELETECHNICZNA

Projektuje się po cztery gniazda komputerowe w każdym pomieszczeniu .

Dodatkowo w pomieszczeniu oficera dyżurnego pięć punktów 2 x RJ45. Kable należy zakończyć w istniejącej szafie na patchpanelu komputerowym kat.6e (rozszybie "B").

Pomiędzy pomieszczeniem oficera dyżurnego a pomieszczeniem radiostacji zaprojektowano dwie skrętki kat.6e zakończone obustronnie gniazdami RJ45. Szafę z korytarza przestawić do pro. pomieszczenia.

Sieć komputerową zaprojektowano skrętką kat. 6e.

W projekcie instalacji elektrycznych ujęto zasilanie wszystkich PEL napięciem z rozdzielnic piętrowych.

Zaprojektowano również trzy obwody zasilane z wydzielonej rozdzielnicy napięcia gwarantowanego które zasilają stanowisko oficera dyżurnego , komputerowe stanowisko ODN i radiostację.

## CZĘŚĆ RYSUNKOWA