

Radom, dnia 14.08.2013
WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa sprzętu kwaterunkowego.
Nr sprawy 79/13 – zadanie nr 7

Komenda Wojewódzka Policji jako zamawiający w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z zapytaniem Wykonawców udziela wyjaśnień o następującej treści

PYTANIA NR 1 DO NR 5 DOT. ZADANIA NR 7

PYTANIE NR 1

Czy dopuszcza się wykonanie szaf BHP o gł. 490 mm? Jaka jest tolerancja wymiarów?

ODPOWIEDŹ NR 1

Dopuszcza się wykonanie szafy BHP o gł. 490mm.

PYTANIE NR 2

Czy dopuszcza się wykonanie szaf w wykonaniu: wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blach czarnych (nieocynkowanych), następnie zabezpieczone przed korozją poprzez mycie w odpowiednich płynach (fosforowanie) a następnie malowanie proszkowo?


ODPOWIEDŹ NR 2

Dopuszcza się wykonanie szafy BHP w wykonaniu: wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe elementy z blach czarnych (nieocynkowanych), następnie zabezpieczone przed korozją poprzez mycie w odpowiednich płynach (fosforowanie) a następnie malowane proszkowo.

PYTANIE NR 3

Czy szafa o szer. 600 mm jest szafą dwu-komorową - dla dwóch osób(szer. 1 komory 300 mm – każda komora zamykana indywidualnym zamkiem)?

Poglądowy szkic poniżej



Jeśli nie to proszę o przysłanie rysunku poglądowego obrazującego wykonanie i wyposażenie szaf.

ODPOWIEDŹ NR 3

Szafa o szerokości 600mm jest szafą dwukomorową dla dwóch osób. Każda komora zamykana indywidualnym zamkiem.

PYTANIE NR 4

W jakim kolorze mają być wykonane szafy? Czy dopuszcza się wykonanie szaf w kolorze szarym RAL 7035?

ODPOWIEDŹ NR 4

Dopuszcza się wykonanie szaf w kolorze RAL 7035.

PYTANIE NR 5

Czy dostawa ma być bez rozładunku i wnoszenia do pomieszczeń? Jeśli dostawa ma być z rozładunkiem proszę określić parametrów rozładunku (odległość miejsca rozładunku do miejsc docelowych, określenie piętra pomieszczeń, czy dostępna jest winda, czy pod miejsca rozładunku można dojechać tirem, czy dostępna jest rampa do rozładunku samochodu.

ODPOWIEDŹ NR 5

Zgodnie z SIWZ w załączniku nr 5 jest napisane: „Wykonawca zobowiązuje się zapewnić rozładunek i montaż towaru”. Do miejsc rozładunku można dojechać tirem, brak ramp do rozładunku, brak wind, brak informacji o docelowych miejscach (piętro, pomieszczenie).

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP ? - 01000 Radomiu

mgr Julita Dudzińska

Wyk. w 1 egz
Opr. Justyna Kowalska

Wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego w dniu 14.08.2013