



**Sekcja Zamówień Publicznych
Komendy Wojewódzkiej Policji
z siedzibą w Radomiu**



26-600 RADOM ul. 11-go Listopada 37/59 tel. (0 48) 345 31 03; fax (0 48) 345 20 02

„Zatwierdzam”

Numer sprawy **110/13**

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

„ Zakup i dostawa komputerów i laptopów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów
oraz zestawu audiowizualnego”

1. NAZWA I ADRES I ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom
Sekcja Zamówień Publicznych
fax. (48) 345-20-02

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r Nr 113,poz. 759 z późn. zm.)

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :

Zakup i dostawa komputerów i laptopów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów oraz zestawu audiowizualnego.

Kod CPV

komputery biurkowe **30213300-8**, komputery przenośne – **30213100-6**,
drukarki – **30232110-8**, faksy – **32581200-1**, urządzenia audiowizualne – **32321200-1**

3.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach poszczególnych zadań

Zadanie Nr 1 Zakup i dostawa komputerów, laptopów

Zadanie Nr 2 Zakup drukarek, faksów i urządzeń

Zadanie Nr 3 Zakup zestawu audiowizualnego

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.3. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia **25 dni od daty zawarcia Umowy**

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- 1.) **posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania** - Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1
- 2.) **posiadania wiedzy i doświadczenia** – Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1
- 3.) **dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia** – Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1
- 4.) **sytuacji ekonomicznej i finansowej**– Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, z uwzględnieniem przepisu art. 26 ust. 3 ustawy

Prawo zamówień publicznych. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:

a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 (zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ)

b) UWAGA! Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dysponowania niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Powyższe dokumenty muszą być złożone w formie oryginału.

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:

c) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnego w treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ)

d) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości-wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

e) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

f) aktualnego zaświadczenia właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w ppkt. e) oraz f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10-11 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego powyżej składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

h) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem przy zachowaniu terminu wystawienia wymaganego dla tego rodzaju dokumentu.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Powyższe dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej formułą „za zgodność z oryginałem”, przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

i) informację o braku przynależności do grupy kapitałowej (zawartą w załączniku nr 4 do siwz) **lub:**

j) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (zawartą w załączniku nr 4 do siwz)

k) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza.

UWAGA! W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć pełnomocnictwo zawierające umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W celu umożliwienia sporządzenia umowy zaleca się dołączenie kopii umowy spółki cywilnej.

l) dowód wniesienia wadium potwierdzający zabezpieczenie oferty w wymaganym terminie. Zamawiający w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokona sprawdzenia, czy kwota ta wpłynęła na konto Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na składanie ofert. W przypadku zabezpieczenia oferty wadium w postaci innej niż pieniężna wymagane jest załączenie oryginału dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty wymaganą kwotą wadium.

l) Oferta Wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ),

m) wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący integralną część Oferty Wykonawcy dla zadań, na które składana jest oferta – należy wypełnić wszystkie pozycje formularza podając nazwę, model/typ oferowanego sprzętu oraz ceny jednostkowe i łączne.

Powyższe dokumenty muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty powinny być podpisane czytelnym podpisem lub opatrzone parafą na imiennej pieczęci.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest określenie pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzona kopia, z którego musi wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty.

W przypadku wspólnego ubiegania się o Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców. W związku z tym dokumenty wskazane w punktach: **6.c) – j)**, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty i oświadczenia mogą być składane wspólnie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na nr 48 3452002, lub drogą elektroniczną na adres: wojcik@mazowiecka.policja.gov.pl

2). Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

4). Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59

26-600 Radom

Sekcja Zamówień Publicznych

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :

1. Sprawy formalno – prawne – Małgorzata Wójcik Sekcja Zamówień Publicznych KWP zs. w Radomiu, e-mail: wojcik@mazowiecka.policja.gov.pl

2. Sprawy techniczne – Paweł Gołębiowski – Wydział Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu

Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30 - od poniedziałku do piątku.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – kwota: 8 000,00 zł.

Zadanie nr 2 – kwota: 1 500,00 zł.

Zadanie nr 3 – kwota : 150,00 zł.

Zaleca się wpłacenie wadium na każde z zadań odrębnym przelewem, ponieważ omyłka rachunkowa przy sumowaniu kwot wadium (przy zaniżeniu sumy) może skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania w ramach wszystkich zadań na podstawie z art. 24 ust. 2 pkt 2.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto:

49 1010 1010 0022 1913 9120 0000

(decyduje data wpływu na konto zamawiającego)

- Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy składać w oryginale wraz z ofertą.
- W przypadku wpłat na konto za dotrzymanie terminu uważa się uznanie rachunku Zamawiającego.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, zgodnie z zapisem art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga:

W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądź muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:

1) w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw,

2) w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądź należy złożyć w oryginale łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie.

Wadium wniesione przez jednego ze współników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Zwrot wadium odbywał się będzie na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

60 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisem art. 85 ust. 2 wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą

jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1). Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem odrzucenia oferty.

2) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków.

3) Zaleca się ponumerowanie stron i ułożenie wg punktu 6 niniejszej Specyfikacji.

4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przez wykonawcę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta z odpowiednim oznakowaniem „ZMIANA”.

6) Wykonawca, który składa ofertę, zgodnie z zapisem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych winien nie później niż w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust 4 cyt. ustawy.

Dokumenty zawierające takie informacje winny być umieszczone w odrębnej kopercie z oznaczeniem „Informacje zastrzeżone”.

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI ZS. W RADOMIU, UL. 11 LISTOPADA 37/59 , 26-600 RADOM, POKÓJ 801

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Zamawiającego oraz być oznaczona w następujący sposób:

**Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom**

**Sekcja Zamówień Publicznych KWP zs. w Radomiu pokój 801 / 8- piętro/
„Zakup i dostawa komputerów, laptopów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych
oraz faksów.”- Nr sprawy 110/13**

NIE OTWIERAĆ PRZED 26.09.2013r. godz. 10⁰⁰”

Powyższe oznaczenie koperty jest bezwzględnie obowiązujące.

Zamawiający zaleca aby Wykonawcy śledzili stronę internetową Zamawiającego, na której publikowane będą ewentualne wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ.

12.MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Radomiu: 26-600 Radom, ul. 11-Listopada 37/59 w pok. 801(Sekcja Zamówień KWP zs. w Radomiu) w terminie do dnia **26.09.2013r.** do godz. 09.00 lub przesłać listownie na adres Zamawiającego.

W przypadku wpłynięcia oferty złożonej po terminie przewidzianym na składanie ofert, zgodnie z art. 84 ust. 2 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

W celu umożliwienia realizacji powyższego obowiązku Zamawiający zaleca umieszczenie na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy.

Miejsce i tryb otwarcia ofert:

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **26.09.2013r.** o godz. **10⁰⁰** w budynku KWP – VIII piętro pok. 817, w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć.
2. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa.
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w ramach poszczególnych zadań.
4. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi:
 - a. Stan otwartych ofert (powinny być nienaruszone w chwili otwarcia).
 - b. Nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana.
 - c. Łączną cenę brutto ofert w ramach zadań.
 - d. Warunki płatności.

Informacje o których mowa przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

5. Ocena złożonych ofert nastąpi w części niejawnego posiedzenia Komisji.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w trybie art. 87 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust 1a i 2 dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które zostaną zaklasyfikowane jako nie podlegające odrzuceniu.

13.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:

- a) cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia,
- b) wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje w Formularzu ofertowym dotyczącym zadań na które składa ofertę,
- c) wszystkie wartości podane w ofercie muszą być zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

cena brutto-100 %

Zamawiający w odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału w postępowaniu, dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena brutto-100 % w ramach poszczególnych zadań.

Do porównania Zamawiający przyjmie łączną cenę brutto podaną przez Wykonawców w załącznikach nr 1A – 1C w ramach poszczególnych zadań.

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach.

INFORMACJE DOTYCZĄCE FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1). Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,
- b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d. terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2). Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ppkt. 1 litera a , również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

16. Ogólne warunki umowy /projekt umowy/ stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza po upływie terminu przewidzianego na składanie odwołań .

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ww. ustawy. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM. JEŻELI WYKONAWCA NIE ZAMIEŚCI W OFERCIE TAKIEJ INFORMACJI ZAMAWIAJĄCY UZNA, ŻE ZAMÓWIENIE ZAMIERZA WYKONAĆ BEZ UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW.

18. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.

Załączniki:

nr 1A-1C – Formularz ofertowy

nr 2 - Oświadczenie z art. 22

nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

nr 4 – Oferta Wykonawcy

nr 5 – Projekt umowy

Załącznik nr 1

Formularz Ofertowy

Zadanie Nr 1A

Lp	Stanowisko dostępne	Ilość	Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ	cena jedn.brutto	wartość brutto
1	<p><u>Stanowisko dostępne z czytnikiem kart mikroprocesorowych o podzespołach</u></p> <p>Procesor klasy x86</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba rdzeni/wątków min.4/4 - Częstotliwość taktowania procesora min.2,9 GHz - Pojemność pamięci cache L2/L3 min. 1 MB/6 MB - Obsługa instrukcji 32-bit Tak - Obsługa instrukcji 64-bit Tak - Sprzętowa wirtualizacja Tak <p>Płyta główna współpracująca z procesorami czterordzeniowymi, wykonana w standardzie ATX/mATX o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obsługiwane typy pamięci DDR3 1600/1333/1066 non-ECC (obsługujące min. 16 Gb) - Ilość gniazd pamięci – min.2 - Gniazdo PCI-Express x16 – min. 1 szt. - Gniazdo PCI-Express x1 – min 2 szt. - Gniazdo PCI – min. 1 szt. - Ilość złącz Serial ATA 2 – min. 4 szt. - Ilość złącz Serial ATA 3 – min. 1 szt. - Ilość portów PS/2 – 1 szt. - Ilość złączy USB wewnętrznych – min. 6 szt. - Ilość złączy USB zewnętrznych – min. 6 szt. - 6-kanalowy kodek dźwiękowy High Definition Audio - Karta sieciowa 10/100/1000 bit/s <p>Pamięć RAM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typ pamięci DDR3 - Pojemność 8 GB - Dual Kit Nie / 1 x 8 GB - Min. częstotliwość pracy 1600 MHz - Radiator Tak - Opóźnienie CAS 10 <p>Karta graficzna</p>	84			

- Dopuszcza się zastosowanie karty zintegrowanej z płytą główną	
- Zgodność programowa	DirectX 11.0
- Port D-Sub	min.1 szt.
- Port DVI	min.1 szt.
Dysk twardy (HDD)	
- Pojemność	1000 GB
- Interfejs	SATA III
- Obroty na min.	7200 obr/min
- Pamięć Cache	64 MB
- Pobór mocy (praca)	max 7 W
Nagrywarka DVD	
- Dual Layer +-R/RW	
- Interfejs SATA	
- Dołączone oprogramowanie w języku polskim	
- Napęd w kolorze obudowy	
Obudowa	
- Typ obudowy	Midi Tower ATX
- Ilość zatok 5,25 " (zewnętrznych)	min.3 szt.
- Ilość zatok 3,5 " (zewnętrznych)	min.1 szt.
- Ilość zatok 3,5 " (wewnętrznych)	min.5 szt.
- Gniazdo USB na panelu przednim	min.2 szt.
- Montaż beznarzędziowy Tak – napędów, dysków i kart rozszerzeń	
- Miejsce na dodatkowe wentylatory	min4 szt. 120x120x25 mm
- Rodzaj materiału	Stal SECC
Zasilacz + kabel zasilający 3m	
- Standard	ATX12V V2.3, EPS 12V v2.92
- Ilość wtyczek PCI-E	min.1 szt.
- Typ PFC	Aktywne
- Moc	500 W
- Ilość wtyczek MOLEX	min.3 szt.
- Ilość wtyczek S-ATA	min.3 szt.
- Ilość wtyczek Floppy	min.1 szt.
- Ilość wtyczek ATX 12V	min.1 szt. (2x4-pin EPS12V 8-pin)
- Ilość wtyczek PCI-E	min.1 szt.
- Typ PFC	Aktywne
- Posiadane zabezpieczenia	OVP, UVP, SCP, OPP
- Ilość wentylatorów	1 szt. 120 mm, lub 2 szt. 80 mm
- Zasilacz zgodny z normą "80 PLUS BRONZE" i ENERGI STAR 5.0	
Klawiatura	
- Interfejs	PS/2 lub USB
- długość kabla	min.1,8m

Mysz + podkładka

- Typ optyczna lub laserowa
- Interfejs USB
- Rozdzielczość 1000 DPI
- ilość przycisków 2 szt.
- ilość rolek 1 szt.
- długość kabla min.1,8m

MS Windows 7 Professional PL OEM 64 bit + nośnik**Listwa zasilająca**

- 5-cio gniazdkowa z wyłącznikiem,
- długość przewodu – 5m,

Czytnik kart mikroprocesorowych wg poniższej specyfikacji:

- a) Czytnik kart mikroprocesorowych jako urządzenie wewnętrzne (wbudowane) komputera podłączony przez wewnętrzny port USB 2.0.
- b) Czytnik kart musi być zgodny ze standardem PC/SC.
- c) Czytnik kart musi być zgodny ze standardem Microsoft WHQL (Microsoft Windows Hardware Quality Labs).
- d) Czytnik musi umożliwiać odczyt dostępnych na rynku kart kryptograficznych zgodnych z normą ISO-7816, a w szczególności umożliwiać współpracę z kartą w standardzie PKCS#11 co najmniej w wersji 2.01.
- e) Czytnik musi zapewnić niezaprzeczalną, jednoznaczną swoją identyfikację poprzez unikalny w skali producenta (unikalność gwarantowana przez producenta), wewnętrzny numer seryjny, trwale, w sposób uniemożliwiający jego modyfikację przez użytkownika. Sposób identyfikacji czytnika polega na programowym odczycie nazwy producenta czytnika i numeru seryjnego czytnika poprzez (wymaganą w ramach dostawy) bibliotekę dynamiczną dla systemów Windows2000/XP/Vista z implementacją interfejsu, niezbędnego do odczytania w/w informacji.
- f) Czytnik musi posiadać zabezpieczenie przed wgraniem nieautoryzowanego (innego niż producenta) oprogramowania wewnętrznego oraz nie pozwalać na bezpośredni dostęp i modyfikację zawartości pamięci wewnętrznej.
- g) Identyfikacja czytnika następuje poprzez programowy odczyt nazwy producenta i numeru seryjnego.
- h) Czytnik musi posiadać sygnalizację optyczną (np. diodową) akceptacji karty, pracy z kartą.
- i) Czytnik musi posiadać numer seryjny, naniesiony na jeden z elementów czytnika trwale, w sposób uniemożliwiający jego przypadkową modyfikację czy zatarcie.
- j) Czytnik musi współpracować z kartami mikroprocesorowymi Cryptotech Multisign i Encard.

k) Czytnik musi posiadać co najmniej 2 diody sygnalizacyjne

MONITOR LCD

Przekątna (cale)	min.21,5"
Rozdzielczość	min.1920x1080
Format	16:9
Kontrast	min.3000:1
Jasność	min.250 cd/m2
Czas reakcji	min.4 ms
Kąt widzenia (poziom)	min.178°
Kąt widzenia (pion)	min.178°
Głośniki	2x1 W(stereo)
Złącze	1 szt. D-Sub, 1 szt. DVI-D
Wejście/Wyjście audio	1/1

MS Office 2010 x86/x64 bit PL - licencja i nośnik lub równoważny pakiet biurowy posiadający funkcje

- zawartość pakietu: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych

- Zintegrowane uwierzytelnianie użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej jest automatycznie rozpoznawany w aplikacji we wszystkich jej modułach, funkcjach oraz innych systemach opartych o technologie Microsoft bez potrzeby oddzielnego monitorowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
- Bezpieczeństwo i poufność danych

Obsługa w ramach standardu formatu podpisu elektronicznego zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766).
Możliwe wielokrotne podpisywanie dokumentu przez różnych użytkowników.

<p>Mechanizmy zarządzania prawami do "konsumpcji" treści dokumentów oraz poczty elektronicznej, w tym ograniczanie praw do czytania i edycji, drukowania i kopiowania treści oraz kontrolowanie terminu wygaśnięcia dokumentu, wraz z towarzyszącym w/w mechanizmom silnym szyfrowaniem treści dokumentu.</p> <p>Możliwość blokowania treści dokumentu przed edycją przez osoby nieuprawnione wraz z udostępnianiem nazwanym użytkownikom do edycji wybranych fragmentów dokumentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - W pełni zarządzane i zautomatyzowane mechanizmy dystrybucji i instalacji pakietu biurowego na stacje robocze użytkowników, wraz z mechanizmami samodiagnostyki i samonaprawiania się aplikacji na stacjach roboczych. - W pełni zarządzane i zautomatyzowane mechanizmy dystrybucji poprawek bezpieczeństwa, uaktualnień, łatek do pakietu Office na stacje robocze użytkowników 				
---	--	--	--	--

Lp	Stanowisko dostępne z szyfratorem	Ilość	Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ	cena jedn.brutto	wartość brutto
2.	<p><u>Stanowisko dostępne z czytnikiem kart mikroprocesorowych o podzespołach</u></p> <p>Procesor klasy x86</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba rdzeni/wątków min.4/4 - Częstotliwość taktowania procesora min.2,9 GHz - Pojemność pamięci cache L2/L3 min. 1 MB/6 MB - Obsługa instrukcji 32-bit Tak - Obsługa instrukcji 64-bit Tak - Sprzętowa wirtualizacja Tak <p>Płyta główna współpracująca z procesorami czterordzeniowymi, wykonana w standardzie ATX/mATX o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obsługiwane typy pamięci DDR3 1600/1333/1066 non-ECC (obsługujące min. 16 Gb) - Ilość gniazd pamięci – min.2 - Gniazdo PCI-Express x16 – min. 1 szt. 	3			

<ul style="list-style-type: none"> - Gniazdo PCI-Express x1 – min 2 szt. - Gniazdo PCI – min. 1 szt. - Ilość złącz Serial ATA 2 – min. 4 szt. - Ilość złącz Serial ATA 3 – min. 1 szt. - Ilość portów PS/2 – 1 szt. - Ilość złączy USB wewnętrznych – min. 6 szt. - Ilość złączy USB zewnętrznych – min. 6 szt. - 6-kanałowy kodek dźwiękowy High Definition Audio - Karta sieciowa 10/100/1000 bit/s <p>Pamięć RAM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typ pamięci DDR3 - Pojemność 8 GB - Dual Kit Nie / 1 x 8 GB - Min. częstotliwość pracy 1600 MHz - Radiator Tak - Opóźnienie CAS 10 <p>Karta graficzna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dopuszcza się zastosowanie karty zintegrowanej z płytą główną - Zgodność programowa DirectX 11.0 - Port D-Sub min.1 szt. - Port DVI min.1 szt. <p>Dysk twardy (HDD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pojemność 1000 GB - Interfejs SATA III - Obroty na min. 7200 obr/min - Pamięć Cache 64 MB - Pobór mocy (praca) max 7 W <p>Nagrywarka DVD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dual Layer +-R/RW - Interfejs SATA - Dołączone oprogramowanie w języku polskim - Napęd w kolorze obudowy <p>Obudowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typ obudowy Midi Tower ATX - Ilość zatok 5,25 " (zewnętrznych) min.3 szt. - Ilość zatok 3,5 " (zewnętrznych) min.1 szt. - Ilość zatok 3,5 " (wewnętrznych) min.5 szt. - Gniazdo USB na panelu przednim min.2 szt. - Montaż beznarzędziowy Tak – napędów, dysków i kart rozszerzeń - Miejsce na dodatkowe wentylatory min4 szt. 120x120x25 mm - Rodzaj materiału Stal SECC 				
---	--	--	--	--

Zasilacz + kabel zasilający 3m

- Standard ATX12V V2.3, EPS 12V v2.92
- Ilość wtyczek PCI-E min.1 szt.
- Typ PFC Aktywne
- Moc 500 W
- Ilość wtyczek MOLEX min.3 szt.
- Ilość wtyczek S-ATA min.3 szt.
- Ilość wtyczek Floppy min.1 szt.
- Ilość wtyczek ATX 12V min.1 szt. (2x4-pin EPS12V 8-pin)
- Ilość wtyczek PCI-E min.1 szt.
- Typ PFC Aktywne
- Posiadane zabezpieczenia OVP, UVP, SCP, OPP
- Ilość wentylatorów 1 szt. 120 mm, lub 2 szt. 80 mm
- Zasilacz zgodny z normą "80 PLUS BRONZE" i ENERGI STAR 5.0

Klawiatura

- Interfejs PS/2 lub USB
- długość kabla min.1,8m

Mysz + podkładka

- Typ optyczna lub laserowa
- Interfejs USB
- Rozdzielczość 1000 DPI
- ilość przycisków 2 szt.
- ilość rolek 1 szt.
- długość kabla min.1,8m

MS Windows 7 Professional PL OEM 64 bit + nośnik**Listwa zasilająca**

- 5-cio gniazdkowa z wyłącznikiem,
- długość przewodu – 5m,

Czytnik kart mikroprocesorowych wg poniższej specyfikacji:

- a) Czytnik kart mikroprocesorowych jako urządzenie wewnętrzne (wbudowane) komputera podłączony przez wewnętrzny port USB 2.0.
- b) Czytnik kart musi być zgodny ze standardem PC/SC.
- c) Czytnik kart musi być zgodny ze standardem Microsoft WHQL (Microsoft Windows Hardware Quality Labs).
- d) Czytnik musi umożliwiać odczyt dostępnych na rynku kart kryptograficznych zgodnych z normą ISO-7816, a w szczególności umożliwiać współpracę z kartą w standardzie PKCS#11 co najmniej w wersji 2.01.
- e) Czytnik musi zapewnić niezaprzeczalną, jednoznaczną swoją identyfikację poprzez unikalny w skali producenta (unikalność gwarantowana przez producenta), wewnętrzny numer seryjny, trwale, w sposób uniemożliwiający

jego modyfikację przez użytkownika. Sposób identyfikacji czytnika polega na programowym odczycie nazwy producenta czytnika i numeru seryjnego czytnika poprzez (wymaganą w ramach dostawy) bibliotekę dynamiczną dla systemów Windows2000/XP/Vista z implementacją interfejsu, niezbędnego do odczytania w/w informacji.

f) Czytnik musi posiadać zabezpieczenie przed wgraniem nieautoryzowanego (innego niż producenta) oprogramowania wewnętrznego oraz nie pozwalać na bezpośredni dostęp i modyfikację zawartości pamięci wewnętrznej.

g) Identyfikacja czytnika następuje poprzez programowy odczyt nazwy producenta i numeru seryjnego.

h) Czytnik musi posiadać sygnalizację optyczną (np. diodową) akceptacji karty, pracy z kartą.

i) Czytnik musi posiadać numer seryjny, naniesiony na jeden z elementów czytnika trwale, w sposób uniemożliwiający jego przypadkową modyfikację czy zatarcie.

j) Czytnik musi współpracować z kartami mikroprocesorowymi Cryptotech Multisign i Encard.

k) Czytnik musi posiadać co najmniej 2 diody sygnalizacyjne

Szyfrator wewnętrzny CompCrypt DELTA-3P

MONITOR LCD

Przekątna (cale) min.21,5"

Rozdzielczość min.1920x1080

Format 16:9

Kontrast min.3000:1

Jasność min.250 cd/m²

Czas reakcji min.4 ms

Kąt widzenia (poziom) min.178°

Kąt widzenia (pion) min.178°

Głośniki 2x1 W(stereo)

Złącze 1 szt. D-Sub, 1 szt. DVI-D

Wejście/Wyjście audio 1/1

MS Office 2010 x86/x64 bit PL - licencja i nośnik lub równoważny pakiet biurowy posiadający funkcje

- zawartość pakietu: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych

- Zintegrowane uwierzytelnianie użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej jest automatycznie rozpoznawany w aplikacji we wszystkich jej modułach, funkcjach oraz innych systemach opartych o technologie Microsoft bez potrzeby oddzielnego monitorowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
- Bezpieczeństwo i poufność danych

Obsługa w ramach standardu formatu podpisu elektronicznego zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766).
Możliwe wielokrotne podpisywanie dokumentu przez różnych użytkowników.

Mechanizmy zarządzania prawami do "konsumpcji" treści dokumentów oraz poczty elektronicznej, w tym ograniczanie praw do czytania i edycji, drukowania i kopiowania treści oraz kontrolowanie terminu wygaśnięcia dokumentu, wraz z towarzyszącym w/w mechanizmom silnym szyfrowaniem treści dokumentu.

Możliwość blokowania treści dokumentu przed edycją przez osoby nieuprawnione wraz z udostępnianiem nazwanym użytkownikom do edycji wybranych fragmentów dokumentu.

- W pełni zarządzane i zautomatyzowane mechanizmy dystrybucji i instalacji pakietu biurowego na stacje robocze użytkowników, wraz z mechanizmami samodiagnostyki i samonaprawiania się aplikacji na stacjach roboczych.

- W pełni zarządzane i zautomatyzowane mechanizmy dystrybucji poprawek bezpieczeństwa, uaktualnień, łatek do pakietu Office na stacje robocze użytkowników

Lp	Komputer PC	Ilość	Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ	cena jedn. brutto	wartość brutto
3	<p>Procesor klasy x86</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba rdzeni/wątków min.2/4 - Częstotliwość taktowania procesora min.3,3 GHz - Pojemność pamięci cache min. 3 MB - Obsługa instrukcji 32-bit Tak - Obsługa instrukcji 64-bit Tak <p>Płyta główna współpracująca z procesorami czterordzeniowymi, wykonana w standardzie ATX/mATX o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obsługiwane typy pamięci DDR3 1600/1333/1066 non-ECC (obsługujące min. 16 Gb) - Ilość gniazd pamięci – min.2 - Gniazdo PCI-Express x16 – min. 1 szt. - Gniazdo PCI-Express x1 – min 2 szt. - Gniazdo PCI – min. 1 szt. - Ilość złącz Serial ATA 2 – min. 4 szt. - Ilość złącz Serial ATA 3 – min. 1 szt. - Ilość portów PS/2 – 1 szt. - Ilość złączy USB wewnętrznych – min. 6 szt. - Ilość złączy USB zewnętrznych – min. 6 szt. - 6-kanalowy kodek dźwiękowy High Definition Audio - Karta sieciowa 10/100/1000 bit/s <p>Pamięć RAM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typ pamięci DDR3 - Pojemność 8 GB - Dual Kit Nie / 1 x 8 GB - Min. częstotliwość pracy 1600 MHz - Radiator Tak - Opóźnienie CAS 10 <p>Karta graficzna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dopuszcza się zastosowanie karty zintegrowanej z płytą główną - Zgodność programowa DirectX 11.0 - Port D-Sub min.1 szt. - Port DVI min.1 szt. <p>Dysk twardy (HDD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pojemność 1000 GB - Interfejs SATA III 	106			

- Obroty na min.	7200 obr/min
- Pamięć Cache	64 MB
- Pobór mocy (praca)	max 7 W
Nagrywarka DVD	
- Dual Layer +-R/RW	
- Interfejs SATA	
- Dołączone oprogramowanie w języku polskim	
- Napęd w kolorze obudowy	
Obudowa	
- Typ obudowy	Midi Tower ATX
- Ilość zatok 5,25 " (zewnętrznych)	min.3 szt.
- Ilość zatok 3,5 " (zewnętrznych)	min.1 szt.
- Ilość zatok 3,5 " (wewnętrznych)	min.5 szt.
- Gniazdo USB na panelu przednim	min.2 szt.
- Montaż beznarzędziowy Tak – napędów, dysków i kart rozszerzeń	
- Miejsce na dodatkowe wentylatory	min4 szt. 120x120x25 mm
- Rodzaj materiału	Stal SECC
Zasilacz + kabel zasilający 3m	
- Standard	ATX12V V2.3, EPS 12V v2.92
- Ilość wtyczek PCI-E	min.1 szt.
- Typ PFC	Aktywne
- Moc	500 W
- Ilość wtyczek MOLEX	min.3 szt.
- Ilość wtyczek S-ATA	min.3 szt.
- Ilość wtyczek Floppy	min.1 szt.
- Ilość wtyczek ATX 12V	min.1 szt. (2x4-pin EPS12V 8-pin)
- Ilość wtyczek PCI-E	min.1 szt.
- Typ PFC	Aktywne
- Posiadane zabezpieczenia	OVP, UVP, SCP, OPP
- Ilość wentylatorów	1 szt. 120 mm, lub 2 szt. 80 mm
- Zasilacz zgodny z normą	"80 PLUS BRONZE" i ENERGI STAR 5.0
Klawiatura	
- Interfejs	PS/2 lub USB
- długość kabla	min.1,8m
Mysz + podkładka	
- Typ	optyczna lub laserowa
- Interfejs	USB
- Rozdzielczość	1000 DPI
- ilość przycisków	2 szt.
- ilość rolek	1 szt.
- długość kabla	min.1,8m

MS Windows 7 Professional PL OEM 64 bit + nośnik**Listwa zasilająca**

- 5-cio gniazdkowa z wyłącznikiem,
- długość przewodu – 5m,

MONITOR LCD

Przekątna (cale)	min. 21,5"
Rozdzielczość	min.1920x1080
Format	16:9
Kontrast	min.3000:1
Jasność	min.250 cd/m2
Czas reakcji	min.5 ms
Kąt widzenia (poziom)	min.178°
Kąt widzenia (pion)	min.178°
Głośniki	2x1W(stereo)
Złącze	1 szt. D-Sub, 1 szt. DVI-D
Wejście/Wyjście audio	1/1

MS Office 2010 x86/x64 bit PL - licencja i nośnik lub równoważny pakiet biurowy posiadający funkcje

- zawartość pakietu: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych

- Zintegrowane uwierzytelnianie użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej jest automatycznie rozpoznawany w aplikacji we wszystkich jej modułach, funkcjach oraz innych systemach opartych o technologie Microsoft bez potrzeby oddzielnego monitorowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
- Bezpieczeństwo i poufność danych

<p>. Obsługa w ramach standardu formatu podpisu elektronicznego zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766). Możliwe wielokrotne podpisywanie dokumentu przez różnych użytkowników.</p> <p>Mechanizmy zarządzania prawami do "konsumpcji" treści dokumentów oraz poczty elektronicznej, w tym ograniczanie praw do czytania i edycji, drukowania i kopiowania treści oraz kontrolowanie terminu wygaśnięcia dokumentu, wraz z towarzyszącym w/w mechanizmom silnym szyfrowaniem treści do umentu.</p> <p>Możliwość blokowania treści dokumentu przed edycją przez osoby nieuprawnione wraz z udostępnianiem nazwanym użytkownikom do edycji wybranych fragmentów dokumentu.</p> <p>- W pełni zarządzane i zautomatyzowane mechanizmy d istribucji i instalacji pakietu biurowego na stacje robocze użytkowników, wraz z mechanizmami samodiagnostyki i samonaprawiania się aplikacji na stacjach roboczych.</p> <p>- W pełni zarządzane i zautomatyzowane mechanizmy dystrybucji poprawek bezpieczeństwa , uaktualnień, łatek do pakietu Off ce na stacje robocze użytkowników</p>				
---	--	--	--	--

Lp	Laptop z oprogramowaniem o parametrach	Ilość	Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ	cena jedn.brutto	wartość brutto
4	Procesor (taktowanie) Min.2,3 G z Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kB/3072 kB Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa wirtualizacja) Tak Matryca (przekątna) 14-16 cali Matryca (rozdzielczość) min.WXGA 1366 x 768 (16:9)	34			

Matryca (powłoka)	matowa			
Matryca opis	Podświetlana energooszczędnymi diodami LED			
Pamięć zainstalowana (pojemność)	min.4 GB DDR3 1600 MHz			
Pamięć (zajęte/wolne sloty)	1/1			
Dysk twardy	min.500 GB SATA II 7200 obr/min lub min.128 GB SSD			
Napęd optyczny (typ)	Super Multi DVD+/-RW/RA			
Karta graficzna:				
- zgodność programowa	DirectX 11.0, Shader 5.0			
- zintegrowana				
- pamięć współdzielona				
Karta dźwiękowa	zintegrowana			
Wbudowany mikrofon	Tak			
Karta sieciowa przewodowa	10/100/1000 Mbps			
Karta sieciowa bezprzewodowa	Tak - b/g n			
Bluetooth	Tak 3.0			
HDMI lub Display Port	Tak			
VGA (RGB)	Tak			
Line-out	Tak			
Wejście mikrofonu	Tak			
Czytnik kart pamięci	Tak			
USB 2.0/3.0	min. 1 szt./2 szt.			
System operacyjny	Windows 7 Professional PL 64bit Preload + Windows 8 Pro PL 64bit DVD			
Wbudowana kamera	Tak - HD 720P			
Waga	max. 2,6 kg			
Pisemna gwarancja 36 miesięcy On-site	Tak			
Torba na laptopa trwale oznaczona logiem lub nazwą producenta laptopa	Tak			

**Mysz optyczna lub laserowa 800 dpi
trwale oznaczona logiem lub nazwą T k
producenta laptopa**

**MS Office 2010 x86/x64 bit PL - licencja i nośnik lub równoważny
pakiet biurowy posiadający funkcje**

- zawartość pakietu: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych

- Zintegrowane uwierzytelnianie użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej jest automatycznie rozpoznawany w aplikacji we wszystkich jej modułach, funkcjach oraz innych systemach opartych o technologie Microsoft bez potrzeby oddzielnego monitorowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
- Bezpieczeństwo i poufność danych

Obsługa w ramach standardu formatu podpisu elektronicznego zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05 212.1766).
Możliwe wielokrotne podpisywanie dokumentu przez różnych użytkowników.

Mechanizmy zarządzania prawami do "konsumpcji" treści dokumentów oraz poczty elektronicznej, w tym ograniczanie praw do czytania i edycji, drukowania i kopiowania treści oraz kontrolowanie terminu wygaśnięcia dokumentu, wraz z towarzyszącym w/w mechanizmom silnym szyfrowaniem treści dokumentu.

Możliwość blokowania treści dokumentu przed edycją przez osoby nieuprawnione wraz z udostępnianiem nazwanym użytkownikom do edycji wybranych fragmentów dokumentu.

- W pełni zarządzane i zautomatyzowane mechanizmy dystrybucji i instalacji pakietu biurowego na stacje robocze użytkowników, wraz z mechanizmami samodiagnostyki i samonaprawiania się aplikacji na stacjach roboczych.

- W pełni zarządzane i zautomatyzowane mechanizmy dystrybucji poprawek bezpieczeństwa , uaktualnień, łatek do pakietu Office na stacje robocze użytkowników				
---	--	--	--	--

Lp	Netbook	Ilość	Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ	cena jedn. brutto	wartość brutto
.5	Procesor (taktowanie) Min.1,6 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kB/2048 kB Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/2 Matryca (przekątna) 11-13 cali Matryca (rozdzielczość) min.WXGA 1366 x 768 (16:9) Matryca (powłoka) matowa Matryca (opis) Podświetlana energooszczędnymi diodami LED Pamięć zainstalowana (pojemność) min.4 GB DDR3 1333 MHz Dysk twardy min.320 GB SATA II 5400 obr/min Karta graficzna: - zgodność programowa DirectX 1 .1, Shader 4.1 - zintegrowana - pamięć współdzielona Karta dźwiękowa zintegrowana Wbudowany mikrofon Tak Karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps Karta sieciowa bezprzewodowa Tak - b/g HDMI lub Display Port Tak Wejście mikrofonu Ta SB 2.0/3.0 min. 1 szt./1 szt.	2			

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

System operacyjny	Windows 7 Professional PL 64bit lub Windows 8 Pro PL 64bit			
Wbudowana kamera	Tak - HD 720P			
Waga	max. 1,8 kg			
Pismna gwarancja 24 miesięcy	Tak			
Torba na netbooka	Tak			

Lp		Ilość	Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ	cena jedn.brutto	wartość brutto
	MONITOR LCD				
	Przekątna (cale) min. 21,5"				
	Rozdzielczość min.1920x1080				
	Format 16:9				
	Kontrast min.3000:1				
	Jasność min.250 cd/m2				
	Czas reakcji min.5 ms	3			
	Kąt widzenia (poziom) min.178°				
	Kąt widzenia (pion) min.178°				
	Głośniki 2x1W(stereo)				
	Złącze 1 szt. D-Sub, 1 szt. DVI-D				
6	Wejście/Wyjście audio 1/1				
				Razem (poz. 1 – 6)	

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Formularz Ofertowy
Zadanie Nr 1B

L.p.	FAKS – opis techniczny	Ilość	Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ	Cena jedn. brutto PLN	Wartość brutto PLN
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Wydajność tonera przy 5% pokrycia: 2 500 stron • Wydajność bębna światłoczułego: 12 000 stron • Technologia: laserowa • Podajnik papieru: 250 • Odbiornik papieru: 100 • Podajnik dokumentów ADF: 20 • Pamięć (RAM): 16 MB • Podtrzymanie pamięci: 4 dni • Ekran LCD: Tak • Słuchawka: Tak • Interfejs USB 2.0: Tak • Prędkość faksu: 33,600 bps • Prędkość transmisji (str.): 2 sek./str. • System kodowania: MH / MR / MMR / JBIG • Skala szarości: 64 poziomy • Rozsyłanie (broadcasting): 270 lokacji • Pamięć według stron: 600 • Wybieranie jedno-przyciskowe: 20 • Szybkie wybieranie: 200 • Podwójny dostęp: Tak • Tryb korekcji błędów ECM: Tak • Wybieranie grupowe: 8 • Przekierowanie faksu: Tak • Stronicowanie: Tak • Dostęp zdalny do urządzenia: Tak • Rozdzielczość druku: Windows® 1200 x 600 dpi • Emulacje GDI: Tak • Prędkość kopiowania: 11 • Rozdzielczość kopiowania skan: 200 x 300 dpi • Zmniejszanie/Powiększanie kopii: 50% - 200% co 1% • Kopiowanie wielokrotne: Tak, do 99 • Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.): Tak <p>Okres gwarancji: 24 miesiące</p>	26			

	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MONOCHROMATYCZNE – opis techniczny	Ilość	Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ	Cena jedn. brutto PLN	Wartość brutto PLN
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Wydajność tonera przy 5% pokrycia: 1 600 stron • Wspierane systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Mac OS X 10.4, Linux • Załączone wyposażenie: Płyta CD z oprogramowaniem i sterownikami, przewód zasilający • Technologia: laserowa • Drukarka: monochromatyczna • Rozdzielczość druku [dpi]: 600 x 600 • Prędkość druku [str./min.]: 18 • Skaner: Tak • Rozdzielczość optyczna [dpi]: 1200 • Głębina barw [bity]: 24 • Zmniejszanie/powiększanie [%]: 30 – 400 • Funkcje kopiowania: Kopiowanie wielokrotne • Pamięć: 8 MB (RAM) • Wyświetlacz: Numeryczny • Rodzaje nośników: Papier zwykły, koperty, folie, etykiety, kartony • Maksymalny rozmiar nośnika: A4 • Obciążenie [str./mies.]: 8000 • Obsługa papieru: Podajnik na 10 arkuszy, podajnik na 150 arkuszy, odbiornik na 100 arkuszy • Zastosowane technologie: Plug and Print • Procesor: 400 MHz • USB 2.0: Tak • Okres gwarancji: 24 miesiące 	6			

	DRUKARKA SIECIOWA MONOCHROMATYCZNA – opis techniczny	Ilość	Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ	Cena jedn. brutto PLN	Wartość brutto PLN
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Wydajność tonera przy 5% pokrycia: 3 500 stron • Wydajność bębna światłoczułego: 30 000 stron • Technologia: laserowa • Certyfikaty: Blue Angel (RAL-UZ-122), FCC Class B, UL 60950-1 3rd Edition, U.S. FDA, IEC 320-1, CSA, ICES Class B, Energy Star, CE Class B, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark, ACA C-tick Class B, CCC Class B, BSMI Class B, MIC, EK Mark, PSB • Średni pobór mocy podczas drukowania: 470 W • Typowe zużycie energii wg Energy Star (TEC): 2.79 kWh/tydzień • Sieć Ethernet: Tak • Wielkość grupy roboczej: Mała grupa robocza • Rozdzielczość druku (w czerni): 1200 IQ, 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ, 600 x 600 dpi • Szybkość druku (A4, w czerni): do 33 str./min. • Szybkość druku dwustronnego (A4, w czerni): do 17 str./min. • Czas wydruku pierwszej strony (w czerni): 6.5 sek. • Procesor: 400 MHz • Pamięć standardowo: 32 MB • Pamięć maksymalnie: 160 MB • Maksymalny miesięczny cykl pracy: 50000 str./miesiąc • Obsługa papieru standardowo: Odbiornik na 150 arkuszy • Wbudowany moduł druku dwustronnego: Tak • Wyjście na pojedyncze arkusze: Tak • Szczelina do ręcznego podawania pojedynczych arkuszy: Tak • Taca wejściowa na 250 arkuszy: Tak • Opcje obsługi papieru: Szuflada na 550 arkuszy, możliwość instalacji tylko jednej szuflady, szuflada na 250 arkuszy • Standardowa pojemność podajników do: 250+1 arkuszy • Maksymalna pojemność podajników do: 800+1 arkuszy • Standardowa pojemność odbiorników do: 150 arkuszy • Maksymalna pojemność odbiorników do: 150 arkuszy • Obsługiwane rozmiary nośników: Koperta 10, Koperta 7 ¾, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Karta A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Lester, Statement, Universal, Oficio • Obsługiwane rodzaje nośników: Karton, Koperty, Etykiet papierowe, Zwyczajny papier, Folie przezroczyste (Card Stock & Label Guide) • Obsługiwana gramatura nośników - podajnik standardowy: 60 - 90 g/cm² 	15			

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

<ul style="list-style-type: none"> • Liczba podajników: 2 • Maksymalna liczba podajników: 3 • Dupleks (druk dwustronny): Tak • Wbudowany moduł druku dwustronnego: Tak • Obsługiwane systemy operacyjne Apple Macintosh: Apple Mac OS X (10.2 lub nowszy), Apple Mac OS 9.x • Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP x64, Microsoft Windows Server 2003 z usługami terminalowymi, Microsoft Windows 2000 Server z usługami terminalowymi, Microsoft Windows Server 2003 x64, Microsoft Windows Server 2003 x64 z usługami terminalowymi, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64, Microsoft Windows Server 2008 z usługami terminalowymi, Microsoft Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi, Microsoft Windows 7, Citrix MetaFrame, Microsoft Windows 2000 Server z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2003 Server z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 • Dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284: Tak • Szybki Ethernet: Tak • USB 2.0 zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B): Tak • Opcjonalne porty sieciowe: Serwer wydruku Lexmark N4050e 802.11g Wireless (tylko drukowanie), zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet • Emulacja PCL 5e: Tak • Emulacja PCL 6: Tak • Personal Printer Data Stream (PPDS): Tak • Emulacja PostScript 3: Tak • Czcionki i strony kodowe: Kod kreskowy"3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej, 2 czcionki rastrowe PCL, 39 skalowalnych czcionek PPDS, 5 czcionek rastrowych PPDS, 84 skalowalne czcionki PCL, 89 skalowalnych czcionek PostScript OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e • Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP • Sposoby druku sieciowego: LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), HTTP, Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.1 (Internet Printing Protocol) • Protokoły zarządzania siecią: HTTP, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, SNMPv2c, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger <p>Okres gwarancji: 24 miesiące</p>				
--	--	--	--	--

	DRUKARKA LOKALNA MONOCHROMATYCZNA – opis techniczny	Ilość	Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ	Cena jedn. brutto PLN	Wartość brutto PLN
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Wydajność tonera przy 5% pokrycia: 1 600 stron • Jakość druku (czerń, jakość normalna): do 400 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość wyjściowa 600 dpi z technologią HP FastRes 600) • Prędkość druku (czerń, normalna jakość, A4): do 18 str./min • Druk dwustronny: Ręczny (z obsługą przez sterownik) • Normatywny cykl pracy: do 5000 stron • Standardowy podajnik papieru: podajnik na 150 arkuszy • Rozdzielczość technologii druku: HP FastRes 600, HP FastRes 1200 • Jakość wydruku (czerń, najwyższa jakość): do 600 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość 1200 dpi z technologią HP FastRes 1200) • Technologia: laserowa • Standardowe podajniki papieru: 1 • Maksymalna liczba podajników papieru: 1 • Standardowa pojemność wejściowa: do 150 arkuszy • Maksymalna pojemność wejściowa: do 150 arkuszy • Typ nośnika i pojemność (podajnik 1): Arkusze: 150, koperty: 15 • Standardowa pojemność odbiornika: do 100 arkuszy • Maksymalna pojemność odbiorników: do 100 arkuszy • Standardowa pojemność odbiornika (koperty): do 15 kopert • Nośniki: Papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, folie, pocztówki • Gramatura nośnika (wg ścieżki podawania papieru): od 60 do 163 g/m, • Własne wymiary nośników: podajnik na 150 ark. – od 147x211 do 216x356 mm • Standardowe wymiary nośników: A4; A5; A6; B5; pocztówki; koperty (C5, DL, B5) • Procesor: Tensilica® 266 MHz • Pamięć standardowa: 2 MB • Maksymalna wielkość pamięci: 2 MB • Port Hi-Speed USB 2.0: Tak • Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft® Windows® 7 w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows Vista® w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows® XP w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows® Server 2008 w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows® Server 2003 w wersji 32- lub 64-bitowej, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, Linux • Minimalne wymagania systemowe: Microsoft® Windows® 7 w wersji 32- lub 64-bitowej: 1 GB pamięci RAM; Windows Vista® w wersji 32- lub 64-bitowej, 	45			

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

	<p>Windows® XP, Windows® Server 2008 w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows® Server 2003: 512 MB pamięci RAM; Wszystkie systemy: 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM, port USB</p> <ul style="list-style-type: none"> Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB wolnego miejsca na twardym dysku; napęd CD-ROM; Port USB Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne: Microsoft® Windows® 7 w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows Vista® w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows® XP w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows® Server 2008 w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows® Server 2003 w wersji 32- lub 64-bitowej, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, Linux Zasilanie zewnętrzne: Tak Napięcie wejściowe: 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A Typ zasilacza: Wewnętrzny Pobór mocy: 360 W (aktywność), 1,4 W (tryb gotowości), 0,9 W (automatyczne wyłączenie), 0,6 W (ręczne wyłączenie). Typowy pobór prądu (TEC): 0,505 kWh/tydz. Panel sterowania: 2 wskaźniki LED (Uwaga, Gotowość) <p>Okres gwarancji: 24 miesiące</p>				
	DRUKARKA MOBILNA (PRZENOŚNA) KOLOROWA – opis techniczny	Ilość	Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ	Cena jedn. brutto PLN	Wartość brutto PLN
5.	<ul style="list-style-type: none"> Wydajność czarnego atramentu przy 5% pokrycia: 400 stron/25 ml Wydajność kolorowego atramentu przy 5% pokrycia: 330 stron/7 ml Wydajność kolorowego atramentu przy 5% pokrycia: 560 stron/14 ml Wspierane systemy operacyjne: Windows 7, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Mac OS X 10.5.x, Windows Mobile 5.0 Wysokość (cm): 8.4 Szerokość (cm): 34.8 Głębokość (cm): 17.5 Waga (kg): 2.3 Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 600 x 600 Rozdzielczość druku - kolor [dpi]: 4800 x 1200 Prędkość druku - czerń [str./min]: 22 Prędkość druku - kolor [str./min]: 18 Ilość wkładów atramentowych: 2 Ilość kolorów podstawowych: 4 Maksymalny format nośnika: A4 Nadruk na kopertach: Tak Obsługiwane nośniki: Papier zwykły, Papier fotograficzny, Karty 	5			

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

	<ul style="list-style-type: none"> okolicznościowe, Karty indeksowe, Koperty, Etykiety, Broszury Pojemność podajnika na papier [szt.]: 50 Języki i emulacje: HP PCL 3 GUI Pamięć: 64 MB (RAM) Zastosowane technologie: PictBridge Pobór mocy: Maks. 40 W; 15 W (aktywność); 5.8 W (tryb gotowości); 2.6 W (tryb uśpienia); 0.34 W (urządzenie wył.)Prędkość procesora: 220 MHz Obsługiwana gramatura nośników: Podajnik 1: 60-90 g/m2 (nośniki zwykłe); 75 90 g/m2 (koperty); do 200 g/m2 (karty) Drukowanie bezpośrednio z telefonów z systemem Windows Mobile oraz ze smartfonów z systemem BlackBerry; HP webOS i Nokia Symbian Dołączony zasilacz 65W współpracuje z notebookami HP Interfejs USB 2.0: Tak Bluetooth: Tak PictBridge: Tak <p>Okres gwarancji: 24 miesiące</p>				
	KSEROKOPIARKA MONOCHROMATYCZNA– opis techniczny	Ilość	Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ	Cena jedn. brutto PLN	Wartość brutto PLN
6.	<ul style="list-style-type: none"> Wydajność tonera przy 5% pokrycia: 14 600 stron Wydajność bębna światłoczułego 169 000 stron System druku: czarno-biały Maksymalny format oryginału: A3 Formaty kopii / wydruku: A5R - A3 Szybkość pracy A4 mono: 20 str./min. Szybkość pracy A3 mono: 15 str./min. Szybkość skanowania (A4 / 300 dpi): 25 str./min. Max rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi Max rozdzielczość drukowania: 1 200 x 1 200 dpi Max rozdzielczość skanowania: 600 x 600 dpi (mono), 300 x 300 dpi (kolor) Obsługiwane formaty plików: TIFF, JPEG Zakres zoom: 25 - 400% Czas uzyskania pierwszej kopii: 6.4 sekund Czas nagrzewania: 30 sekund Kopiowanie wielokrotne: 1 - 999 kopii Pojemność papieru: 1 kaseta x 250 arkuszy, podajnik ręczny 80 arkuszy Gramatura papieru: kaseta: 64 - 90 g/m2, podajnik ręczny: 64 - 128 g/m2 Jednostka centralna: CPU 400 MHz Pamięć RAM: 256 MB Interfejs drukarki: Ethernet, USB 	10			

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

	<ul style="list-style-type: none"> • Język opisu strony PDL: UFR II LT (PCL5e, PCL6, PostScript 3) • Protokół sieciowy: TCP/IP • Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000/XP/Vista/Server2003/2008/Win7, Mac OS X 10.4 • Zasilanie: 220 - 240V AC 50/60Hz, 3.3A • Pobór mocy: max 1.54 kW • Dodatkowe: duplex, podajnik DADF <p>Okres gwarancji: 24 miesiące</p>				
	<p>KOLOROWE LASEROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE – opis techniczny</p>	<p>Ilość</p>	<p>Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ</p>	<p>Cena jedn. brutto PLN</p>	<p>Wartość brutto PLN</p>
<p>7.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wydajność tonera black przy 5% pokrycia: 23 000 stron • Wydajność tonera cyan przy 5% pokrycia: 19 000 stron • Wydajność tonera magenta przy 5% pokrycia: 19 000 stron • Wydajność tonera yellow przy 5% pokrycia: 19 000 stron • Wydajność bębna światłoczułego black: 36 000 stron • Wydajność bębna światłoczułego cyan: 43 000 stron • Wydajność bębna światłoczułego magenta: 43 000 stron • Wydajność bębna światłoczułego yellow: 43 000 stron • Funkcje główne: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie, faks • Szybkość drukowania (czarno-białe / kolor): 20 str./min (A4), 15 str./min (A3), 20 str./min (A4R), 20 str./min (A5R) • Metoda drukowania: kolorowe drukowanie laserowe • Rozdzielczość drukowania: 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi • Tryb druku dwustronnego: Tak • Obsługiwane nośniki pamięci: pamięć USB, karty pamięci (SD, Compact Flash i Memory Stick • Typy plików obsługiwane przez funkcję bezpośredniego drukowania: JPEG, TIFF, PDF, XPS • Obsługa drukowania z wykorzystaniem aplikacji mobilnych i chmury: Tak • Podajniki papieru: kaseta na papier nr 1: 520 arkuszy (80 g/m²); kaseta na papier nr 2: 550 arkuszy (80 g/m²); podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, 2 kasety o pojemności 550 arkuszy każda (80 g/m²) • Maksymalna pojemność podajników papieru: 2 270 arkuszy (80 g/m²) • Pojemność tacy odbiorczej bez finiszera: 250 arkuszy (80 g/m²) • Pojemność tacy odbiorczej z finiszerm wewnętrznym: 750 arkuszy (1 taca); 100 arkuszy (taca górna), 350 arkuszy (taca dolna) (80 g/m²) • Pojemność tacy odbiorczej z finiszerm zewnętrznym: 3 000 arkuszy (taca dolna: 1 300 arkuszy; taca górna: 1 700 arkuszy) (80 g/m²) • Funkcje wykończania prac: sortowanie, grupowanie, wyrównywanie, zszywanie, zszywanie grzbietowe 	<p>2</p>			

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

<ul style="list-style-type: none"> • Typy obsługiwanych nośników: cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o wysokiej gramaturze, perforowany, papier typu Bond, koperty, folie, etykiety, koperty • Formaty obsługiwanych nośników dla kasety na papier nr 1: A4, A3, B5 • Formaty obsługiwanych nośników dla kaset na papier nr 2, 3, 4: A4, A4R, A3, A5R, B5 oraz formaty niestandardowe: od 139,7 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm, koperty: No. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL • Formaty obsługiwanych nośników dla podajnika uniwersalnego: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, B5 oraz formaty niestandardowe: od 99 x 140 mm do 320 x 457 mm, koperty: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL • Gramatura nośników dla kasety na papier nr 1: 64–120 g/m² • Gramatura nośników dla kaset na papier nr 2, 3, 4: 64–163 g/m² • Gramatura nośników dla podajnika uniwersalnego: 64–220 g/m² • Gramatura nośników dla druku dwustronnego: 64–120 g/m² • Język opisu strony: UFRII, PCL5e/6, Adobe PostScript Level 3 • Czcionki PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR • Czcionki PS: 136 Roman • Obsługiwane systemy operacyjne przez UFRII: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8, MAC OS X (10.4.9 lub nowszy) • Obsługiwane systemy operacyjne przez PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8 PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8, MAC OS X (10.4.9 lub nowszy) • Obsługiwane systemy operacyjne przez PPD: MAC OS 9.1 lub nowszy, MAC OS X (10.2.8 lub nowszy), Windows Server 2003/Server 2008/XP/Vista/Windows 7/Windows 8 • Szybkość kopiowania (czarno-białe / kolor): 20 str./min (A4), 15 str./min (A3), 20 str./min (A4R), 20 str./min (A5R) • Czas wykonania pierwszej kopii (czarno-białe / kolor): około 5,9/8,9 s • Rozdzielczość kopiowania skan: 600 x 600 dpi • Rozdzielczość kopiowania drukowanie: 1 200 x 1 200 dpi dla znaków/linii oraz 600 x 600 dpi dla grafiki/obrazów • Kopiowanie wielokrotne: do 999 arkuszy • Powiększenie: 25–400 % co 1 % • Stały współczynnik powiększenia: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% • Moduł kolorowego skanera płaskiego i 50-arkuszowy automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF): Tak • Formaty obsługiwanych nośników przez moduł kolorowego skanera płaskiego i DADF: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6 oraz formaty niestandardowe (dł. x szer.): min. 128 x 148 mm, maks. 297 mm x 432 mm • Gramatura nośników modułu kolorowego skanera płaskiego i DADF dla skanowania jednostronnego: 42–128 g/m² / 64–128 g/m² (czarno-białe/kolor) • Gramatura nośników modułu kolorowego skanera płaskiego i DADF dla skanowania dwustronnego: 50–128 g/m² / 64–128 g/m² (czarno-białe/kolor) • Rozdzielczość skanowania: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi 				
---	--	--	--	--

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

<ul style="list-style-type: none"> • Skanowanie dwustronne: dwustronny-dwustronny (automatycznie) • Szybkość skanowania jednostronnego (A4, 300 dpi): 51/51 obr./min (czarno-białe/kolor) • Szybkość skanowania dwustronnego (A4, 300 dpi): 19,6/19,6 obr./min (czarno-białe/kolor) • Skanowanie w trybie Push: Tak • Skanowanie TWAIN/WIA Pull: Tak • Skanowanie do pamięci USB: Tak • Tryb Pull TWAIN: za pośrednictwem sterownika sieci TWAIN (Colour Network ScanGear) • Obsługiwane systemy operacyjne dla trybu Pull TWAIN: Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8 (32-bitowy, 64-bitowy w trybie zgodności) • Tryb Pull WIA: za pośrednictwem sterownika sieci WIA • Obsługiwane systemy operacyjne dla trybu Pull WIA: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7.Windows 8 (32-bitowy, 64-bitowy) • Rozdzielczość wysyłania: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi • Miejsca docelowe wysyłania: adres e-mail / faks internetowy (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV • Książka adresowa/szybkie wybieranie: LDAP (1 000) / lokalne (maks. 500) • Formaty plików: IFF, JPEG, PDF, XPS, skompresowany PDF/XPS, PDF/A-1b, przeszukiwalny PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint) • Czas rozgrzewania: około 34 s od włączenia zasilania (tryb normalny) i 10 s od włączenia zasilania (tryb Quick Start) • Wychodzenie ze stanu uśpienia: 10 s • Interfejs USB 2.0 Hi-Speed: Tak (minimum 1) • Interfejs Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T • Protokoły sieciowe: TCP/IP – IPv4/IPv6 (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk • Szybkość procesora: 1.67 GHz • Pamięć: 4 GB pamięci Flash + 2 GB pamięci • Dysk twardy: standardowy dysk twardy 160 GB (przestrzeń do wykorzystania: 80 GB) • Panel operatora: kolorowy ekran dotykowy LCD TFT VGA o przekątnej 17.8 cm (7 cali) • Źródło zasilania: 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3–5,6 A • Konsola administracyjna do centralnego zarządzania urządzeniem (monitorowanie materiałów eksploatacyjnych i błędów, alerty, książka adresowa, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania sprzętowego, dystrybucja aplikacji MEAP, odczyty liczników, zarządzanie sterownikiem i zasobami): Tak • Funkcją eMaintenance umożliwiającą odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalną diagnostykę: Tak • Filtrowanie adresów IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM): Tak • Bezpieczne drukowanie, blokowanie hasłem dysku twardego, wymazywanie danych: Tak 			
---	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> Identyfikatory działów, SSO-H, Access Management System: Tak Okres gwarancji: 24 miesiące				
	SKANER KOLOROWY PŁASKI – opis techniczny	Ilość	Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ	Cena jedn. brutto PLN	Wartość brutto PLN
8.	<ul style="list-style-type: none"> Typ skanera: kolorowy płaski skaner na-biurkowy Element światłoczuły: CIS Rodzaj lampy: 3-kolorowa (RGB) dioda LED Rozdzielczość optyczna w pionie: 2 400 dpi Rozdzielczość optyczna w poziomie: 4 800 dpi Rozdzielczość interpolowana: 25 – 19 200 dpi Czas skanowania A4 w rozdzielczości 300 dpi: 16 s Wewnętrzna głębia koloru: 48 bit Zewnętrzna głębia koloru: 48 bit Głębia szarości: 16 bit Przyciski funkcyjne: Tak (automatyczne skanowanie, kopiowanie, przesyłanie pocztą e-mail, tworzenie plików PDF) Tryb automatycznego skanowania: Tak Redukcja zabrudzeń i zarysowań: Tak Maks. szerokość skanowania: 216 mm Maks. długość skanowania: 297 mm Interfejs: USB 2.0 Oprogramowanie: Solution Menu EX /ScanGear/ MP Navigator EX Okres gwarancji: 24 miesiące	10			
	ZASILACZ AWARYJNY UPS – opis techniczny	Ilość	Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ	Cena jedn. brutto PLN	Wartość brutto PLN
9.	<ul style="list-style-type: none"> Moc wyjściowa: 400 VA Moc wyjściowa: 240 W Napięcie wejściowe: 230 V Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 12,9 minuty (120 W) 	27			

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

	<ul style="list-style-type: none"> • Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 1,9 minuty (240 W) • Częstotliwość: 63 Hz 47/63 • Napięcie wyjściowe akumulatora: 230 V • Częstotliwość prądu akumulatora: 60 Hz 50/60 Hz • Czas podtrzymania: 10,2 - 19 min • Czas ładowania: 16 godzin. • Zimny start: Tak • Sygnalizacja: Akustyczno - diodowa • Ilość gniazd: 8 <p>Okres gwarancji: 24 miesiące</p>				
				<p>Razem (poz. 1 – 9)</p>	

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

Formularz Ofertowy
Zadanie Nr 1C

Lp	Zestaw do prezentacji multimedialnych	Ilość	Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ	cena jedn. brutto	wartość brutto
1.	Laptop o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,4 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kB/3072 kB Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa wirtualizacja) Tak Matryca (przekątna) 14-16 cali Matryca (rozdzielczość) min.WXGA 1366 x 768 (16:9) Matryca (powłoka) matowa Matryca (opis) Podświetlana energooszczędnymi diodami LED Pamięć zainstalowana (pojemność) min.4 GB DDR3 1600 MHz Pamięć (zajęte/wolne sloty) 1/1 Dysk twardy min.500 GB SATA II 5400 obr/min Napęd optyczny (typ) Super Multi DVD+/-RW/RAM Karta graficzna: - zgodność programowa DirectX 10.1, Shader 4.1 - zintegrowana - pamięć współdzielona Karta dźwiękowa zintegrowana Wbudowany mikrofon Tak Karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps Karta sieciowa bezprzewodowa Tak - b/g/n Bluetooth Tak – 4.0 HDMI lub Display Port Tak Wejście mikrofonu Tak Czytnik kart pamięci Tak	1			

USB 2.0/3.0	min. 2 szt./1 szt.			
System operacyjny	Windows 7 Professional PL 64bit + Windows 8 Pro PL 64bit			
Wbudowana kamera	Tak - HD 720P			
Waga	max. 2,4 kg			
Pisemna gwarancja 24 miesięcy	Tak			
Torba na laptopa	Tak			
Mysz optyczna lub laserowa 1000 dpi	Tak			
<u>MS Office 2010 x86/x64 bit PL - licencja i nośnik lub równoważny pakiet biurowy posiadający funkcje</u>				
- zawartość pakietu: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych				
- Zintegrowane uwierzytelnianie użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej jest automatycznie rozpoznawany w aplikacji we wszystkich jej modułach, funkcjach oraz innych systemach opartych o technologie Microsoft bez potrzeby oddzielnego monitorowania go o ponowne uwierzytelnienie się.				
- Bezpieczeństwo i poufność danych				
Obsługa w ramach standardu formatu podpisu elektronicznego zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766). Możliwe wielokrotne podpisywanie dokumentu przez różnych użytkowników.				
Mechanizmy zarządzania prawami do "konsumpcji" treści dokumentów oraz poczty elektronicznej, w tym ograniczanie praw do czytania i edycji, drukowania i kopiowania treści oraz kontrolowanie terminu wygaśnięcia dokumentu, wraz z towarzyszącym w/w mechanizmom silnym szyfrowaniem treści dokumentu.				

Możliwość blokowania treści dokumentu przed edycją przez osoby nieuprawnione wraz z udostępnianiem nazwanym użytkownikom do edycji wybranych fragmentów dokumentu.

- W pełni zarządzane i zautomatyzowane mechanizmy dystrybucji i instalacji pakietu biurowego na stacje robocze użytkowników, wraz z mechanizmami samodiagnostyki i samonaprawiania się aplikacji na stacjach roboczych.

- W pełni zarządzane i zautomatyzowane mechanizmy dystrybucji poprawek bezpieczeństwa , uaktualnień, łatek do pakietu Office na stacje robocze użytkowników

Projektor multimedialny

Technologia	LCD
Rodzaj projektora	Krótkoogniskowy
Rozdzielczość podstawowa	Min.XGA (1024 x 768)
Rozdzielczość maksymalna	Min.UXGA (1600 x 1200)
Jasność	Min.2500 ANSI lumen
Moc lampy	Min.180 W
Żywotność lampy (normal)	Min.5000 h
Żywotność lampy (econo)	Min.6000 h
Kontrast	Min.2000 :1
Format obrazu (standard)	4:3
Zoom cyfrowy	Tak
Min. wielkość obrazu	60 cale
Maks. wielkość obrazu	110 cale
Obsługa NTSC/PAL/SECAM	Tak
Obsługa HDTV	Tak
Wejście HDMI	1 szt.
Wejście D-Sub 15pin	1 szt.
Wyjście D-Sub 15pin	1 szt.
Wejście S-Video mini DIN	1 szt.
Wejście Composite video RCA Cinch	1 szt.

Wejście audio RCA Cinch	2 szt.			
Gniazdo RS-232	1 szt.			
Gniazdo RJ-45 Network	1 szt.			
Gniazdo USB	Min.2 szt.			
Gniazdo USB typ A	1 szt.			
Gniazdo USB typ B	1 szt.			
Głośniki	Min.1x10Watt			
Wyjście 3.5 mm Stereo Jack	1 szt.			
Wejście 3.5 mm Stereo Jack	1 szt.			
Prezentacja bez komputera	Tak			
Waga	4 kg			
Gwarancja na projektor	36 mies			
Gwarancja na lampę	6 miesiecy lub 1000h			
Tablica interaktywna				
Technologia	Elektromagnetyczna pasywna			
Powierzchnia	powierzchnia tablicy przystosowana jest zarówno do projekcji, jak i do pisania pisakami suchociernymi, odporna na uszkodzenia mechaniczne			
Przekątna robocza obrazu	Min.95 cali			
Zasilanie z USB	Tak			
Sposób obsługi	Tablica obsługiwana jest za pomocą pisaków elektronicznych, w pełni zastępujących standardową mysz . Zbliżenie pisaka do tablicy powoduje wykrycie go i przypisanie mu funkcji kursora, dotknięcie powierzchni traktowane jest jak lewy przycisk myszy , , przyciski na pisaku włączają podwójne kliknięcie oraz prawy przycisk myszy			
Tryby pracy	Tryb interaktywny - wykorzystujemy tablicę, komputer oraz projektor, tryb umożliwia pełną obsługę komputera, pracę na dowolnych programach i nanoszenie na nich różnego rodzaju adnotacji , Tryb Office - pozwala na współpracę z programami pakietu Microsoft Office, gdzie adnotacje stają się bezpośrednio			

	<p>obiektami aplikacji Office , Tryb PC Whiteboard - pozwala na współpracy tablicy i komputera bez użycia projektora. , Tryb Multi User - umożliwiający jednoczesną pracę kilku użytkowników na wspólnym lub podzielonym obszarze tablicy (od 2 do 9 użytkowników)</p>				
Komunikacja z komputerem	<p>w standardzie - USB; opcjonalnie - komunikacja radiowa RF</p>				
Akcesoria w zestawie	<p>2 pisaki interaktywne wyposażone w akumulatorki, ładowarka do pisaków (mocowana do tablicy i zasilana z niej), kabel USB (5 m), listwa do mocowania na ścianie, zasilacz uniwersalny, oprogramowanie do tablicy</p>				
Waga	<p>Max.30 kg</p>				
Gwarancja standardowa	<p>36 miesięcy - elektronika, powierzchnia, 12 miesięcy - akcesoria</p>				
Informacje dodatkowe	<p>Sposób mocowania - w standardzie z tablicą zestaw pozwalający na zamocowanie tablicy na ścianie Przyciski z boku - 18 przycisków (w tym 3 przyciski do zaprogramowania przez użytkownika)</p>				
Podstawa jezdna do tablicy interaktywnej (wyspecyfikowanej wyżej) z uchwytem na projektor					
Stolik na laptop i projektor					
<p>Dwie niezależne półki na projektor i komputer. Półki są regulowane w pionie, dodatkowo obracają się o 360 stopni. Max wysokość 120 cm Podstawa na 4 kółkach. Waga max.18kg</p>					
Prezenter +pointer					
<p>Min. 4 przyciski Wbudowany wskaźnik laserowy dla podkreślenia najważniejszych punktów prezentacji</p>					
<p>Komunikacja bezprzewodowa 2,4GHz – zasięg min. 15m</p>					
<p>Wbudowana w odbiornik pamięć o pojemności 1GB dla przechowywania prezentacji</p>					
<p>Odbiornik USB chowany w korpus prezenteraW zestawie 2 baterie AAA</p>					
<p>Wbudowany wskaźnik zużycia baterii</p>					
Zestaw mikrofonowy					
<p>2 mikrofony doreczne z nadajnikiem, 1 odbiornik oraz zasilacz</p>					

Moc nadajnika - 10 mW (EIRP) Stosunek S/N RF min. 80 dB Wyjście audio 0-200 mV/10 k om (6.3 mm) 0-400 mV/10 k om (XLR, Sym.)				
KABEL HD15M/M HQ 10M EKRAN+FERRYT Zakończenia D-Sub męski - D-Sub męski Długość 10 m Informacje dodatkowe Kabel HighQuality. Dodatkowe filtry ferrytowe, dodatkowe ekranowanie kabla				
			Razem	

.....
 (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

.....
(pieczęć firmy)

.....
(miejsowość, data)

OŚWIADCZENIE

złożone do przetargu nieograniczonego Nr sprawy 110/2013

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

.....
.....
.....
oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo zamówień publicznych tzn.:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(pieczęć firmy)

.....
(miejsowość, data)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
złożone do przetargu nieograniczonego Nr sprawy 110/2013
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

.....
.....
.....
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych

* W przypadku spółki cywilnej oświadczenie powinien wypełnić i podpisać każdy ze wspólników.

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 4

OFERTA WYKONAWCY

nr sprawy 110/2013

Wykonawca: Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....
Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....
Numer telefonu

Numer faksu

e-mail

Regon.....

Składamy ofertę w przetargu na **Zakup i dostawę komputerów i laptopów, drukarek, faksów oraz i zestawu audiowizualnego urządzeń wielofunkcyjnych**. Cena oferty została podana w formularzu ofertowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu nieograniczonego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) tzn. przez 60 dni od upływu terminu przewidzianego do składania ofert.
- Oświadczamy, że załączony do SIWZ projekt umowy (załącznik nr 5) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Do niniejszej oferty załączamy wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków dokumenty.
- wadium wpłacone w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy:
.....

A. Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z póź. zm).

lub

B. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z póź. zm) złożona do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy 110/13

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Powyższą listę należy uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej **w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów**. Jeżeli wykonawca nie uzupełni w ofercie tej listy zamawiający uzna, że wykonawca złożył informację zawartą w pkt. **A.**

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: **(wypełnić jeśli dotyczy)**

- Czynność.....
- Czynność.....
- Czynność.....

....., dn.

/miejscowość/

/dzień, miesiąc, rok/

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

**UMOWA Nr2013
Wzór – Zadanie Nr 1 i 2**

Zawarta dnia pomiędzy :
Skarbem Państwa -Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 – Listopada 37/59
reprezentowaną przez:
insp. Janusza Stępniaka - Zastępcę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji przy kontrasygnacie
nadkom. mgr Anny Cichockiej – Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów Komendy
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

zwaną dalej „**ZAMAWIAJĄCYM**”

a

.....
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „**WYKONAWCĄ**”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, wyszczególnionego w Załączniku Nr do SIWZ, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca sprzedaje a zamawiający kupuje przedmiot zamówienia określony w § 1 zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr w dniu, stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem na swój koszt przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 w dostawie jednorazowej w terminie dni od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić rozładunek oraz dostarczyć towar zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego do magazynu Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 37/59

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za przedmiot zamówienia ujęty w:
Załączniku Nr do SIWZ
łączna kwota brutto –
(słownie zł:)
2. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy..... w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

§ 5

1. W razie stwierdzenia wad lub braków w przedmiocie zamówienia Zamawiający złoży stosowną reklamację do Wykonawcy, który zobowiązany jest udzielić na nią odpowiedzi w ciągu 3 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
2. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie 7 dni od daty uznania reklamacji.
3. Wykonawca udziela gwarancji na oferowany sprzęt na okresy zgodne z okresami wskazanymi w drukach ofert, licząc od daty dostawy.
4. Wykonawca do każdego urządzenia będącego przedmiotem niniejszej umowy dostarczy w dacie dostawy dokument określający warunki i okres gwarancji.

§ 6

W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w wysokości 1 % brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki.

§ 7

W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy objętego reklamacją za każdy dzień zwłoki.

§ 8

W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, zobowiązany jest on do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % łącznej wartości zamówienia brutto określonej w § 4 ust. 1.

§ 9

Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki może wyznaczyć dodatkowy termin dostarczenia przedmiotu umowy, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.

§ 10

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

§ 11

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy strony wyznaczają
..... reprezentującego wykonawcę oraz
..... reprezentującego Zamawiającego.

§ 12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy także w przypadku, gdy Wykonawca w sposób istotny narusza umowę, a w szczególności:
 - a) nie wywiązuje się z obowiązku wynikającego z § 5 ust.2 przez okres dłuższy niż 30 dni od daty uznania reklamacji
 - b) popadł w zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy przekraczającą 14 dni,
- w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust.2 lit.a i b Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na dostarczenie przedmiotu umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 13

Do niniejszej umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach nie uregulowanych w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki:

1. Załącznik Nr do SIWZ - Wykaz asortymentowo-ilościowy

UMOWA Nr2013
Wzór – Zadanie Nr 3

Zawarta dnia pomiędzy :
Skarbem Państwa -Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 – Listopada 37/59
reprezentowaną przez:
insp. Janusza Stępniaka - Zastępcę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji przy kontrasygnacie
nadkom. mgr Anny Cichockiej – Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów Komendy
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

zwaną dalej „**ZAMAWIAJĄCYM**”

a

.....
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „**WYKONAWCĄ**”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, wyszczególnionego w Załączniku Nr do SIWZ, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca sprzedaje a zamawiający kupuje przedmiot zamówienia określony w § 1 zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr w dniu, stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem na swój koszt przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 w dostawie jednorazowej w terminie dni od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić rozładunek oraz dostarczyć towar zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego do magazynu Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 37/59

§ 4

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za przedmiot zamówienia ujęty w:

Załączniku Nr do SIWZ

łącznie kwota brutto –

(słownie zł:

2. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy..... w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

§ 5

1. W razie stwierdzenia wad lub braków w przedmiocie zamówienia Zamawiający złoży stosowną reklamację do Wykonawcy, który zobowiązany jest udzielić na nią odpowiedzi w ciągu 3 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
2. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie 7 dni od daty uznania reklamacji.
3. Wykonawca udziela gwarancji na oferowany sprzęt na okres min. 12 miesięcy używania przedmiotu zamówienia licząc od daty dostawy.
4. Wykonawca do każdego urządzenia będącego przedmiotem niniejszej umowy dostarczy w dacie dostawy dokument określający warunki i okres gwarancji.

§ 6

W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w wysokości 1 % brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki.

§ 7

W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy objętego reklamacją za każdy dzień zwłoki.

§ 8

W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, zobowiązany jest on do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % łącznej wartości zamówienia brutto określonej w § 4 ust. 1.

§ 9

Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki może wyznaczyć dodatkowy termin dostarczenia przedmiotu umowy, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.

§ 10

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

§ 11

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy strony wyznaczają
..... reprezentującego wykonawcę oraz
..... reprezentującego Zamawiającego.

§ 12

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy także w przypadku, gdy Wykonawca w sposób istotny narusza umowę, a w szczególności:
 - c) nie wywiązuje się z obowiązku wynikającego z § 5 ust.2 przez okres dłuższy niż 30 dni od daty uznania reklamacji
 - d) popadł w zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy przekraczającą 14 dni,
- w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
8. W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
9. W przypadku, o którym mowa w ust.2 lit.a i b Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na dostarczenie przedmiotu umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 13

Do niniejszej umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach nie uregulowanych w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki:

1. Załącznik Nr do SIWZ - Wykaz asortymentowo-ilościowy