



ZESTAWIENIE POMICZCZEN/PARTYERU				
Nr	NAZWA POK. (SYMBOL)	WYKOŃCZENIE ŚCIANY	WYKOŃCZENIE SUFITOWA	WYSOKOŚĆ SUFITOWA
1	Przestronak	gres	terakota	290
1K	Kubła szklane	gres	terakota	290
2	Komunikacja	gres	terakota	290
2K	Kubła szklane	gres	terakota	290
3	Komunikacja	gres	terakota	290
4	Magazyn	wyk. anizyzyczna	terakota	290
5	Pom. techniczne	wyk. pcv	terakota	290
6	Pom. techniczne	wyk. pcv	terakota	290
7	Pom. techniczne	wyk. anizyzyczna	terakota	290
8	Pom. techniczne	wyk. anizyzyczna	terakota	290
9	Przestronak	wyk. pcv	terakota	290
10	Przestronak	gres	terakota	290
11	Korzyst	gres	terakota	290
12	Przestronak	wyk. pcv	terakota	290
13	W.C. Miesz	terakota	terakota	290
14	W.C. Damskie	terakota	terakota	290
15	W.C. Męskie	terakota	terakota	290
16	Sekretariat	gres	terakota	290
17	Buro	wyk. pcv	terakota	290
18	Buro	wyk. pcv	terakota	290
19	Buro	wyk. pcv	terakota	290
20	Buro	wyk. pcv	terakota	290
21	Sekretariat	gres	terakota	290
22	Buro	wyk. pcv	terakota	290
23	Pom. techniczne	wyk. pcv	terakota	290
24	Pom. techniczne	wyk. anizyzyczna	terakota	290
25	Pom. techniczne	wyk. pcv	terakota	290
26	Pom. techniczne	wyk. anizyzyczna	terakota	290
27	Pom. techniczne	wyk. anizyzyczna	terakota	290
28	Pom. techniczne	wyk. anizyzyczna	terakota	290

- LEGENDA:**
- przewód FTP 4x2x0.5mm² kat.5e;
 - przewód 2xFTF 4x2x0.5mm² kat.5e;
 - przewód YTKSY 2x4x0.5mm²
 - elektrozaczep
 - czujnik kar magnetycznych - zbliżeniowy
 - uniłon domofonowy
 - puszka instalacyjna 100x100mm IP44
 - zaczek przyłączeniowy
 - przewód LGY 1x6mm² w rurze osłonowej
 - przewód HDGS PH90 2X2X1.5mm²;
 - przewód YNTKSYekw 1x2x0.8mm²
 - przycisk p/łoż (wył. prądu)
 - czujnik p/łoż - montowana pod i nad zabudową sufitową (zszł.)
 - reżny przycisk pożarowy ROP
 - centrala pipoż.
 - przycisk kasujący WK
 - przycisk przyzwający WP
 - przycisk alarmowy WA
 - lampka sygnalizacyjna alarn LS
 - puszka instalacyjna fi 80mm; IP20
 - puszka instalacyjna hermetyczna IP44;
 - gniazdo LAN 2xRJ45 pl IP20;
 - sygnalizator p/łoż akustyczno - świetlly

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"

ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE NA OBIEKcie BUDOWLANIA "B" KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLACH, UL. STAROWIEJSKA 66

UL. 11 LISTOPADA 37/59.

Instalacje elektryczne logiczne - parter

mgr inż. Michał Jaworski

mgr inż. Tomasz Włodarczyk

LOD/16422/POWER12

LOD/12442/POOE/09

DATA: VI 2013

Strona: 11/100

Branta / Etap Nr 79.

ELEKT. / PW

E - PW - 10

Podpis:

Podpis:

Podpis: