

ELEWACJA ZACHODNIA

1:100

A
 TYNK SILIKATOWY
 FAKTURA BARANEK 1,5mm
 W KOLORZE NCS S 1030-Y10R

B
 TYNK SILIKATOWY
 FAKTURA BARANEK 1,5mm
 W KOLORZE NCS 2411-R79B


C
 TYNK SILIKATOWY
 FAKTURA BARANEK 1,5mm
 W KOLORZE NCS 3615-R82B

D
 TYNK MOZAIKOWY
 FAKTURA BARANEK 1,5mm
 W KOLORZE NCS S 2070-G90Y



- DOCIEPLENIE:**
1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DOCIEPLONE STYROPIANEM EPS 70-040 GR. 10cm.
 2. DŚCIEŻA OKIEN I DRZWI DOCIEPLONE STYROPIANEM EPS 100-038 GR. 3cm.
 3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE-COKÓŁ DOCIEPLONE STYRODUREM GR. 10 cm LUB STYROPIANEM EPS 100-038 GR. 10 cm.

- UWAGA:**
1. WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7024
 2. RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7024
 3. OKNA W KOLORZE RAL 1002
 4. KRATY POMALOWAĆ W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7024

		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl	
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom		
LOKALIZACJA BUDYNKU	ul. Spacerowa 31A; 27-300 Lipsko dz. nr ewid. 1795/8 obr. Lipsko , jedn. ewid. Lipsko		
TEMAT	Termomodernizacja obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Lipsku		
PRZEDMIOT RYSUNKU	ELEWACJA ZACHODNIA. TERMOMODERNIZACJA	SKALA	RYS.
OPRACOWAŁ	mgr inż. MAREK NORBERCIAK		06.2013
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. WITOLD DOMINIK upr. Bud. Nr UAN-Upr. 65/98		06.2013
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. MAŁGORZATA GOŁĄBEK upr. Bud. Nr UAN-VIII-7342/154/92		06.2013