

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępniła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

<http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl>

---

## **Radom: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego**

**Numer ogłoszenia: 272744 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014**

### **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu , ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 3453103, faks 48 3452002.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl>

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja rządowa terenowa.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

##### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń: TELEFAKS LASEROWY 26 szt.: Wydajność tonera: Min. 2 100 stron Technologia wydruku: Laserowa monochromatyczna Podajnik papieru : Min. 150 arkuszy Odbiornik papieru: Min. 100 arkuszy Podajnik dokumentów ADF: Min. 30 arkuszy Pamięć (RAM) :Min. 64 MB Język wyświetlacza : m. in. Polski Ekran LCD : Min. 5 wierszy Słuchawka : Tak (standardowo) Interfejs : Min. USB 2.0 System kodowania : Min. MH / MR / MMR Rozsyłanie: Min.140 lokalizacji Pamięć według stron : Min. 512 Wybieranie jedнопręciskowe : Min. 30 Prędkość drukowania: Min. 18 str./min. Rozdzielczość drukowania : Min. 600x400 dpi Rozdzielczość kopiowania: Min. 600x600 dpi Zmniejszanie/Powiększanie kopii: Min. 50% - 200% co 1% Kopiowanie wielokrotne: Min. do 99 Okres gwarancji: Min. 24 miesiące Dodatkowe materiały eksploatacyjne:1 toner o pełnej wydajności DRUKARKA LASEROWA SIECIOWA MONOCHROMATYCZNA 24 szt.: Wyświetlacz: 2-wierszowy, monochromatyczny wyświetlacz LCD ze wszystkimi punktami adresowalnymi (APA) Średni pobór mocy:w trybie uśpienia max. 2.5 W, w trybie hibernacji max. 0.5 W w trybie gotowości max. 6 W Technologia druku: Laserowa monochromatyczna Rozdzielczość druku: Min. 1200 IQ, 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ, 600 x 600 dpi Szybkość druku:Min. 38 str./min. Szybkość druku dwustronnego :Min. 16 str./min. Czas wydruku pierwszej strony: Max. 6.5 sek. Procesor : Min. Dual Core, 800 MHz Pamięć: Min. 256 MB Obszar zadruku: Max. 4.0 mm od górnej, dolnej, prawej i lewej

krawędzi (do wewnątrz) Poziom hałasu w trybie spoczynkowym: Max. 15 dBA Poziom hałasu podczas pracy: Max. 54 dBA Maksymalny miesięczny cykl pracy: Min. 80000 str./miesiąc Zalecany nakład miesięczny: Min. 750 - 7200 stron Standardowa pojemność podajników: Min. 300 arkuszy Standardowa pojemność odbiorników: Min. 150 arkuszy Obsługiwane rozmiary nośników: Koperta 10, Koperta 7 ¾, Koperta 9, A4, A5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Lester, Statement, Universal, Oficio, A6 Obsługiwane rodzaje nośników: Karton, Koperty, Etykiety papierowe, Zwykły papier, Folie przezroczyste Obsługiwana gramatura nośników: Min. 60 - 90 g/m<sup>2</sup> Liczba podajników: Min. 2 Dupleks (druk dwustronny) Wbudowany moduł druku dwustronnego Podajnik uniwersalny: Min. 50 arkuszy Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: Min. 60000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5% Wydajność kasety z czarnym tonerem: Min. 5000 stron Kasetka z tonerem o wysokiej wydajności: Min. 10000 stron Obsługiwane systemy operacyjne Apple : Apple Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9) Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft: Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 7 x64 Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 8 x64 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows RT 8.1 Interfejsy standardowe: USB 2.0 zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B) Gigabit Ethernet (10/100/1000) Języki druku (standardowo) Emulacja PCL 5e Emulacja PCL 6 Emulacja PostScript 3 Microsoft XPS (XML Paper Specification) AirPrint Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP IPv4 AppleTalk TCP/IP IPv6 TCP UDP Okres gwarancji: Min. 24 miesiące Dodatkowe materiały eksploatacyjne: 1 toner o pełnej wydajności DRUKARKA LASEROWA JEDNOSTANOWISKOWA MONOCHROMATYCZNA 51 szt.: Wydajność tonera przy 5% pokrycia: Min. 1 600 stron Jakość druku (czerni, jakość normalna): Min. 400 x 600 dpi Prędkość druku (czerni, normalna jakość, A4): Min. do 18 str./min Druk dwustronny : Ręczny (z obsługą przez sterownik) Normatywny cykl pracy : Min. 5000 stron Standardowy podajnik papieru: Min. 150 arkuszy Technologia: laserowa monochromatyczna Standardowe podajniki papieru 1 Standardowa pojemność odbiornika: Min. 100 arkuszy Nośnik: Papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, folie, pocztówki): Gramatura nośnika: Min. od 60 do 163 g/m Własne wymiary nośników podajnik na 150 ark: od 147x211 do 216x356 mm Standardowe wymiary nośników: A4; A5; A6; B5; pocztówki; koperty (C5, DL, B5) Procesor: Min. 266 MHz Pamięć standardowa: Min. 2 MB Interfejs: Port Hi-Speed USB 2.0 Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft® Windows® 7 w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows Vista® w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows® XP w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows® Server 2008 w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows® Server 2003 w wersji 32- lub 64-bitowej, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, Linux Pobór mocy: 360 W (aktywność), 1,4 W (tryb gotowości), 0,9 W (automatyczne wyłączenie), 0,6 W (ręczne wyłączenie) Panel sterowania: Min. 2 wskaźniki LED (Uwaga, Gotowość) Okres gwarancji: Min. 24 miesiące: Dodatkowe materiały eksploatacyjne: 1 toner o pełnej wydajności DRUKARKA MOBILNA (PRZENOŚNA) KOLOROWA 8 szt.: Technologia wydruku: atramentowa kolorowa Wydajność czarnego atramentu (5% pokrycia) : Min. 400 stron/25 ml Wydajność kolorowego atramentu (5% pokrycia) : Min. 330 stron/7 ml Wydajność kolorowego atramentu (5% pokrycia) : Min. 560 stron/14 ml Wspierane systemy operacyjne : Windows 7, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional, Windows 2003, Windows Server 2008, Mac OS X 10.5.x, Windows Mobile 5.02000, Win. Server Wysokość (cm): Max. 8.4

Szerokość (cm): Max. 34.8 Głębokość (cm): Max. 17.5 Waga (kg): Max. 2.3 Rozdzielczość druku - czern (dpi):  
Min. 600 x 600 Rozdzielczość druku - kolor (dpi): Min. 4800 x 1200 Prędkość druku - czern (str./min): Min. 22  
Prędkość druku - kolor (str./min): Min. 18 Ilość wkładów atramentowych: Max. 2 Ilość kolorów podstawowych  
Max. 4 Maksymalny format nośnika: A4 Nadruk na kopertach: Tak Obsługiwane nośniki: Papier zwykły, Papier  
foto., Karty okolicznościowe, Karty indeksowe, Koperty, Etykiety, Broszury Pojemność podajnika na papier (szt.):  
Min. 50 Języki i emulacje: HP PCL 3 GUI Pamięć : Min. 64 MB Zastosowane technologie: PictBridge Pobór mocy:  
Maks. 40 W;15W (aktywność); 5.8W (gotowość); 2.6 W (tryb uśpienia); 0.34 W (urz. wył.) Prędkość  
procesora:Min. 220 MHz Obsługiwana gramatura nośników: Min. Podajnik 1: 60-90 g/m2 (nośniki zwykłe); 75-90  
g/m2 (koperty); do 200 g/m2 (karty) Dołączony zasilacz: 65W współpracuje z notebookami HP Interfejs:USB 2.0  
Bluetooth :Tak PictBridge: Tak Inne :Drukowanie bezpośrednio z telefonów z systemem Windows Mobile oraz ze  
smartfonów z systemem BlackBerry; HP webOS i Nokia Symbian Okres gwarancji: Min. 24 miesiące Dodatkowe  
materiały eksploatacyjne: 1 komplet atramentów o pełnej wydajności KSEROKOPIARKA  
MONOCHROMATYCZNA 13 szt.: Technologia wydruku:laserowa monochromatyczna Wydajność tonera przy 5%  
pokryciu: Min. 14 600 stron Wydajność bębna światłoczułego : Min. 169 000 stron System druku : Laserowy  
monochromatyczny Maksymalny format oryginału : A3 Formaty kopii / wydruku : A5R - A3 Szybkość pracy A4  
mono : Min. 20 str./min. Szybkość pracy A3 mono : Min. 15 str./min. Szybkość skanowania (A4 / 300 dpi) : Min.  
25 str./min. Max rozdzielczość kopiowania : Min. 600 x 600 dpi Max rozdzielczość drukowania : Min. 1 200 x 1  
200 dpi Max rozdzielczość skanowania : Min. 600 x 600 dpi (mono), 300 x 300 dpi (kolor) Obsługiwane formaty  
plików : TIFF, JPEG Zakres zoom : Min. 25 - 400% Czas uzyskania pierwszej kopii: Max. 6.4 sek. Czas  
nagrzewania : Max. 30 sek. Kopiowanie wielokrotne : Min. 1 - 999 kopii Pojemność papieru : Min. 1 kasetka 250  
arkuszy, podajnik ręczny 80 arkuszy Gramatura papieru : Min. kasetka: 64 - 90 g/m2, podajnik ręczny: 64 - 128  
g/m2 Procesor : Min. 400 MHz Pamięć RAM : Min. 256 MB Interfejs drukarki : Ethernet, USB Język opisu strony  
PDL : UFR II LT (PCL5e, PCL6, PostScript 3) Protokół sieciowy : TCP/IP Obsługiwane systemy operacyjne :  
Windows 2000/XP/Vista/Server2003/2008/Win7, Mac OS X 10.4 Pobór mocy: max 1.54 kW Dodatkowe :  
dupleks, podajnik DADF Okres gwarancji: 24 miesiące Dodatkowe materiały eksploatacyjne: 1 toner o pełnej  
wydajności KOLOROWE LASEROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 5szt.: Wydajność tonera black przy  
5% pokryciu: Min. 23 000 stron Wydajność tonera cyan przy 5% pokryciu : Min. 19 000 stron Wydajność tonera  
magenta przy 5% pokryciu: Min. 19 000 stron Wydajność tonera yellow przy 5% pokryciu : Min. 19 000 stron  
Wydajność bębna światłoczułego black: Min. 36 000 stron Wydajność bębna światłoczułego cyan: Min. 43 000  
stron Wydajność bębna światłoczułego Magenta: Min. 43 000 stron Wydajność bębna światłoczułego yellow: Min.  
43 000 stron Funkcje główne : drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie, faks Szybkość drukowania  
(czarno-białe/kolor): 20 str./min (A4), 15 str./min (A3), 20 str./min (A4R), 20 str./min (A5R) Technologia wydruku:  
kolorowa laserowa Rozdzielczość drukowania : Min. 1200x1200, 600x600 dpi Tryb druku dwustronnego: Tak  
(standard) Obsługiwane nośniki pamięci : pamięć USB, karty pamięci (SD, Compact Flash i Memory Stick Typy  
plików obsługiwane przez funkcję bezpośredniego drukowania : JPEG, TIFF, PDF, XPS Obsługa drukowania z  
wykorzystaniem aplikacji mobilnych i chmury : Tak Podajniki papieru : Min: kasetka na papier nr 1: 520 arkuszy (80  
g/m²); kasetka na papier nr 2: 550 arkuszy (80 g/m²); podajnik uniwersalny na 100 arkuszy Odbiór wydruków:  
Standardowa taca odbiorcza Pojemność tacy odbiorczej bez finiszera : Min. 250 arkuszy (80 g/m²) Typy

obsługiwanych nośników : cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o wysokiej gramaturze, perforowany, papier typu Bond, koperty, folie, etykiety, koperty

Formaty obsługiwanych nośników : A4, A3, B5

Formaty obsługiwanych nośników dla podajnika uniwersalnego : A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, B5 oraz formaty niestandardowe: od 99 x 140 mm do 320 x 457 mm, koperty: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL

Gramatura nośników dla kasety na papier : Min. 64-120 g/m<sup>2</sup>

Gramatura nośników dla podajnika uniwersalnego : Min. 64-220 g/m<sup>2</sup>

Gramatura nośników dla druku dwustronnego : Min. 64-120 g/m<sup>2</sup>

Język opisu strony : UFR II, PCL5e/6, Adobe PostScript

Level 3

Czcionki PCL : 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR

Czcionki PS : 136 Roman

Obsługiwane systemy operacyjne przez UFR II : Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8, MAC OS X

Obsługiwane systemy operacyjne przez PCL Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8

PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Win 7/Server 2008 R2/Win 8, MAC OS X (10.4.9 lub nowszy)

Obsługiwane systemy operacyjne przez PPD MAC OS 9.1 lub nowszy, MAC OS X (10.2.8 lub nowszy), Windows Server 2003/Server 2008/XP/Vista/Windows 7/Windows 8

Szybkość kopiowania (czarno-białe / kolor): 20 str./min (A4), 15 str./min (A3), 20 str./min (A4R), 20 str./min (A5R)

Czas wykonania pierwszej kopii (czarno-białe / kolor): Max. 5,9/8,9 s

Rozdzielczość kopiowania skan : Min. 600 x 600 dpi

Rozdzielczość kopiowania drukowanie : Min. 1200 x 1200 dpi dla znaków/linii oraz 600 x 600 dpi dla grafiki/obrazów

Kopiowanie wielokrotne : Min. do 999 arkuszy

Powiększenie : Min. 25-400 % co 1 %

Stały współczynnik powiększenia : 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Skanowanie dokumentów: Moduł kolorowego skanera płaskiego i 50-arkuszowy automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF)

Formaty obsługiwanych nośników przez moduł kolorowego skanera płaskiego i DADF A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6 oraz formaty niestandardowe (dł. x szer.): min. 128 x 148 mm, maks. 297 mm x 432 mm

Gramatura nośników modułu kolorowego skanera płaskiego i DADF dla skanowania jednostronnego Min. 42-128 g/m<sup>2</sup> / 64-128 g/m<sup>2</sup> (czarno-białe/kolor)

Gramatura nośników modułu kolorowego skanera płaskiego i DADF dla skanowania dwustronnego Min. 50-128 g/m<sup>2</sup> / 64-128 g/m<sup>2</sup> (czarno-białe/kolor)

Rozdzielczość skanowania 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Skanowanie dwustronne dwustronny-dwustronny autom. Szybkość skanowania jednostronnego (A4, 300 dpi) Min. 51/51 obr./min (czarno-białe/kolor)

Szybkość skanowania dwustronnego (A4, 300 dpi) Min. 19,6/19,6 obr./min (czarno-białe/kolor)

Skanowanie w trybie Push Tak

Skanowanie TWAIN/WIA Pull Tak

Skanowanie do pamięci USB Tak

Tryb Pull TWAIN za pośrednictwem sterownika sieci TWAIN (Colour Network ScanGear)

Obsługiwane systemy operacyjne dla trybu Pull TWAIN Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8 (32-bitowy, 64-bitowy w trybie zgodności)

Tryb Pull WIA za pośrednictwem sterownika sieci WIA

Obsługiwane systemy operacyjne dla trybu Pull WIA Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8 (32-bitowy, 64-bitowy)

Rozdzielczość wysyłania 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Miejsca docelowe wysyłania adres e-mail / faks internetowy (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV

Książka adresowa/szybkie wybieranie LDAP (1000) / lokalne (maks. 500)

Formaty plików IFF, JPEG, PDF, XPS, skompresowany PDF/XPS, PDF/A-1b, przeszukiwalny PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint)

Czas rozgrzewania około 34 s od włączenia zasilania (tryb normalny) i 10 s od włączenia zasilania (tryb Quick Start)

Wychodzenie ze stanu uśpienia Max.10 s

Interfejs 1 USB 2.0 Hi-Speed

Interfejs 2 Ethernet

1000BaseT/100Base-TX/10Base-T

Protokoły sieciowe TCP/IP - IPv4/IPv6 (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS)

/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk Szybkość procesora Min. 1.60 GHz Pamięć Min. 4 GB pamięci Flash + 2 GB pamięci RAM Dysk twardy standardowy dysk twardy min. 160 GB (przestrzeń do wykorzystania: 80 GB) Panel operatora kolorowy ekran dotykowy LCD TFT VGA o przekątnej 7 cali Źródło zasilania 220-240 V ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Hz Konsola administracyjna do centralnego zarządzania urządzeniem (monitorowanie materiałów eksploatacyjnych i błędów, alerty, książka adresowa, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania sprzętowego, dystrybucja aplikacji MEAP, odczyty liczników, zarządzanie sterownikiem i zasobami) Tak Funkcją eMaintenance umożliwiającą odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalną diagnostykę Tak Filtrowanie adresów IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM) Tak Bezpieczne drukowanie, blokowanie hasłem dysku twardego, wymazywanie danych Tak Identyfikatory działań, SSO-H, Access Management System Tak Okres gwarancji Min. 24 miesiące Dodatkowe materiały eksploatacyjne 1 komplet tonerów o pełnej wydajności SKANER KOLOROWY PŁASKI 23 szt.: Typ skanera kolorowy płaski skaner A4 Element światłoczuły CIS Rodzaj lampy 3-kolorowa (RGB) dioda LED Rozdzielczość optyczna w pionie Min. 2 400 dpi Rozdzielczość optyczna w poziomie Min. 4 800 dpi Rozdzielczość interpolowana 25 - 19 200 dpi Czas skanowania A4 (300 dpi) Max. 16 s Wewnętrzna głębia koloru 48 bit Zewnętrzna głębia koloru 48 bit Głębia szarości 16 bit Przyciski funkcyjne Tak (automatyczne skanowanie, kopiowanie, przesyłanie pocztą e-mail, tworzenie plików PDF) Tryb automatycznego skanowania Tak Redukcja zabrudzeń i zarysowań Tak Maks. szerokość skanowania 216 mm Maks. długość skanowania 297 mm Interfejs USB 2.0 Okres gwarancji Min. 24 miesiące SKANER KOLOROWY PŁASKI A3 5 szt.: Typ skanera kolorowy płaski skaner A3 Element światłoczuły CIS Rodzaj lampy 3-kolorowa (RGB) dioda LED Rozdzielczość optyczna Min. 2 400 x 2 400 dpi Wewnętrzna głębia koloru 48 bit Zewnętrzna głębia koloru 48 bit Format skanowania A3, A4 Interfejs USB 2.0 Dołączone oprogramowanie M-Pal iDS, Scan, Copy, Fax, Email and OCR Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP, Vista, Windows 7, Mac OS X Okres gwarancji 24 miesiące URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE MONOCHROMATYCZNE 15 szt.: technologia druku laserowa monochromatyczna maks. rozmiar nośnika A4 rozdzielczość druku w czerni Min. 600 x 600 dpi szybkość druku mono Min. 18 str./min. typ skanera płaski rozdzielczość skanera Min. 600 x 600 dpi obszar skanowania Min. 216 x 297 mm rozdzielczość kopiarki Min. 600 x 400 dpi funkcje specjalne kopiarki Min. Do 99 kopii interfejs USB 2.0 szerokość Max. 415 mm głębokość Max. 265 mm wysokość Max. 250 mm waga Max. 7 kg Pulpit Dwucyfrowy numeryczny wyświetlacz LED Zainstalowana pamięć Min. 8 MB Prędkość procesora Min. 400 MHz Podajnik Min. 150 arkuszy Odbiornik papieru Min. 100 arkuszy wydrukiem do dołu normatywne obciążenie Min. 8000 str./mies Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® 7 w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows Vista® w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows® XP w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows® Server 2008 w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows® Server 2003 w wersji 32- lub 64-bitowej, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, Linux Wydajność (5% pokrycia) Min. 1600 stron. Okres gwarancji Min. 24 miesiące Dodatkowe materiały eksploatacyjne: 1 toner o pełnej wydajności DRUKARKA LASEROWA (LED) SIECIOWA KOLOROWA 13 szt.: Technologia wydruku: Laserowa (LED) kolorowa Szybkość druku: Min. 26 str./min (kolor), 30 str./min (czarno-białe) Czas pierwszego wydruku : Max. 8 s (kolor), 7,5 sekund (czarno-biały) Czas rozgrzewania oszczędności energii Do 60 s od włączenia zasilania i do 32 s od wyjścia z trybu Szybkość procesora Min. 266MHz Interfejs 1. USB 2.0 High Speed. 2. 10/100 TX Ethernet. Sieć i protokoły Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę Ethernet 10/100BaseTX z

wewnętrznym serwerem internetowym dla drukarki oraz konfiguracją i zarządzaniem sieciowym. TCP/IP: Protokoły ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SMTP, SNTP, WSDPrint, LLTD Kompatybilność z systemami operacyjnymi Win 2000/XP Home/XP Prof. (32 i 64-bit) / Server 2003 (32 i 64-bit) / Server 2008 (32 i 64-bit) / Server 2008 R2(32-bit) / Vista (32 i 64-bit) / Win 7 (32 i 64-bit); Mac OS X 10.3.9 do 10.6.2 Filtrowanie Filtrowanie MAC, filtrowanie IP Rozdzielczość Technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi Podajnik 1 Min. 250 arkuszy 80 g/m2; Podajnik uniwersalny Min. 100 arkuszy 80 g/m2 Formaty papieru Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik 2: A4, A5, B5; Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Index Card (3cale x 5cali) (75 x 125mm), Photo Size (4cale x 6cali, 5cali x 7cali) (100 x 150mm, 125 x 175mm), format niestandardowy (długość do 1200 mm w tym banery); Drukowanie dwustronne: A4, A5, B5 Gramatura papieru Podajnik 1/2: 64 do 176 g/m2; Podajnik uniwersalny: 64 do 220 g/m2; Drukowanie dwustronne: 64 do 176 g/m2 Zespół drukowania dwustronnego Standard Pojemność tacy odbiorczej Zadrukiem do dołu: 150 arkuszy 80 g/m2; Zadrukiem do góry: 100 arkuszy 80 g/m2 Pamięć RAM Min. 64MB Zużycie energii Tryb pracy: 540 W; Maks: 1170 W; Tryb gotowości: 80W; Tryb oszczędności energii: <9.5W; Tryb głębokiego uśpienia: <2.5W; Automatyczne wyłączenie: <0.5W Obciążenie (maksymalne) Min. 60000 stron miesięcznie Obciążenie (zalecane) Min. Do 5000 stron miesięcznie Wydajność Tonery o podwyższonej wydajności: Kolory (CMY) - 5000 str. Czarny (K) - 7000 str. Gwarancja Min. 24 miesiące (3 lata gwarancji po rejestracji produktu na stronie producenta) Dodatkowe materiały eksploatacyjne 1 komplet tonerów o pełnej wydajności.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 30.23.21.10-8, 32.58.12.00-1.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w dniach: 14.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.500 zł. (dwa tysiące pięćset złotych) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto:49 1010 1010 0022 1913 9120 0000 (decyduje termin wpływu na konto zamawiającego) - Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy składać w oryginale wraz z ofertą. - W przypadku wpłat na konto za dotrzymanie terminu uważa się uznanie rachunku Zamawiającego. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania,

zgodnie z zapisem art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądź muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, 2) w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądź należy złożyć w oryginale łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiegokolwiek dokumentacji. Zwrot wadium odbywał się będzie na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **III.2) ZALICZKI**

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

#### **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1

#### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1

#### **III.3.3) Potencjał techniczny**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1

#### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1

#### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych w art. 22 ust. 1

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

#### **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

#### **III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

### **III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM**

**W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:**

- inne dokumenty  
oświadczenia, że oferowane urządzenia posiadają wymagane parametry techniczne - zawartego w załączniku nr 5 do SIWZ

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

**Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**



1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dysponowania niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem przy zachowaniu terminu wystawienia wymaganego dla tego rodzaju dokumentu. 3) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym także w przypadku spółki cywilnej) wymagane jest określenie pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. 4) Formularz Ofertowy Wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 1 SIWZ). 5) Wypełniony we wszystkich pozycjach wykaz - asortymentowo - ilościowy (zał. nr 5 do SIWZ)

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

ZMIANY W UMOWIE JAKIE MOGĄ BYĆ WPROWADZONE W TRAKCIE REALIZACJI a ) zmiany urządzeń będących przedmiotem zamówienia w przypadku zaprzestania ich produkcji lub wycofania z rynku, po uprzednim udokumentowaniu tego faktu przez Wykonawcę, o ile zmiana ta nie powoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy a parametry techniczne urządzeń zamiennych będą takie same lub lepsze w stosunku do parametrów urządzeń określonych w ofercie Wykonawcy b ) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

<http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl>

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 26-600 Radom Sekcja Zamówień Publicznych pok. 801.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 22.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 26-600 Radom Sekcja Zamówień Publicznych pok. 801.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie