

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 348392-2014 z dnia 2014-10-17 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Radom  
Przedmiot zamówienia obejmuje 5 Zadań. Zadanie nr 1 - sprzęt sportowy do siłowni  
służbowej KMP Radom: bieżnia szt.1, maszyna eliptyczna szt.1, rower pionowy szt.1, ławka  
do ćwiczeń mięśni grzbietu szt.1, ławka do bicepsów -...  
Termin składania ofert: 2014-10-28

---

**Numer ogłoszenia: 349944 - 2014; data zamieszczenia: 20.10.2014 w Biuletynie  
Zamówień Publicznych**

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 348392 - 2014 data 17.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom,  
woj. mazowieckie, tel. 48 3453103, fax. 48 3452002.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.1.).
- **W ogłoszeniu jest:** II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, dostarczenie z rozładunkiem, montaż, uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu sportowego dla KMP Radom, KMP Siedlce, KPP Żuromin, KP Łochów (KPP Węgrów), KWP zs. w Radomiu oraz przeszkolenie osób wskazanych ze strony Zamawiającego w zakresie jego obsługi..
- **W ogłoszeniu powinno być:** II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, dostarczenie z rozładunkiem, montaż, uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu sportowego dla KMP Radom, KPP Sierpc, KPP Żuromin, KP Łochów (KPP Węgrów), KWP zs. w Radomiu oraz przeszkolenie osób wskazanych ze strony Zamawiającego w zakresie jego obsługi..
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje 5 Zadań. Zadanie nr 1 - sprzęt sportowy do siłowni służbowej KMP Radom: bieżnia szt.1, maszyna eliptyczna szt.1, rower pionowy szt.1, ławka do ćwiczeń mięśni grzbietu szt.1, ławka do bicepsów - modlitewnik szt.1, ławka do ćwiczeń mięśni brzucha szt.1, wielofunkcyjna ławka wolnostojąca do ćwiczeń sztangiellkami szt.1, ławka olimpijska ze stojakiem szt.1, stojak do podciągania i ćwiczeń mięśni brzucha szt.1, zestaw hantli 2-40 kg ze stojakiem szt.1, zestaw talerzy olimpijskich o łącznej wadze 90 kg szt.1, gryf olimpijski gięty szt.1, zaciski do gryfów olimpijskich para 1, suwnica Smitha szt.1, maszyna wielofunkcyjna do treningu personalnego szt.1, montaż, uruchomienie, przeszkolenie w zakresie obsługi (nie może wynosić 0 zł). Zadanie nr 2 - sprzęt

sportowy do siłowni służbowej KMP Siedlce: bieżnia szt.1, maszyna eliptyczna szt.1, rower pionowy szt.1, maszyna do wyciskania ciężaru szt.1, maszyna dwufunkcyjna do ćwiczeń mięśni czwórgłowych i dwugłowych uda w pozycji siedzącej szt.1, maszyna do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej (BATTERFLY) szt.1, ławka do ćwiczeń mięśni grzbietu szt.1, zestaw hantli 2-35 kg ze stojakiem szt.1, zestaw talerzy olimpijskich o łącznej wadze 290 kg szt.1, montaż, uruchomienie, przeszkolenie w zakresie obsługi (nie może wynosić 0 zł). Realizacja Zadań jest podzielone na dwa etapy. Etap I - Wykonawca sprzedaje wymieniony w asortymencie sprzęt oraz dostarcza go do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Termin realizacji I etapu do 12.12.2014r. Etap II - montażu, uruchomieniu sprzętu oraz przeszkoleniu osób wskazanych ze strony Zamawiającego w zakresie jego obsługi i konserwacji. Termin realizacji II etapu do 15.12.2015r. nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zlecenia montażu przez Zamawiającego. Wymagania ogólne: 1. Zaproponowane przez wykonawcę urządzenia mają być fabrycznie nowe, przeznaczone do użytku profesjonalnego, wytrzymałe i odporne na intensywny trening z nielimitowaną ilością godzin i intensywności pracy, przeznaczone np. do pracy w klubach fitness. 2. Wszystkie urządzenia cardio mają pochodzić z tej samej linii technologicznej i wizualnej. 3. Wszystkie urządzenia siłowe mają pochodzić z tej samej linii technologicznej i wizualnej. 4. Wszystkie urządzenia muszą odpowiadać normom Unii Europejskiej i spełniać normy bezpieczeństwa. Wymagania dla urządzeń siłowych: 1. Konstrukcja: zwarta i stabilna konstrukcja stalowa, spawana, o owalnym profilu i grubości ścianek 3-5 mm; kolor: szary, ciemno szary; pokryta 3 warstwami lakieru (warstwa antykorozyjna, lakier proszkowy, lakier bezbarwny). 2. Tapicerka: kolor jednokolorowy dla wszystkich urządzeń na sklejce o grubości min. 15 mm obitej gąbką oraz pianką min. 15 mm wykończona trwałym materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skajlu oddychającego tzw. sztucznej skóry, posiadającym atesty niepalności oraz higieniczne trwałą i odporna na intensywne użytkowanie oraz pot ćwiczących. 3. Stos stos musi być wyposażony w magnetyczny selektor; linki stalowe o średnicy 4-6 mm w osłonie, zapewniające mały współczynnik wydłużenia linowego; płytki stosów wykonane ze stali odpornej na pęknięcie. 4. Możliwość regulacji wysokości, odległości, kąta nachylenia siedziska, oparcia, podpory w zależności od urządzenia. 5. Na każdym urządzeniu graficzne przedstawienie zaangażowanych mięśni oraz sposobu wykonywania ćwiczenia. 6. Gumowe podkładki z podstawkami regulującymi, umożliwiającymi wypoziomowanie urządzenia Dostarczone urządzenia winny posiadać: 1. Język dokumentacji: polski. 2. Karta gwarancyjna w języku polskim 3. Opis techniczny oraz zdjęcie (rysunek) zestawu (urządzenia) umożliwiający identyfikację oraz wyodrębnienie części składowych lub zasadniczych elementów. 4. Instrukcja obsługi - zasady użytkowania, sposoby wykonywania ćwiczeń z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, oraz właściwego i bezpiecznego sposobu wykonywania ćwiczeń, zapobiegającemu trwałym uszkodzeniom na zdrowiu, zasady konserwacji bieżącej, okresowej oraz rocznej. 5. Dokument potwierdzający spełnienie norm bezpieczeństwa odpowiednio do urządzeń: PN-EN 957-1:2006; PN-EN 957-2:2005; PN-EN 957-4:2000; PM-EN 957-5:2000; PN-EN 957-6:2004; PN-EN 957-9:2005; PN-EN 957-10:2006 (certyfikat, deklaracja zgodności z polskimi i europejskimi normami) w języku polskim. 6. Tabliczka znamionowa producenta wraz z numerem seryjnym urządzenia Gwarancja, warunki serwisowania: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego ( w ramach wyceny) serwisu gwarancyjnego w poniższym zakresie: a) pierwszy w ciągu 60 dni od daty montażu i uruchomienia całości sprzętu, b) przez okres trwania gwarancji w zależności od danego sprzętu co najmniej 2 razy w roku na zgłoszenie zapotrzebowania przez

Zamawiającego ( w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia). 2. Na sprzęt CARDIO: Wykonawca udzieli gwarancji na 36 miesięcy na części i montaż z zastrzeżeniem, że jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, to Wykonawca udzieli gwarancji na okres równy gwarancji udzielonej przez producenta. Termin gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru końcowego przez przedstawiciela Użytkownika, co potwierdza się protokołem przyjęcia- przekazania. Wady jakościowe dotyczące wykonania zamówienia użytkownik zgłasza wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu na podstawie formularza reklamacyjnego. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli wykonawca wadę zataił. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili otrzymania formularza reklamacyjnego przez wykonawcę. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach na miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. Wyroby wolne od wad wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. Wymianę wyrobów dokona wykonawca bez żadnej dopłaty.

2. Na sprzęt siłowy: Wykonawca udzieli minimum 10 lat gwarancji na konstrukcję nośną, 24 miesiące na elementy chromowane i tapicerkę, 12 miesięcy na linki i łożyska. Termin gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru końcowego przez przedstawiciela Użytkownika, co potwierdza się protokołem ilościowo-jakościowego. Wady jakościowe dotyczące wykonania zamówienia użytkownik zgłasza wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu na podstawie formularza reklamacyjnego. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli wykonawca wadę zataił. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili otrzymania formularza reklamacyjnego przez wykonawcę. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach na miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. Wyroby wolne od wad wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. Wymianę wyrobów dokona wykonawca bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

Wymagania dotyczące dostawy i montażu sprzętu: 1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi do jednostek Komisariat Policji w Pionkach, KMP Siedlce do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 12.12.2014 r. 2. Montaż i uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie w zakresie jego obsługi nastąpi w terminie do 31.12.2015 r., nie później jednak niż 14 dni od daty zlecenia montażu przez Zamawiającego. 3. Wykonawca na poczet zabezpieczenia należytego wykonania montażu, najpóźniej w dniu zawarcia umowy wpłaci na konto Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 3% wartości brutto zamówienia. W przypadku należytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania usługi montażu i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-jakościowego przez obie strony umowy.

Zadanie nr 3 - sprzęt sportowy do siłowni służbowej KPP Żuromin: Gryf olimpijski prosty z zaciskami szt.1, Gryf prosty skręcany z zaciskami szt.1, Gryf łamany z zaciskami szt.1, Hantle skręcane w zestawie do 20 kg szt.1, Stojak pod sztangę para 1, Ławka

regulowana szt.1, Modlitewnik szt.1, Ławka do ćwiczeń mięśni brzucha szt.1, Atlas do ćwiczeń szt.1, Obciążenia żeliwne do sztangi olimpijskiej o łącznej wadze 132 kg ze stojakiem szt.1, Zadanie nr 4 - sprzęt sportowy do siłowni służbowej KPP Węgrów (KP Łochów): Ławka regulowana szt.1, modlitewnik szt.1, Stojak pod sztangę szt.1, Atlas do ćwiczeń szt.1, Drażek kierownica do wyciągu szt.1, Obciążenia żeliwne do sztangi olimpijskiej o łącznej wadze 132 kg szt.1, Wyciąg bramowy szt.1, Ławka do ćwiczeń mięśni brzucha szt.1, Zadanie nr 5 - sprzęt sportowy do siłowni służbowej KWP zs. w Radomiu: Modlitewnik szt.1, Maszyna Smitha szt.1, Mata modułowa do pomieszczeń fitness (o całkowitej powierzchni 200 x 200 cm) szt.1, Wymagania ogólne: 1. Zaproponowane przez wykonawcę urządzenia mają być fabrycznie nowe, wytrzymałe i odporne na intensywny trening. Nie jest niezbędnym wymogiem przeznaczenie do użytku profesjonalnego. 2. Wszystkie urządzenia muszą odpowiadać normom Unii Europejskiej i spełniać normy bezpieczeństwa. Wymagania dla urządzeń siłowych: 1. Konstrukcja: zwarta i stabilna konstrukcja stalowa; kolor: szary, ciemno szary; 2. Tapicerka: kolor jednakowy dla wszystkich urządzeń na sklejce obitej gąbką oraz pianką wykończona trwałym materiałem sztucznym trwała i odporna na intensywne użytkowanie oraz pot ćwiczących. 3. Stos linki stalowe o średnicy 4-6 mm w osłonie, zapewniające mały współczynnik wydłużenia linowego; płytki stosów wykonane ze stali odpornej na pęknięcie. 4. Możliwość regulacji wysokości, odległości, kąta nachylenia siedziska, oparcia, podpory w zależności od urządzenia. 5. Na każdym urządzeniu graficzne przedstawienie zaangażowanych mięśni oraz sposobu wykonywania ćwiczenia. 6. Gumowe podkładki z podstawkami regulującymi, umożliwiającymi wypoziomowanie urządzenia. Wymagana dokumentacja: 1. Język dokumentacji: polski. 2. Karta gwarancyjna w języku polskim 3. Instrukcja obsługi - zasady użytkowania, sposoby wykonywania ćwiczeń z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, oraz właściwego i bezpiecznego sposobu wykonywania ćwiczeń, zapobiegającym trwałym uszczerbkom na zdrowiu, zasady konserwacji bieżącej, okresowej oraz rocznej. 4. Dokument potwierdzający spełnienie norm bezpieczeństwa odpowiednio do urządzeń: PN-EN 957-1:2006; PN-EN 957-2:2005; PN-EN 957-4:2000; PM-EN 957-5:2000; PN-EN 957-6:2004; PN-EN 957-9:2005; PN-EN 957-10:2006 (certyfikat, deklaracja zgodności z polskimi i europejskimi normami) w języku polskim. Gwarancja, warunki serwisowania: Wykonawca udzieli gwarancji na 24 miesiące na części i montaż (12 miesięcy na linki i łożyska) z zastrzeżeniem, że jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, to Wykonawca udzieli gwarancji na okres równy gwarancji udzielonej przez producenta. Termin gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru końcowego przez przedstawiciela Użytkownika, co potwierdza się protokołem przyjęcia- przekazania. Wady jakościowe dotyczące wykonania zamówienia użytkownik zgłasza wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu na podstawie formularza reklamacyjnego. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli wykonawca wadę zataił. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili otrzymania formularza reklamacyjnego przez wykonawcę. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach na miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. Wyroby wolne od wad wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. Wymianę wyrobów dokona wykonawca bez żadnej dopłaty Wymagania dotyczące dostawy i montażu

sprzętu: 1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi do jednostek: Zadanie nr 3 - KPP Żuromin Zadanie nr 4 - KP Łochów Zadanie nr 5 - KWP zs. w Radomiu w miejsca wskazane przez Zamawiającego. 2. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie w zakresie jego obsługi nastąpi w terminie do 12.12.2014r...

- **W ogłoszeniu powinno być:** II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje 5 Zadań. Zadanie nr 1 - sprzęt sportowy do siłowni służbowej KMP Radom: bieżnia szt.1, maszyna eliptyczna szt.1, rower pionowy szt.1, ławka do ćwiczeń mięśni grzbietu szt.1, ławka do bicepsów - modlitewnik szt.1, ławka do ćwiczeń mięśni brzucha szt.1, wielofunkcyjna ławka wolnostojąca do ćwiczeń sztangiellkami szt.1, ławka olimpijska ze stojakiem szt.1, stojak do podciągania i ćwiczeń mięśni brzucha szt.1, zestaw hantli 2-40 kg ze stojakiem szt.1, zestaw talerzy olimpijskich o łącznej wadze 90 kg szt.1, gryf olimpijski gięty szt.1, zaciski do gryfów olimpijskich para 1, suwnica Smitha szt.1, maszyna wielofunkcyjna do treningu personalnego szt.1, montaż, uruchomienie, przeszkolenie w zakresie obsługi (nie może wynosić 0 zł). Zadanie nr 2 - sprzęt sportowy do siłowni służbowej KPP Sierpc: bieżnia szt.1, maszyna eliptyczna szt.1, rower pionowy szt.1, maszyna do wyciskania ciężaru szt.1, maszyna dwufunkcyjna do ćwiczeń mięśni czwórgłowych i dwugłowych uda w pozycji siedzącej szt.1, maszyna do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej (BATTERFLY) szt.1, ławka do ćwiczeń mięśni grzbietu szt.1, zestaw hantli 2-35 kg ze stojakiem szt.1, zestaw talerzy olimpijskich o łącznej wadze 290 kg szt.1, montaż, uruchomienie, przeszkolenie w zakresie obsługi (nie może wynosić 0 zł). Realizacja Zadań jest podzielone na dwa etapy. Etap I - Wykonawca sprzedaje wymieniony w asortymencie sprzęt oraz dostarcza go do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Termin realizacji I etapu do 12.12.2014r. Etap II - montażu, uruchomieniu sprzętu oraz przeszkoleniu osób wskazanych ze strony Zamawiającego w zakresie jego obsługi i konserwacji. Termin realizacji II etapu do 15.12.2015r. nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zlecenia montażu przez Zamawiającego. Wymagania ogólne: 1. Zaproponowane przez wykonawcę urządzenia mają być fabrycznie nowe, przeznaczone do użytku profesjonalnego, wytrzymałe i odporne na intensywny trening z nielimitowaną ilością godzin i intensywności pracy, przeznaczone np. do pracy w klubach fitness. 2. Wszystkie urządzenia cardio mają pochodzić z tej samej linii technologicznej i wizualnej. 3. Wszystkie urządzenia siłowe mają pochodzić z tej samej linii technologicznej i wizualnej. 4. Wszystkie urządzenia muszą odpowiadać normom Unii Europejskiej i spełniać normy bezpieczeństwa. Wymagania dla urządzeń siłowych: 1. Konstrukcja: zwarta i stabilna konstrukcja stalowa, spawana, o owalnym profilu i grubości ścianek 3-5 mm; kolor: szary, ciemno szary; pokryta 3 warstwami lakieru (warstwa antykorozyjna, lakier proszkowy, lakier bezbarwny). 2. Tapicerka: kolor jednakowy dla wszystkich urządzeń na sklejce o grubości min. 15 mm obitej gąbką oraz pianką min. 15 mm wykończona trwałym materiałem sztucznym o parametrach co najmniej skąju oddychającego tzw. sztucznej skóry, posiadającym atesty niepalności oraz higieniczne trwała i odporna na intensywne użytkowanie oraz pot ćwiczących. 3. Stos stos musi być wyposażony w magnetyczny selektor; linki stalowe o średnicy 4-6 mm w osłonie, zapewniające mały współczynnik wydłużenia linowego; płytki stosów wykonane ze stali odpornej na pęknięcie. 4. Możliwość regulacji wysokości, odległości, kąta nachylenia siedziska, oparcia, podpory w zależności od urządzenia. 5. Na każdym urządzeniu graficzne przedstawienie zaangażowanych mięśni oraz sposobu wykonywania ćwiczenia. 6. Gumowe podkładki z podstawkami regulującymi, umożliwiającymi wypoziomowanie urządzenia Dostarczone urządzenia winny

posiadać: 1. Język dokumentacji: polski. 2. Karta gwarancyjna w języku polskim 3. Opis techniczny oraz zdjęcie (rysunek) zestawu (urządzenia) umożliwiający identyfikację oraz wyodrębnienie części składowych lub zasadniczych elementów. 4. Instrukcja obsługi - zasady użytkowania, sposoby wykonywania ćwiczeń z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, oraz właściwego i bezpiecznego sposobu wykonywania ćwiczeń, zapobiegającemu trwałym uszczerbkom na zdrowiu, zasady konserwacji bieżącej, okresowej oraz rocznej. 5. Dokument potwierdzający spełnienie norm bezpieczeństwa odpowiednio do urządzeń: PN-EN 957-1:2006; PN-EN 957-2:2005; PN-EN 957-4:2000; PM-EN 957-5:2000; PN-EN 957-6:2004; PN-EN 957-9:2005; PN-EN 957-10:2006 (certyfikat, deklaracja zgodności z polskimi i europejskimi normami) w języku polskim. 6. Tabliczka znamionowa producenta wraz z numerem seryjnym urządzenia Gwarancja, warunki serwisowania: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego ( w ramach wyceny) serwisu gwarancyjnego w poniższym zakresie: a) pierwszy w ciągu 60 dni od daty montażu i uruchomienia całości sprzętu, b) przez okres trwania gwarancji w zależności od danego sprzętu co najmniej 2 razy w roku na zgłoszenie zapotrzebowania przez Zamawiającego ( w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia). 2. Na sprzęt CARDIO: Wykonawca udzieli gwarancji na 36 miesięcy na części i montaż z zastrzeżeniem, że jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, to Wykonawca udzieli gwarancji na okres równy gwarancji udzielonej przez producenta. Termin gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru końcowego przez przedstawiciela Użytkownika, co potwierdza się protokołem przyjęcia- przekazania. Wady jakościowe dotyczące wykonania zamówienia użytkownik zgłasza wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu na podstawie formularza reklamacyjnego. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli wykonawca wadę zataił. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili otrzymania formularza reklamacyjnego przez wykonawcę. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach na miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. Wyroby wolne od wad wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. Wymianę wyrobów dokona wykonawca bez żadnej dopłaty 2. Na sprzęt siłowy: Wykonawca udzieli minimum 10 lat gwarancji na konstrukcję nośną, 24 miesiące na elementy chromowane i tapicerkę, 12 miesięcy na linki i łożyska. Termin gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru końcowego przez przedstawiciela Użytkownika, co potwierdza się protokołem ilościowo-jakościowego. Wady jakościowe dotyczące wykonania zamówienia użytkownik zgłasza wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu na podstawie formularza reklamacyjnego. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli wykonawca wadę zataił. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili otrzymania formularza reklamacyjnego przez wykonawcę. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach na miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. Wyroby wolne od wad wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady te zostały

ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. Wymianę wyrobów dokona wykonawca bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

Wymagania dotyczące dostawy i montażu sprzętu: 1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi do jednostek Komisarjat Policji w Pionkach, KPP Sierpc do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 12.12.2014 r. 2. Montaż i uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie w zakresie jego obsługi nastąpi w terminie do 31.12.2015 r., nie później jednak niż 14 dni od daty zlecenia montażu przez Zamawiającego. 3. Wykonawca na poczet zabezpieczenia należytego wykonania montażu, najpóźniej w dniu zawarcia umowy wpłaci na konto Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 3% wartości brutto zamówienia. W przypadku należytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania usługi montażu i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-jakościowego przez obie strony umowy.

Zadanie nr 3 - sprzęt sportowy do siłowni służbowej KPP Żuromin: Gryf olimpijski prosty z zaciskami szt.1, Gryf prosty skręcany z zaciskami szt.1, Gryf łamany z zaciskami szt.1, Hantle skręcane w zestawie do 20 kg szt.1, Stojak pod sztangę para 1, Ławka regulowana szt.1, Modlitewnik szt.1, Ławka do ćwiczeń mięśni brzucha szt.1, Atlas do ćwiczeń szt.1, Obciążenia żeliwne do sztangi olimpijskiej o łącznej wadze 132 kg ze stojakiem szt.1, Zadanie nr 4 - sprzęt sportowy do siłowni służbowej KPP Węgrów (KP Łochów): Ławka regulowana szt.1, modlitewnik szt.1, Stojak pod sztangę szt.1, Atlas do ćwiczeń szt.1, Drażek kierownica do wyciągu szt.1, Obciążenia żeliwne do sztangi olimpijskiej o łącznej wadze 132 kg szt.1, Wyciąg bramowy szt.1, Ławka do ćwiczeń mięśni brzucha szt.1, Zadanie nr 5 - sprzęt sportowy do siłowni służbowej KWP zs. w Radomiu: Modlitewnik szt.1, Maszyna Smitha szt.1, Mata modułowa do pomieszczeń fitness (o całkowitej powierzchni 200 x 200 cm) szt.1, Wymagania ogólne: 1. Zaproponowane przez wykonawcę urządzenia mają być fabrycznie nowe, wytrzymałe i odporne na intensywny trening. Nie jest niezbędnym wymogiem przeznaczenie do użytku profesjonalnego. 2. Wszystkie urządzenia muszą odpowiadać normom Unii Europejskiej i spełniać normy bezpieczeństwa. Wymagania dla urządzeń siłowych: 1. Konstrukcja: zwarta i stabilna konstrukcja stalowa; kolor: szary, ciemno szary; 2. Tapicerka: kolor jednakowy dla wszystkich urządzeń na sklejce obitej gąbką oraz pianką wykończona trwałym materiałem sztucznym trwała i odporna na intensywne użytkowanie oraz pot ćwiczących. 3. Stos linki stalowe o średnicy 4-6 mm w osłonie, zapewniające mały współczynnik wydłużenia linowego; płytki stosów wykonane ze stali odpornej na pęknięcie. 4. Możliwość regulacji wysokości, odległości, kąta nachylenia siedziska, oparcia, podpory w zależności od urządzenia. 5. Na każdym urządzeniu graficzne przedstawienie zaangażowanych mięśni oraz sposobu wykonywania ćwiczenia. 6. Gumowe podkładki z podstawkami regulującymi, umożliwiającymi wypoziomowanie urządzenia. Wymagana dokumentacja: 1. Język dokumentacji: polski. 2. Karta gwarancyjna w języku polskim 3. Instrukcja obsługi - zasady użytkowania, sposoby wykonywania ćwiczeń z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, oraz właściwego i bezpiecznego sposobu wykonywania ćwiczeń, zapobiegającemu trwałym uszczerbkom na zdrowiu, zasady konserwacji bieżącej, okresowej oraz rocznej. 4. Dokument potwierdzający spełnienie norm bezpieczeństwa odpowiednio do urządzeń: PN-EN 957-1:2006; PN-EN 957-2:2005; PN-EN 957-4:2000; PM-EN 957-5:2000; PN-EN 957-6:2004; PN-EN 957-9:2005; PN-EN 957-10:2006 (certyfikat, deklaracja zgodności z polskimi i europejskimi normami) w języku polskim. Gwarancja, warunki serwisowania: Wykonawca udzieli gwarancji na 24 miesiące na części i montaż (12 miesięcy na linki i łożyska) z zastrzeżeniem, że jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, to Wykonawca udzieli gwarancji na okres

równy gwarancji udzielonej przez producenta. Termin gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru końcowego przez przedstawiciela Użytkownika, co potwierdza się protokołem przyjęcia- przekazania. Wady jakościowe dotyczące wykonania zamówienia użytkownik zgłasza wykonawcy w okresie gwarancyjnym niezwłocznie po ich wykryciu na podstawie formularza reklamacyjnego. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów przez Wykonawcę. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli wykonawca wadę zataił. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili otrzymania formularza reklamacyjnego przez wykonawcę. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach na miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia. Wyroby wolne od wad wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady te zostały ujawnione w terminie do 14 dni od chwili złożenia reklamacji. Wymianę wyrobów dokona wykonawca bez żadnej dopłaty

Wymagania dotyczące dostawy i montażu sprzętu:

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi do jednostek: Zadanie nr 3 - KPP Żuromin Zadanie nr 4 - KP Łochów Zadanie nr 5 - KWP zs. w Radomiu w miejsca wskazane przez Zamawiającego.
2. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie w zakresie jego obsługi nastąpi w terminie do 12.12.2014r...