

.....
pieczęćka firmowa**ZADANIE NR 3**
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo – ilościowy)

LP	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Wykonawca wypełnia kolumnę definiując „ <i>spełnia</i> ” przy każdym elemencie oferty zawierającym opis wymogów zamawiającego	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6
1	<u>Kabel UTP</u> Kabel nieekranowany 4 parowy typu skrętka kat. min.5e Przewodnik: drut miedziany Powłoka: PVC Długość w opakowaniu min. 305m Gwarancja min. 12m	31	Spełnia / Nie spełnia*		
2	<u>Kabel FTP</u> Kabel nieekranowany 4 parowy typu skrętka kat. min.5e Przewodnik: drut miedziany 23 AWG 0,551±0,005mm Powłoka: LSOH 0,51 mm, Ekran AI/PET(65/26um), Oznaczenia Wve Cable F/UTP+znacznik długości kabla co 1m Długość w opakowaniu min. 305m Gwarancja min. 12m	3	Spełnia / Nie spełnia*		
3	<u>Kabel FTP</u> kategoria 6 klasa typu skrętka częstotliwości 500 MHz, żyła drut miedziany 23 AWG 0,551±0,005mm w powłoce HDPE 0,88mm, Powłoka LSOH 0,51mm, Ekran AI/PET(65/26um), Oznaczenia Wave Cable F/UTP+znacznik długości co 1m Długość w opakowaniu min. 305m Gwarancja min. 12m	20	Spełnia / Nie spełnia*		

4	<p><u>Listwa zasilająca pionowa 16 gniazd</u> dł kabla 2 mb. Długość: 810 mm szerokość: 1,5 U Pasuje do wszystkich szaf rack w standardzie 19" Mocowanie doczołowe szyn rackowych Ilość gniazd: 16 220-250AC, 32A, 7040W Materiał: aluminium Gwarancja min. 24m</p>	6				Spełnia / Nie spełnia*
5	<p><u>Listwa zasilająca 19"- 9x230V z diodą LED</u> Standard 1U/19" mocowanie doczołowe do szyn rackowych 9 gniazd sieciowych NF C61-314 maksymalne obciążenie min. 16A typ wtyczki DIN 49441 dostosowany do gniazd z bolcem oraz SCHUCKO aluminiowa obudowa dł. kabla min. 1,8m Gwarancja min. 24m</p>	8				Spełnia / Nie spełnia*
6	<p><u>Wtyk RJ-45 8 PIN</u> Wtyk złącze męskie na przewód okrągły drut, typ WM 8p8c RJ 45, obudowa złącza męskiego wykonana z polikarbonu, kontakty ze złożonego fosforu (warstwa złota min. 6um) (ISO/IEC 11801 2010) Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7-51 Stopień ochrony IP 20 Cykle wpinania 750</p>	3000				Spełnia / Nie spełnia*
7	<p><u>Wtyk RJ-45 10-PIN 10P10C</u> Złącze męskie WM10P10C na przewód płaski, linkę</p>	50				Spełnia / Nie spełnia*
8	<p><u>Wtyk RJ-11</u></p>	150				Spełnia / Nie spełnia*
9	<p><u>Wtyk RJ 14 6p4c liniowy</u> Złącze męskie WM 6p4c na przewód płaski, linkę</p>	300				Spełnia / Nie spełnia*

10	Wtyk 4p4c Wtyk modułowy do przewodu spiralnego	100	Spełnia / Nie spełnia*		
11	Wtyk Rj-50 10 –Pin	100	Spełnia / Nie spełnia*		
Razem (pozycje 1-11)					

*spełnia/ nie spełnia - niepotrzebne skreślić

Uwagi: Gwarancja zgodnie z zapisami w poszczególnych punktach.

Wartość brutto zł.

Wartość brutto zł. słownie:

.....

Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie **(słownie:** **) dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zapotrzebowania.**

W przypadku braku wypełnienia Wykonawca otrzymuje „0” punktów dla kryterium oceny – termin dostawy. Zamawiający uzna, że Wykonawca zastosuje maksymalny termin dostawy, tj. 8 dni. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowych przedmiotów zamówienia.

.....
Miejsce i data

.....
pieczętka i podpisy osób
reprezentujących wykonawcę