

po zmianie z dnia 08.05.2015r.

Załącznik nr 3 do SIWZ –

nr postępowania 26/15

.....
pieczęćka firmowa

ZADANIE NR 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo – ilościowy)

LP	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Wykonawca wypełnia kolumnę wpisując „spełnia” przy każdym elemencie oferty zawierającym opis wymagań zamawiającego.	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6
1	Kabel UTP Kabel nieekranowany 4 parowy typu skrętka kat. min.5e Przewodnik: drut miedziany Powłoka: PVC Długość w opakowaniu min. 305m Gwarancja min. 12m	31	Spełnia / Nie spełnia*		
2	Kabel FTP Kabel ekranowany 4 parowy typu skrętka kat. min.5e Przewodnik: drut miedziany 24 AWG 0,512±0,005mm Powłoka: LSOH 0,51 mm, Ekran Al/PET(65/26um), Oznaczenia Wve Cable F/UTP+ znacznik długości kabla co 1m Długość w opakowaniu min. 305m Gwarancja min. 12m	3	Spełnia / Nie spełnia*		
3	Kabel FTP kategoria 6 klasa typu skrętka częstotliwości 500 MHz, żyła drut miedziany 23 AWG 0,551±0,005mm w powłoce HDPE 0,88mm, Powłoka LSOH 0,51mm, Ekran Al/PET(65/26um), Oznaczenia Wave Cable F/UTP +znacznik długości co 1m Długość w opakowaniu min. 305m Gwarancja min. 12m	20	Spełnia / Nie spełnia*		

4	<p>Listwa zasilająca pionowa 16 gniazd dł. kabla 2 mb. Długość: 810 mm szerokość: 1,5 U Pasuje do wszystkich szaf rack w standardzie 19" Mocowanie doczołowe szyn rackowych Ilość gniazd: 16 220-250AC, 32A, 7040W Materiał: aluminium Gwarancja min. 24m</p>	6	Spełnia / Nie spełnia*		
5	<p>Listwa zasilająca 19"- 9x230V z dioda LED Standard 1U/19" mocowanie doczołowe do szyn rakowych 9 gniazd sieciowych NF C61-314 maksymalne obciążenie min. 16A typ wtyczki DIN 49441 dostosowany do gniazd z bolcem oraz SCHUCKO aluminiowa obudowa dł. kabla min. 1,8m Gwarancja min. 24m</p>	8	Spełnia / Nie spełnia*		
6	<p>Wtyk RJ-45 8 PIN Wtyk złącze męskie na przewód okrągły drut, typ WM 8p8c RJ 45,obudowa złącza męskiego wykonana z polikarbonu, kontakty ze złożonego fosfobrazu (warstwa złota min. 6um) (ISO/IEC 11801 2010) Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7-51 Stopień ochrony IP 20 Cykle wpinania 750</p>	3000	Spełnia / Nie spełnia*		
7	<p>Wtyk RJ-45 10-PIN 10P10C Złącze męskie WM10p10c na przewód płaski, linę</p>	50	Spełnia / Nie spełnia*		
8	<p>Wtyk RJ-11</p>	150	Spełnia / Nie spełnia*		
9	<p>Wtyk RJ 14 6p4c liniowy) Złącze męskie WM 6p4c na przewód płaski, linę</p>	300	Spełnia / Nie spełnia*		

10	Wtyk 4p4c Wtyk modułowy do przewodu spiralnego	100	Spełnia / Nie spełnia*		
11	Wtyk Ri-50 10 -Pin	100	Spełnia / Nie spełnia*		
Razem (pozycje 1-11)					

*spełnia/ nie spełnia - niepotrzebne skreślić

Uwagi: Gwarancja zgodnie z zapisami w poszczególnych punktach.

Wartość brutto zł.

Wartość brutto zł. słownie:

.....

Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie (**słownie:**) **dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zapotrzebowania.**

W przypadku braku wypełnienia Wykonawca otrzymuje „0” punktów dla kryterium oceny – termin dostawy. Zamawiający uzna, że Wykonawca zastosuje maksymalny termin dostawy, tj. 8 dni. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowych przedmiotów zamówienia.

..... I.
Miejsce i data

.....
pieczętka i podpisy osób
reprezentujących wykonawcę