

Ogłoszenie nr 595436-N-2017 z dnia 2017-09-29 r.

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu: Zadanie nr 1 Przedmiotem zamówienia jest „ Zakup i wymiana uszkodzonych bądź zużytych baterii akumulatorów w siłowniach telekomunikacyjnych w sieci OST112 w jednostkach podległych KWP zs. w Radomiu w 2017r.” w siłowni typu WSZ-06 „Telzas” Zadanie nr 2 Przedmiotem zamówienia jest „ Zakup i wymiana uszkodzonych bądź zużytych baterii akumulatorów w siłowniach telekomunikacyjnych w sieci OST112 w jednostkach podległych KWP zs. w Radomiu w 2017r.” w siłowni typu FLATPACK1500 „Eltek”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo**

**zamówień publicznych:**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, krajowy numer identyfikacyjny 670897379, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483453103, e-mail monika.hernik@ra.policja.gov.pl, faks 483452002.

Adres strony internetowej (URL): <http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl>

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja rządowa terenowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Nie

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

<http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl>

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 26-600 Radom Sekcja Zamówień Publicznych

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zadanie nr 1 Przedmiotem zamówienia jest „ Zakup i wymiana uszkodzonych bądź zużytych baterii akumulatorów w siłowniach telekomunikacyjnych w sieci OST112 w jednostkach podległych KWP zs. w Radomiu w 2017r.” w siłowni typu WSZ-06 „Telzas” Zadanie nr 2 Przedmiotem zamówienia jest „ Zakup i wymiana uszkodzonych bądź zużytych baterii akumulatorów w siłowniach telekomunikacyjnych w sieci OST112 w jednostkach podległych KWP zs. w Radomiu w 2017r.” w siłowni typu FLATPACK1500 „Eltek”

**Numer referencyjny:** 87/17

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Zadanie nr 1. Przedmiotem zamówienia jest „ Zakup i wymiana uszkodzonych bądź zużytych baterii akumulatorów w siłowniach telekomunikacyjnych w sieci OST112 w jednostkach podległych KWP zs. w Radomiu w 2017r.” w siłowni typu WSZ-06 „Telzas”. Opisany przedmiot zamówienia może wykonać firma posiadająca certyfikaty producenta siłowni telekomunikacyjnych (WSZ-06,WSZ-

11,WSZ-07), wystawione w zakresie przeprowadzania napraw i przeglądów, gwarantująca odpowiedni poziom usługi uznany przez producenta za równorzędny z fabrycznym. 1 Do zakresu wymiany uszkodzonych i zużytych baterii akumulatorów w siłowniach telekomunikacyjnych, zalicza się: 1.1 Wykonanie wymiany uszkodzonych bądź zużytych zestawów baterii akumulatorów siłowni zasilania gwarantowanego oraz jej kalibracji, wyszczególnionych w tab. nr 1. 1.1 Utylizacja zużytych zestawów baterii (tab.nr1). 1.1.1 Wymagania dla baterii akumulatorów z siłowni typu WSZ-06, „Telzas”: Zakres wymagań • baterie powinny być szczelne i nie wymagać uzupełnienia wodą lub elektrolitem (bezobsługowe), • baterie powinny posiadać wyprowadzenia połączeń elektr. z gwintem o średnicy 6mm od strony frontowej(szer. 107mm), • napięcie znamionowe monobloku - 12 V, całej baterii - 48V, • mała rezystancja wewnętrzna pojedynczego monobloku z potwierdzonym protokołem testu rezystancji/konduktancji wewnętrznej i testem rozładowania kontrolnego pojemności baterii, zgodnie z DIN43539T5, • pojemność jednego monobloku – min. 55 Ah, przy temp.20°C, • wykonanie baterii w technologii kwasowo-żelowej, żywotność projektowana min. 12 lat – wg klasyfikacji Eurobatu „ Long Life ”, praca cykliczna z przeznaczeniem dla zasilania w telekomunikacji, • normalna praca i zachowanie parametrów baterii przy regulowanym napięciu buforu w zależności od temperatury w pomieszczeniu pracy baterii (wsp. korekcji temp.), • praca baterii w pomieszczeniu w zakresie temperaturowym: od 5 do 25°C, • baterie powinny być dostarczone przez firmę wykonującą zlecenie jako naładowane i nie wymagające ponownego formowania, • oferowane baterie powinny pomieścić się w szafie o wymiarach (gł.xszer.xwys.), max. 600 x 600x2100mm(8 szt.), • oferowane baterie powinny posiadać wymiary (dł.xszer.xwys.), max.: 278 x 107x 226mm, dopuszcza się inne wymiary ale warunkiem podstawowym pozostaje umieszczenie w szafie j.w., • oferowane baterie muszą być bezpieczne w eksploatacji i nieszkodliwe dla otoczenia oraz przebywających w pobliżu ludzi, obudowa niepalna zgodna z UL-94V-0 lub standardowa UL-94-HB, • firma oferująca baterie powinna wykazać, że są wyprodukowane zgodnie ze standardem ISO, np.: 9001,14001, • oferowane baterie powinny zawierać: widoczne numery seryjne, pojemność, typ i rodzaj ogniwa, emblemat producenta, oznaczenie biegunowości, numer stringu oraz kartę gwarancyjną na poszczególne zestawy, • wymagany okres gwarancji na oferowane baterie to minimum 36 miesięcy od daty dostarczenia do zamawiającego, • firma oferująca, dostarczy i zainstaluje baterie na wskazany adres przez zamawiającego. 1.1.2 Wymagania dla baterii akumulatorów z siłowni „Telzas” typu WSZ-11 i WSZ-07: Zakres wymagań • Napięcie znamionowe całej baterii(stringu) DC= 48 V, • napięcie znamionowe monobloku U=12 V, • niski poziom gazowania zapewniony wewnętrzną rekombinacją gazową, • bezpieczne głębokie rozładowanie zgodnie z DIN43539T5, • niskie samorozładowanie w temp. 20 °C, • możliwość krótkiego ładowania po dopuszczalnym rozładowaniu, • wykonane w technologii kwasowo-żelowej (typ 6OPzV420Ah i 7OPzV490Ah) z jednokierunkowym zaworem VRLA, • żywotność projektowana do 20 lat( eksploatacja w temp.20°C,do 80% poj. znam.), • baterie nie wymagają uzupełniania elektrolitu przez cały okres eksploatacji, • wartość pojemności znam. jednej baterii, dla 6OPzV420≥ 490Ah (C10; 1,80V/ogn.) a dla 7OPzV490≥ 580Ah (C10; 1,80V/ogn.)przy temp. 20°C, • praca przy regulowanym napięciu buforu(uwzględniony współczynnik korekcji temperatury), • baterie powinny być wykonane z surowców podlegających recyklingowi,min. w 90%, • obudowa niepalna zgodna z UL-94V-0 lub standardowa zgodna z UL-94-HB, • bateria zgodna z normami EN60896-21/22, DIN 40742, • wymagane elastyczne i izolowane złącza pomiędzy ogniwami , • wymagany montaż na stojaku w pozycji poziomej, • baterie mają być naładowane w komplecie z łączówkami oraz protokołem z pomiaru rezystancji wewnętrznej każdego ogniwa/monobloku. 1.2 Czynności naprawy/wymiany: a) wykonanie wymiany uszkodzonych baterii akumulatorów, próba pracy oraz kalibracja siłowni telekom.( patrz tab. nr 1), b) sprawdzenie poprawności działania i

komunikacji siłowni od strony Komputerowego Centrum Nadzoru WinCN w KWP w Radomiu , c) wykonywanie wszelkich prace montażowych zgodnie z zasadami BHP przy urządzeniach elektrycznych. d) wymiany oraz kalibracji dokonać w sposób bezprzerwowy dla zasilanych urządzeń teleinformatycznych OST-112. 1.2.1 Dołączenie do dokumentacji: kart katalogowych, certyfikatów i norm, karty/tabeli pomiarów i parametrów elektrycznych z uruchomienia, karty gwarancyjnej, po zamontowaniu i uruchomieni do pracy nowych baterii akumulatorów a także protokoły z utylizacji zużytych baterii i akumulatorów. Uwaga! Utylizacji należy poddać tylko ogniwa, które są uszkodzone bądź zużyte, natomiast ogniwa jeszcze sprawne należy przekazać do WŁiI KWP z/s w Radomiu. W celu zapewnienia wysokiego standardu świadczonych usług Zamawiający preferuje wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Pozwala to uznać, że usługi będą wykonywane przez osoby odpowiednio przeszkolone, o wyższych kompetencjach i doświadczeniu wynikającym ze stabilnej formy zatrudnienia. Przegląd siłowni będzie się odbywał w obecności upoważnionego pracownika jednostki Policji. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy uzgodnić z WŁiI KWP z/s w Radomiu terminarz wykonywania prac na poszczególnych obiektach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 2. Przedmiotem zamówienia jest „ Zakup i wymiana uszkodzonych bądź zużytych baterii akumulatorów w siłowniach telekomunikacyjnych w sieci OST112 w jednostkach podległych KWP zs. w Radomiu w 2017r.” w siłowni typu FLATPACK1500 „Eltek” Opisany przedmiot zamówienia może wykonać firma posiadająca certyfikaty producenta siłowni telekomunikacyjnych (FLATPACK 1500), wystawione w zakresie przeprowadzania napraw i przeglądów, gwarantująca odpowiedni poziom usługi uznany przez producenta za równorzędny z fabrycznym. 1 Do zakresu wymiany uszkodzonych i zużytych baterii akumulatorów w siłowniach telekomunikacyjnych, zalicza się: 1.1 Wykonanie wymiany uszkodzonych bądź zużytych zestawów baterii akumulatorów siłowni zasilania gwarantowanego oraz jej kalibracji, wyszczególnionych w tab. nr 1. 1.1 Utylizacja zużytych/uszkodzonych zestawów baterii (tab.nr1). 1.1.1 Wymagania dla baterii akumulatorów wymienianych w siłowniach „Eltek”, typu FLATPACK1500 : Zakres wymagań • Napięcie znamionowe całej baterii (stringu) DC=48 V, • napięcie znamionowe ogniwa U= 2 V, • bateria wykonana w technologii żelowo-kwasowej, OPzV- zgodnie z DIN40742 • niski poziom gazowania zapewniony wewnętrzną rekombinacją gazową VRLA, • bezpieczne głębokie rozładowanie zgodnie z DIN43539T5, • niskie samorozładowanie w temp. 20 °C, • możliwość krótkiego cyklu ładowania po głębokim rozładowaniu, • trwałość minimalna 12 lat, wg kl.Eurobat „LongLife 12+”,(do 80% poj. znam), • baterie nie wymagają uzupełniania elektrolitu przez cały okres eksploatacji, • wartość pojemności znam. jednej baterii (stringu) C10≥220Ah przy temp. 20°C, • praca przy regulowanym napięciu buforu(uwzgl.współcz. korekcji temperatury), • baterie powinny być wykonane z surowców podlegających recyklingowi, • obudowa niepalna zgodna z UL-94V-0 lub standardowa zgodna z UL-94-HB, • bateria zgodna z normami EN60896-21/22 i DIN 40742, • montaż baterii na nowym stojaku w pozycji pionowej lub poziomej, • elastyczne izolowane złącza kablowe pomiędzy ogniwami, • baterie powinny być naładowane w komplecie z łączówkami oraz protokołem z pomiaru rezystancji wewnętrznej każdego ogniwa/monobloku. 1.2 Czynności naprawy/wymiany: a) wykonanie wymiany uszkodzonych baterii akumulatorów, próba pracy oraz kalibracja siłowni telekom.( patrz tab. nr 1), b) sprawdzenie poprawności działania i komunikacji siłowni od strony Komputerowego Centrum Nadzoru WinCN w KWP w Radomiu , c) wykonywanie wszelkich prac montażowych, zgodnie z zasadami BHP przy urządzeniach elektrycznych. d) wykonanie wymiany i kalibracji należy wykonać w sposób bezprzerwowy dla zasilanych urządzeń teleinformatycznych OST-112 . 1.2.1Dołączenie do dokumentacji: kart katalogowych, certyfikatów i norm, karty/tabeli pomiarów i parametrów elektrycznych z uruchomienia, karty gwarancyjnej, po zamontowaniu i uruchomieni do pracy

nowych baterii akumulatorów a także protokoły z utylizacji zużytych/uszkodzonych baterii i akumulatorów. Uwaga! Utylizacji należy poddać baterie, które zostały zdemontowane, natomiast kilka ogniw jeszcze sprawnych (ilość poda Zamawiający) należy przekazać do WŁiI KWP z/s w Radomiu. W celu zapewnienia wysokiego standardu świadczonych usług Zamawiający preferuje wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Pozwala to uznać, że usługi będą wykonywane przez osoby odpowiednio przeszkolone, o wyższych kompetencjach i doświadczeniu wynikającym ze stabilnej formy zatrudnienia. Przegląd siłowni będzie się odbywał w obecności upoważnionego pracownika jednostki Policji. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy uzgodnić z WŁiI KWP z/s w Radomiu terminarz wykonywania prac na poszczególnych obiektach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

**II.5) Główny kod CPV:** 31440000-2

**Dodatkowe kody CPV:**

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** (*jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia*):

Wartość bez VAT:

Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: *lub* dniach:

*lub*

**data rozpoczęcia:** *lub* **zakończenia:** 2017-12-15

**II.9) Informacje dodatkowe:** Termin wykonania zamówienia nie dłużej niż do dnia 15.12.2017r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5**

**ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

### **III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Nie

### **III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Zamawiający uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Pzp wskazuje, iż dla potwierdzenia spełnienia określonego warunku udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. Realizując dyspozycję art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i wzywając wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną, do przedstawienia dokumentów zamawiający nie będzie żądać od takiego wykonawcy dokumentów, w takim zakresie, w jakim je posiada lub może samodzielnie pozyskać. Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.)). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wskazanego powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów wymienionych w § 2, § 5, §7 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. Powyższy dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej formułą „za zgodność z oryginałem”.

### **III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

#### **III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

#### **III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

### **III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

dla Zadania nr 1 - certyfikat producenta siłowni telekomunikacyjnych (WSZ-06,WSZ-11,WSZ-07), wystawiony w zakresie przeprowadzania napraw i przeglądów, gwarantujący odpowiedni poziom usługi uznany przez producenta za równorzędny z fabrycznym. dla Zadania nr 2 - certyfikat producenta siłowni telekomunikacyjnych ( FLATPACK 1500), wystawiony w zakresie przeprowadzania napraw i przeglądów, gwarantujący odpowiedni poziom usługi uznany przez producenta za równorzędny z fabrycznym. Karty katalogowe oferowanych akumulatorów lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty np. dokumentacja producenta zawierająca specyfikacje oferowanych akumulatorów na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie wymagań technicznych, jakościowych i funkcjonalnych – wymagane dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 – dopuszcza się dokumenty w języku angielskim zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy Pzp

### **III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ). 2). Formularz ofertowy - (wzór stanowi załącznik nr 4 do



SIWZ) - należy złożyć w formie oryginału, 3). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza.

#### SEKCJA IV: PROCEDURA

##### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie

Informacja na temat wadium

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

wymaga się złożenia ofert w formie pisemnej

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

#### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

##### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

##### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji na akumulatory	20,00
termin realizacji	10,00
okres gwarancji na wykonane prace	10,00

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

Tak

**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

**IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

**IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

**IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dopuszcza się zmianę umowy na etapie jej realizacji w następującym zakresie: a)

Wynagrodzenie należne wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.

Zmiana wymaga wniosku jednej ze stron umowy. Wysokość zmiany wynagrodzenia odpowiadać będzie wysokości zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2017-10-10, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> język polski

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Nie

**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli**

**środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane** Nie

**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

**INFORMACJE DOTYCZĄCE FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY 1.** Przed zawarciem umowy na przedmiot zamówienia Wykonawca złoży wykaz osób skierowanych do wykonania prac przy realizacji zamówienia, posiadających przeszkolenie w zakresie obsługi siłowni telekomunikacyjnych wraz z oświadczeniem Wykonawcy potwierdzającym posiadanie przez te osoby uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. 2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zamawiający zaleca, aby umowa ta zwierała zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, jaki będzie realizował każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

**ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**Część 1 Nazwa:** Przedmiotem zamówienia jest „ Zakup i wymiana uszkodzonych bądź zużytych baterii akumulatorów w siłowniach telekomunikacyjnych w sieci nr: OST112 w jednostkach podległych KWP zs. w Radomiu w 2017r.” w siłowni typu WSZ-06 „Telzas”

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Opisany przedmiot zamówienia może wykonać firma posiadająca certyfikaty producenta siłowni telekomunikacyjnych (WSZ-06,WSZ-11,WSZ-07), wystawione w zakresie przeprowadzania napraw i przeglądów, gwarantująca odpowiedni poziom usługi uznany przez producenta za równorzędny z fabrycznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zadanie nr 1stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Do zakresu wymiany uszkodzonych i zużytych baterii akumulatorów w siłowniach telekomunikacyjnych, zalicza się: 1.1 Wykonanie wymiany uszkodzonych bądź zużytych zestawów baterii akumulatorów siłowni zasilania gwarantowanego oraz jej kalibracji, wyszczególnionych w tab. nr 1. 1.1 Utylizacja zużytych zestawów baterii (tab.nr1). 1.1.1 Wymagania dla baterii akumulatorów z siłowni typu WSZ-06„Telzas”: Zakres wymagań • baterie powinny być szczelne i nie wymagać uzupełnienia wodą lub elektrolitem (bezobsługowe), • baterie powinny posiadać wyprowadzenia połączeń elektr. z gwintem o średnicy 6mm od strony frontowej(szer. 107mm), • napięcie znamionowe monobloku - 12 V, całej baterii - 48V, • mała rezystancja wewnętrzna pojedynczego monobloku z potwierdzonym protokołem testu rezystancji/konduktancji wewnętrznej i testem rozładowania kontrolnego pojemności baterii, zgodnie z DIN43539T5, • pojemność jednego monobloku – min. 55 Ah, przy temp.20°C, • wykonanie baterii w technologii kwasowo-żelowej, żywotność projektowana min. 12 lat – wg klasyfikacji Eurobatu „ Long Life ”, praca cykliczna z przeznaczeniem dla zasilania w telekomunikacji, • normalna praca i zachowanie parametrów baterii przy regulowanym napięciu buforu w zależności od temperatury w pomieszczeniu pracy baterii (wsp. korekcji temp.), • praca baterii w pomieszczeniu w zakresie temperaturowym: od 5 do 25°C, • baterie powinny być dostarczone przez firmę wykonującą zlecenie jako naładowane i nie wymagające ponownego formowania, • oferowane baterie powinny pomieścić się w szafie o wymiarach (gł.xszer.xwys.), max. 600 x 600x2100mm(8 szt.), • oferowane baterie powinny posiadać wymiary (dł.xszer.xwys.), max.: 278 x 107x 226mm, dopuszcza się inne wymiary

ale warunkiem podstawowym pozostaje umieszczenie w szafie j.w., • oferowane baterie muszą być bezpieczne w eksploatacji i nieszkodliwe dla otoczenia oraz przebywających w pobliżu ludzi, obudowa niepalna zgodna z UL-94V-0 lub standardowa UL-94-HB, • firma oferująca baterie powinna wykazać, że są wyprodukowane zgodnie ze standardem ISO, np.: 9001,14001, • oferowane baterie powinny zawierać: widoczne numery seryjne, pojemność, typ i rodzaj ogniwa, emblemat producenta, oznaczenie biegunowości, numer stringu oraz kartę gwarancyjną na poszczególne zestawy, • wymagany okres gwarancji na oferowane baterie to minimum 36 miesięcy od daty dostarczenia do zamawiającego, • firma oferująca, dostarczy i zainstaluje baterie na wskazany adres przez zamawiającego. 1.1.2 Wymagania dla baterii akumulatorów z siłowni „Telzas” typu WSZ-11 i WSZ-07: Zakres wymagań • Napięcie znamionowe całej baterii(stringu) DC= 48 V, • napięcie znamionowe monobloku U=12 V, • niski poziom gazowania zapewniony wewnętrzną rekombinacją gazową, • bezpieczne głębokie rozładowanie zgodnie z DIN43539T5, • niskie samorozładowanie w temp. 20 °C, • możliwość krótkiego ładowania po dopuszczalnym rozładowaniu, • wykonane w technologii kwasowo-żelowej (typ 6OPzV420Ah i 7OPzV490Ah) z jednokierunkowym zaworem VRLA, • żywotność projektowana do 20 lat( eksploatacja w temp.20°C,do 80% poj. znam.), • baterie nie wymagają uzupełniania elektrolitu przez cały okres eksploatacji, • wartość pojemności znam. jednej baterii, dla 6OPzV420≥ 490Ah (C10; 1,80V/ogn.) a dla 7OPzV490≥ 580Ah (C10; 1,80V/ogn.)przy temp. 20°C, • praca przy regulowanym napięciu buforu(uwzględniony współczynnik korekcji temperatury), • baterie powinny być wykonane z surowców podlegających recyklingowi,min. w 90%, • obudowa niepalna zgodna z UL-94V-0 lub standardowa zgodna z UL-94-HB, • bateria zgodna z normami EN60896-21/22, DIN 40742, • wymagane elastyczne i izolowane złącza pomiędzy ogniwami , • wymagany montaż na stojaku w pozycji poziomej, • baterie mają być naładowane w komplecie z łączówkami oraz protokołem z pomiaru rezystancji wewnętrznej każdego ogniwa/monobloku. 1.2 Czynności naprawy/wymiany: a) wykonanie wymiany uszkodzonych baterii akumulatorów, próba pracy oraz kalibracja siłowni telekom.( patrz tab. nr 1), b) sprawdzenie poprawności działania i komunikacji siłowni od strony Komputerowego Centrum Nadzoru WinCN w KWP w Radomiu , c) wykonywanie wszelkich prace montażowych zgodnie z zasadami BHP przy urządzeniach elektrycznych. d) wymiany oraz kalibracji dokonać w sposób bezprzerwowy dla zasilanych urządzeń teleinformatycznych OST-112. 1.2.1 Dołączenie do dokumentacji: kart katalogowych, certyfikatów i norm, karty/tabeli pomiarów i parametrów elektrycznych z uruchomienia, karty gwarancyjnej, po zamontowaniu i uruchomieniu do pracy nowych baterii akumulatorów a także protokoły z utylizacji zużytych baterii i akumulatorów. Uwaga! Utylizacji należy poddać tylko ogniwa, które są uszkodzone bądź zużyte, natomiast ogniwa jeszcze sprawne należy przekazać do WŁiI KWP z/s w Radomiu. W celu zapewnienia wysokiego standardu świadczonych usług Zamawiający preferuje wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Pozwala to uznać, że usługi będą wykonywane przez osoby odpowiednio przeszkolone, o wyższych kompetencjach i doświadczeniu wynikającym ze stabilnej formy zatrudnienia. Przegląd siłowni będzie się odbywał w obecności upoważnionego pracownika jednostki Policji. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy uzgodnić z WŁiI KWP z/s w Radomiu terminarz wykonywania prac na poszczególnych obiektach.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31440000-2,**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

#### 4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-12-15

#### 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji na akumulatory	20,00
termin realizacji	10,00
okres gwarancji na wykonane prace	10,00

#### 6) INFORMACJE DODATKOWE:

**Część 2 Nazwa:** Przedmiotem zamówienia jest „ Zakup i wymiana uszkodzonych bądź zużytych baterii akumulatorów w siłowniach telekomunikacyjnych w sieci OST112 w jednostkach podległych KWP zs. w Radomiu w 2017r.” w siłowni typu FLATPACK1500 „Eltek”

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Przedmiotem zamówienia jest „ Zakup i wymiana uszkodzonych bądź zużytych baterii akumulatorów w siłowniach telekomunikacyjnych w sieci OST112 w jednostkach podległych KWP zs. w Radomiu w 2017r.” w siłowni typu FLATPACK1500 „Eltek”  
Opisany przedmiot zamówienia może wykonać firma posiadająca certyfikaty producenta siłowni telekomunikacyjnych (FLATPACK 1500), wystawione w zakresie przeprowadzania napraw i przeglądów, gwarantująca odpowiedni poziom usługi uznany przez producenta za równorzędny z fabrycznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zadanie nr 2 stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ 1 Do zakresu wymiany uszkodzonych i zużytych baterii akumulatorów w siłowniach telekomunikacyjnych, zalicza się: 1.1 Wykonanie wymiany uszkodzonych bądź zużytych zestawów baterii akumulatorów siłowni zasilania gwarantowanego oraz jej kalibracji, wyszczególnionych w tab. nr 1. 1.1 Utylizacja zużytych/uszkodzonych zestawów baterii (tab.nr1). 1.1.1 Wymagania dla baterii akumulatorów wymienianych w siłowniach „Eltek”, typu FLATPACK1500 : Zakres wymagań • Napięcie znamionowe całej baterii (stringu) DC=48 V, • napięcie znamionowe ogniwa U= 2 V, • bateria wykonana w technologii żelowo-kwasowej,OPzV- zgodnie z DIN40742 • niski poziom gazowania zapewniony wewnętrzną rekombinacją gazową VRLA, • bezpieczne głębokie rozładowanie zgodnie z DIN43539T5, • niskie samorozładowanie w temp. 20 °C, • możliwość krótkiego cyklu ładowania po głębokim rozładowaniu, • trwałość minimalna 12 lat, wg kl.Eurobat „LongLife 12+”,(do 80% poj. znam), • baterie nie wymagają uzupełniania elektrolitu przez cały okres eksploatacji, • wartość pojemności znam. jednej baterii (stringu) C10≥220Ah przy temp. 20°C, • praca przy regulowanym napięciu buforu(uwzgl.współcz. korekcji temperatury), • baterie powinny być wykonane z surowców podlegających recyklingowi, • obudowa niepalna zgodna z UL-94V-0 lub standardowa zgodna z UL-94-HB, • bateria zgodna z normami EN60896-21/22 i DIN 40742, • montaż baterii na nowym stojaku w pozycji pionowej lub poziomej, • elastyczne izolowane złącza kablowe pomiędzy ogniwami, • baterie powinny być naładowane w komplecie z łączówkami oraz protokołem z pomiaru rezystancji wewnętrznej każdego ogniwa/monobloku. 1.2

Czynności naprawy/wymiany: a) wykonanie wymiany uszkodzonych baterii akumulatorów, próba pracy oraz kalibracja siłowni telekom.( patrz tab. nr 1), b) sprawdzenie poprawności działania i komunikacji siłowni od strony Komputerowego Centrum Nadzoru WinCN w KWP w Radomiu , c) wykonywanie wszelkich prac montażowych, zgodnie z zasadami BHP przy urządzeniach elektrycznych. d) wykonanie wymiany i kalibracji należy wykonać w sposób bezprzerwowo dla zasilanych urządzeń teleinformatycznych OST-112 . 1.2.1Dołączenie do dokumentacji: kart katalogowych, certyfikatów i norm, karty/tabeli pomiarów i parametrów elektrycznych z uruchomienia, karty gwarancyjnej, po zamontowaniu i uruchomieni do pracy nowych baterii akumulatorów a także protokoły z utylizacji zużytych/uszkodzonych baterii i akumulatorów. Uwaga! Utylizacji należy poddać baterie, które zostały zdemontowane, natomiast kilka ogniów jeszcze sprawnych (ilość poda Zamawiający) należy przekazać do WŁiI KWP z/s w Radomiu. W celu zapewnienia wysokiego standardu świadczonych usług Zamawiający preferuje wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Pozwala to uznać, że usługi będą wykonywane przez osoby odpowiednio przeszkolone, o wyższych kompetencjach i doświadczeniu wynikającym ze stabilnej formy zatrudnienia. Przegląd siłowni będzie się odbywał w obecności upoważnionego pracownika jednostki Policji. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy uzgodnić z WŁiI KWP z/s w Radomiu terminarz wykonywania prac na poszczególnych obiektach.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31440000-2,**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-12-15

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
okres gwarancji na akumulatory	20,00
termin realizacji	10,00
okres gwarancji na wykonane prace	10,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**