



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

z siedzibą w Radomiu
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

tel. +48(48) 345-31-03

faks +48(48) 345-20-02

Radom, dn.26.10.2017r.

L.dz. ZP- 2609/17

WYKONAWCY

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2

Na podstawie art. 38 ust.2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r. poz. 1579).

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Zakup i dostawa urządzeń drukujących wielofunkcyjnych dla
jednostek Policji garnizonu mazowieckiego”

Nr sprawy 95/17

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (DZ. U. z 2017 r. poz. 1579) dokonuje na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ww ustawy wyjaśnień i zmiany treści SIWZ w wyniku zapytań złożonych przez Wykonawców:

Wykonawca nr 1

Pytanie 1:

Zwracam się do Państwa z Prośbą o modyfikację specyfikacji w zadaniu 1 i 2 w kryterium punktu 3 Wyświetlacz LCD kolorowy dotykowy min. 9 cali. Wnoszę o dopuszczenie wyświetlacza min. 7 cali. Wyświetlacze 9 cali są wyznacznikiem urządzeń jednego producenta, wskazanie powoduje ograniczenie konkurencji w zakresie oferowanych rozwiązań.

Sama wielkość wyświetlacza jest parametrem ograniczającym konkurencję w sytuacji, kiedy nie jest oceniana jego rozdzielczość lub wielkość wyświetlanych liter. Zastosowanie 7 calowego wyświetlacza nie powoduje żadnej komplikacji dla użytkownika.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza urządzenie z wyświetlaczem LCD kolorowym dotykowym min. 7 cali w związku z powyższym ulegną zmianie zapisy w opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 w poz. 3 jest:

3	Wyświetlacz LCD kolorowy dotykowy	Min. 9 cali
---	-----------------------------------	-------------

winno być:

3	Wyświetlacz LCD kolorowy dotykowy	Min. 7 cali
---	-----------------------------------	-------------

oraz w opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 w poz. 3 jest:

3	Wyświetlacz LCD kolorowy dotykowy	Min. 9 cali
---	-----------------------------------	-------------

winno być:

3	Wyświetlacz LCD kolorowy dotykowy	Min. 7 cali
---	-----------------------------------	-------------

Pytanie 2:

Zwracam się do Państwa o modyfikację specyfikacji:

Zadanie 1 parametr 21 Wydajność bębna światłoczułego min. 100 000 stron.

Wnoszę o dopuszczenie urządzeń, których producent przewidział inną wydajność bębna dla oferowanych przez siebie urządzeń a poziom wydajności określił na poziomie 80 000 stron.

Zapis min 100 000 stron jest ograniczeniem konkurencji, eliminuje producentów, którzy zastosowali inne podejście do tego parametru. Parametr bez analizy kosztu w przeliczeniu na stronę jest ograniczeniem konkurencji.

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza urządzeń o wydajności bębna światłoczułego niższej niż określona w pkt. 21 opisu przedmiotu zamówienia (dot. Zadania nr 1). Z wiedzy zamawiającego wynika, iż co najmniej trzech producentów urządzeń wielofunkcyjnych drukujących posiada w swojej ofercie urządzenia o żądanej minimalnej wydajności bębna światłoczułego 100 000 stron. W związku z powyższym zapisy w pkt. 21 dla Zadania nr 1 pozostają bez zmian.

Pytanie 3:

Proszę o wykreślenie zapisu w uwagach Zadanie 1 i 2:

Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem toner startowy.

Producent, którego reprezentuję nie oferuje materiałów startowych wszystkie materiały są pełno wydajnościowe.

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza dostarczenie wraz z urządzeniem tonerów pełnowartościowych zamiast startowych. Dodatkowo wraz z maszyną dostawca zobowiązany jest dostarczyć toner o wydajności najwyższej dla oferowanego sprzętu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt. 24 w Zadaniu nr 1 oraz pkt. 26 w Zadaniu nr 2).

Pytanie 4:

Zwracam się do Państwa z prośbą o modyfikację specyfikacji:

Zadanie 2 parametr 14: Maksymalna szybkość druku. Proszę o dopuszczenie urządzenia o prędkości 30 str. na minutę.

Odpowiedź 4:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza urządzeń o prędkości druku niższej niż podana w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 14 (dot. Zadania nr 2). Zapisy w pkt. 14 opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 pozostają bez zmian.

Pytanie 5:

Zwracam się do Państwa z prośbą o modyfikację specyfikacji:

Zadanie 2 parametr 20, 21, 22, 23 wnoszę o wykreślenie tych parametrów jako nie istotnych dla zamawiającego.

Odpowiedź 5:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza wykreślenia z opisu przedmiotu zamówienia ww. parametrów dla Zadania nr 2. tj.

20	Wydajność kasety z tonerem czarnym	Min. 28000 stron
21	Wydajność kasety z tonerem kolorowym	Min. 18000 stron każda
22	Wydajność bębna światłoczułego - czarny	Min. 130000 stron
23	Wydajność bębna światłoczułego - kolor	Min. 100000 stron

Zapisy w pkt. 20, 21, 22, 23 dla Zadania nr 2 pozostają bez zmian.

Pytanie 6:

Zwracam się do Państwa z prośbą o modyfikację specyfikacji w zakresie zadania 1 i 2 punkt 9: Podajnik dokumentów:

Z uwagi na fakt nie podania przez zamawiającego prędkości skanowania zapis: "Automatyczny jednoprzebiegowy skanujący dokument obustronnie" wnoszę o uznanie za zapis równoważny z: „Automatyczny przebiegowy, skanujący dokument obustronnie”

Odpowiedź 6:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji w zakresie Zadania nr 1 i nr 2 w punkcie 9:Podajnik. Zapisy w pkt. 9 opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 pozostają bez zmian.

Wykonawca nr 2

Pytanie 1: dotyczy Zadania nr 1

Czy zamawiający dopuści urządzenie o panelu dotykowym 7 cali? Większość urządzeń różnych producentów posiada panel 7 calowy, pozwoli to na zachowanie konkurencyjności postępowania oraz pozwoli na zaferowanie urządzeń o równie wysokich pozostałych parametrach przy najniższej cenie.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza urządzenie z wyświetlaczem LCD kolorowym dotykowym min. 7 cali w związku z powyższym ulegną zmianie zapisy w opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 jak powyżej w odpowiedzi na pytanie 1 Wykonawcy nr 1.

Pytanie 2: dotyczy Zadania nr 2

Czy zamawiający dopuści urządzenie kolorowe z bębniami o wydajności 90 tys. kolor i 120 tys. bęben czarny? Zamawiający wymaga w SIWZ bębny o wydajności 100 tys. kolor i 130 tys. czarny. Obniżenie parametrów spowoduje, że większa liczba dostawców będzie mogła przystąpić do złożenia oferty. Zamawiający nie weryfikuje kosztów zakupu bębnow więc sama wydajność może w żaden sposób nie przełożyć się na oszczędność w eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza urządzeń o wydajności bębna światłoczułego niższej niż określona w opisie przedmiotu zamówienia (Zadanie nr 2 pkt. 22 i 23). W związku z powyższym zapisy w pkt. 22 i 23 dla Zadania nr 2 pozostają bez zmian.

Wykonawca nr 3

Pytanie 1: wyświetlacz LCD

Czy zamawiający zaakceptuje urządzenie z wyświetlaczem 7 cali? Organizacja ikon na panelu 7 calowym zapewnia wysoką ergonomię pracy i łatwość obsługi urządzenia. Urządzenie z panelem 9 calowym dostarcza tylko 2 producentów, co ogranicza znacznie konkurencję w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza urządzenie z wyświetlaczem LCD kolorowym dotykowym min. 7 cali w związku z powyższym ulegną zmianie zapisy w opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 jak wyżej w odpowiedzi na pytanie 1 Wykonawcy nr 1.

Pytanie 2: technologia druku

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu odnośnie wymogów urządzenia laserowego i uznanie za tożsamą technologię LED? Technologia laserowa i LED są bardzo podobne i dają wydruk o takiej samej wysokiej jakości i rozdzielczości.

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza urządzenia pracujące w technologii LED, w związku z powyższym ulegną zmianie zapisy w poz. 2 opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1
było:

2	Technologia druku	Laserowa monochromatyczna
---	-------------------	---------------------------

winno być:

2	Technologia druku	Laserowa monochromatyczna lub LED
---	--------------------------	--

oraz w poz. 2 opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2
było:

2	Technologia druku	Laserowa kolorowa
---	-------------------	-------------------

winno być:

2	Technologia druku	Laserowa kolorowa lub LED
---	--------------------------	----------------------------------

Pytanie 3: podajnik dokumentów

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę parametru, dotyczącego automatycznego jednoprzebiegowego, skanującego dokumenty obustronnie podajnika dokumentów. Czy zamawiający zgodzi się na urządzenie ze skanerem rewersyjnym?

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza zmiany parametru dotyczącego podajnika dokumentów. Zapisy dotyczące podajnika dokumentów pozostają bez zmian.

Pytanie 4: wydajność kasety z tonerem

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu dotyczącego wydajności kasety z tonerem na 20 000 stron, na toner startowy 15 000 stron oraz toner posprzedażny o wydajności 30 000 stron?

Odpowiedź 4:

Zamawiający wyjaśnia, iż w pkt. 20 podana jest minimalna wydajność kasety z pełnowartościowym tonerem (o nominalnej wydajności). Toner startowy dołączony do maszyny może mieć niższą wydajność niż podana w pkt. 20. Dodatkowo wraz z maszyną dostawca zobowiązany jest dostarczyć toner o wydajności najwyższej dla oferowanego sprzętu (zgodnie z pkt. 24 opisu przedmiotu zamówienia oraz ostatnim punktem zamieszczonym w uwagach pod tabelą specyfikacji).

Pytanie 5: wydajność bębna światłoczułego

Czy zamawiający zgodzi się na zmniejszenie wydajności bębna światłoczułego z min. 100 000 stron na 80 000 stron? Bęben na 80 000 stron ma to samo TCO (koszt strony) co bęben na 100 000 stron.

Odpowiedź 5:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza urządzeń o wydajności bębna światłoczułego niższej niż określona w opisie przedmiotu zamówienia (Zadanie nr 1, pkt. 21 oraz Zadanie nr 2 pkt. 22 i 23). W związku z powyższym zapisy pkt. 21 dla Zadania nr 1 oraz pkt. 22 i 23 dla Zadania nr 2 pozostają bez zmian.

Wykonawca nr 4

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści urządzenia pracujące w technologii LED?

Wyrok KIO nr 1475/15 z dn. 23 lipca 2015 o równoważności obu ww. technologii i przynależności do tej samej grupy urządzeń laserowych. „Izba uznała, za wiarygodne stanowisko Odwołującego, że jest to technologia równoważna względem laserowej i porównywalna pod względem parametrów technicznych pracy”.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuści urządzenia pracujące w technologii LED, w związku z powyższym ulegają zmianie zapisy SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 2 dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 jak wyżej w odpowiedzi na pytanie 2 Wykonawcy nr 3.

Pytanie 2: dotyczy Zadania nr 1

Czy zamawiający zaakceptuje urządzenie o następujących parametrach technicznych:

- panel dotykowy 7”
- odwracający podajnik oryginałów
- bęben o wydajności 80 000 stron

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza urządzenia posiadające panel dotykowy min. 7 cali w związku z powyższym ulegną zmianie zapisy w opisie przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 jak wyżej w odpowiedzi na pytanie 1 Wykonawcy nr 1.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza urządzeń o parametrach:

- odwracający podajnik oryginałów
- bęben o wydajności 80 000 stron

Zapisy SIWZ w zakresie tych dwóch parametrów pozostają bez zmian.

Pytanie 3,

dotyczy zadania nr 1, pkt. 20 opisu przedmiotu zamówienia „wydajność kasety z tonerem – min. 20 000 stron”.

Czy ww. toner ma być dołączony do maszyny jako startowy, czy też wymagana jest obsługa tonera o min. 20 000 stron?

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyjaśnia, iż w pkt. 20 podana jest minimalna wydajność kasety z pełnowartościowym tonerem (o nominalnej wydajności). Toner startowy dołączony do maszyny może mieć niższą wydajność niż podana w pkt. 20. Dodatkowo wraz z maszyną dostawca zobowiązany jest dostarczyć toner o wydajności najwyższej dla oferowanego sprzętu (zgodnie z pkt. 24 opisu przedmiotu zamówienia oraz ostatnim punktem zamieszczonym w uwagach pod tabelą specyfikacji).

Pytanie 4: dotyczy zadania nr 2:

Czy zamawiający zaakceptuje urządzenie obsługujące materiały eksploatacyjne o następujących wydajnościach:

- toner czarny – 26 000 stron
- toner kolorowy – 15 000 stron
- bęben światłoczuły – 125 000 stron

Wymagane przez zamawiającego wysokie wydajności obsługiwanych tonerów oraz bębnow uniemożliwiają zaoferowanie urządzeń które spełniają wszystkie pozostałe wymogi zamawiającego.

Zgoda na naszą prośbę zwiększyłaby ilość potencjalnych oferentów, umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy zachowaniu zasad równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń o parametrach wymienionych w pytaniu innych (niższych) niż podane w opisie przedmiotu zamówienia w punktach 20, 21 i 22. W związku z powyższym zapisy pkt. 20, 21 i 22 dla Zadania nr 2 pozostają bez zmian.

Z poważaniem
KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu
mgr Julita Dudzińska

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2 wraz z Załącznikiem nr 1 do SIWZ – po zmianach nr 2 i Załącznikiem nr 2 do SIWZ – po zmianach nr 2 opublikowane zostały na stronie internetowej zamawiającego w dniu 26.10.2017r.

Sekcja Zamówień Publicznych
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom
dokument wytworzył : Anna Ozga