

PRZEDMIAR

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : KWO z/s w Radomiu - remont budynku nr 7
ADRES INWESTYCJI : RADOM, UL. 11 LISTPOADA 37/59
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Widreski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 14.06.2018

Poziom cen : I kw. 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.06.2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KWP z/s w Radomiu - remont budynku nr 7					
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek piętro - sanitariat - $[(2,30+3,10)*2]*2 + (1,10*2,70)*2 = 27,54 \text{ m}^2$ - pom. socjalne- $[(3,00+3,15)*2]*2 = 24,60 \text{ m}^2$ 52.14	m ²		
			m ²	52.140	
				RAZEM	52.140
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - sanitariat - $2,3*3,10 = 7,13 \text{ m}^2$ - pom. socj. $3,00*3,15 = 9,45 \text{ m}^2$ 16.58	m ²		
			m ²	16.580	
				RAZEM	16.580
3	KNNR 3 0606-04- analogia	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x25 cm - sanitaria t - $[(2,30+3,10)*2]*2 + (1,10*2,70)*2 = 27,54 \text{ m}^2$ - pom. socj.- $[(3,00+ 3,15)*2]*2 = 24,60 \text{ m}^2$ 52.14	m ²		
			m ²	52.140	
				RAZEM	52.140
4	KNR 2-02 1118-0821	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej do gresów metodą zwykłą w pom. o pow. do 10 m2 obmiar jak poz. 2 16.50	m ²		
			m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
5	KNNR-W 3 0313-04	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym - sanitariat - $1,10*2,20 = 2,97 \text{ m}^2$ 2.97	m ²		
			m ²	2.970	
				RAZEM	2.970
6	KNR-W 2-02 2003-0341	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 wypełnionych wełną mineralną o gr. 50 mm obmiar jak poz. 5 2.97	m ²		
			m ²	2.970	
				RAZEM	2.970
7	KNR- SEK 4- 01 0814- 0900	Rozebranie , oczyszczenie i ponowne ułożenie deszczulek posadzkowych na klej z oszlifowaniem - przedpok.- $2,00*2,20 = \text{m}^2$ - pokój - $3,35*4,50 = 15,08 \text{ m}^2$ - pokój - $4,70*4,46 = 20,96 \text{ m}^2$ 40.44	m ²		
			m ²	40.440	
				RAZEM	40.440
8	KNNR 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek obmiar jak poz. 7 40.40	m ²		
			m ²	40.400	
				RAZEM	40.400
9	kalk. własna	Przygotowanie podłoża pod ułożenie parkietu obmiar jak poz, 7 40.40	m ²		
			m ²	40.400	
				RAZEM	40.400
10	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół przyścienny z drewna liściastego $3,35*2 + 4,50*2 + 4,70*2 + 4,46*2 = 34,02 \text{ m}^2$ 34.02	m		
			m	34.020	
				RAZEM	34.020
11	KNR 0- 9 0102- 0400	Rozbiórka demolacyjna przedścianek z płyt g-k przy pow. rozbórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza - sanitariat - $[(2,30 +3.10)*2]*2,92 = 31,54 \text{ m}^2$ - pom. socj - $[(3,00+3,15)*2]*2,92 = 35,92 \text{ m}^2$ 67.46	m ²		
			m ²	67.460	
				RAZEM	67.460
12	KNR 0-9 0108-0400	Rozbiórka demolacyjna sufitów podwieszonych z płyt g-k przy pow. roziórki ponad 5m2 - sanitariat - $2,30*3,10 = 7,13 \text{ m}^2$ - pom. sosj.- $3,00*3,15 = 9,45 \text{ m}^2$ 16.58	m ²		
			m ²	16.580	
				RAZEM	16.580

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	kalk. własna	Obicie ścian z płyt g-k wodo-i ogniochronnych na rusztach z listew obmiar jak poz 11 67.46	m ² m ²		
				67.460	
				RAZEM	67.460
14	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm obmiar jak poz. 12 16.58	m ² m ²		
				16.580	
				RAZEM	16.580
15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sanitariat - [(2,30+3,10)*3]*0,92= 9,94 m2 pom.socl. - [(3,00+3,15)*2]*0,92= 11,31 m2 pokój - [(3,35+4,50)*2]*2,92= 45,84 m2 pokój - [(4,79+4,46)*2]* 2,92 = 53,49 m2 120.59	m ² m ²		
				120.590	
				RAZEM	120.590
16	KNR 4-01 1204-0202	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar jak poz. 15 120.59	m ² m ²		
				120.590	
				RAZEM	120.590
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów pokój - 3,35*4,50 = 15,08 m2 pokój - 4,70*4,46 = 20,96 m2 36.04	m ² m ²		
				36.040	
				RAZEM	36.040
18	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 6.0	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
19	kalk. własna	Zakup i montaż drzwi 80 wewnętrznych , pełnych fabrycznie wykończonych , jednoskrzydłowych , ościeżnica regulowana, kpmpletne 9.0	szt. szt.		
				9.000	
				RAZEM	9.000
20	kalk. własna	Zakup i montaż drzwi 80 łazienkowych z szybą , ościeżnice regulowane , kompletne 2.0	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 z wypełnieniem z wełny mineralnej - pom . gosp.- 0,90*2,92- 1,80 = 0,83 m2 0.83	m ² m ²		
				0.830	
				RAZEM	0.830
22	kalk. własna	Zakup o montaż skrzydeł drzwiowych 70 , łazienkowych, fabrycznie wykończonych , z szybą , kompletnych(parter) 2.0	szt szt		
				2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 pokó j - 4,45*4m65 = 20 69 m2 - pokó - 4,50*3,32 = 14,94 m2 pokój - 3,32*3,90 = 12,95 m2 - przedp.-3,40*1,80+1,10*1,00 = 7,22 m2 55.80	m ² m ²		
				55.800	
				RAZEM	55.800
24	KNNR 2 1205-08	Lakierowanie posadzek i parkietów obmiar jak poz. 23 55.80	m ² m ²		
				55.800	
				RAZEM	55.800
25	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 pokój - [(3,32+3,90)*2]*2,92= 42,16 m2 pokój - [(4,45+ 4,65)*2]*2,92= 45,67m2 pokój - [(4,50+ 3,32)*2]* 2,92 = 53,49 m2 sufity 48,58 m2 189.55	m ² m ²		
				189.550	
				RAZEM	189.550

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	189.550
26	KNR 4-01 1204-0202	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar jak poz, 25 140.979	m ² m ²	 140.979	
				RAZEM	140.979
27	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów pokój - 4,45*4,65 = 20,69 m ² pokój - 4,50*3,32 = 14,94 m ² pokój - 3,32*3,90 = 12,95 m ² 48.58	m ² m ²	 48.580	
				RAZEM	48.580
28	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 15.0	szt.prz ec. szt.prz ec.	15.000	
				RAZEM	15.000
29	kalk. własna	Zakup i montaż balustrady ze stali nierdzewnej 2,60+1,10+1,70= 5,40 m 5.40	m m	 5.400	
				RAZEM	5.400
30	kalk. własna	Zakup i montaż pochwytu ze stali nierdzewnej 3.50	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
31	kalk. własna	Remont stopni i spoczników schodowych licowanych lastrykiem polegający na uzupełnieniu i przszlifowaniu 15.40	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400