







ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ


Nazwa wyrobu		Drzwi	Drzwi	Drzwi
Nazwa katalogu		Zewnętrzne dwuskrzydłowe, dymoszczelne	Wewnętrzne jednoskrzydłowe pożarowe	Wewnętrzne jednoskrzydłowe
Oznaczenie elementu		D1	D2	D3
Schemat				
Wymiary w świetle [cm]	So	146	102	102
	Ho	207	206	206
Wymiary wewnętrznej ościeżnicy [cm]	S	90+40	90	90
	H	200	200	200
Sztuk		2	2	2
Schemat				
L=lewe P=prawe				
Uwagi		Skrzydła otwierane, aluminiowe malowane proszkowo, wypełnienie ze szkła bezpiecznego Wyposażone w klamkę obustronną oraz zamek podklamkowy Oba skrzydła otwierane, samozamykacz na skrzydle czynnym, dymoszczelne.	Skrzydło otwierane, aluminiowe malowane proszkowo, pełne, drzwi EI60 Wyposażone w klamkę oraz zamek podklamkowy Samozamykacz	Skrzydło otwierane, aluminiowe malowane proszkowo, okleina dwustronna naturalna gr. min. 1,5mm, kolor orzech, pełne, Wyposażone w klamkę oraz zamek podklamkowy Samozamykacz

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Nazwa wyrobu		Drzwi
Nazwa katalogu		Zewnętrzne dwuskrzydłowe, dymoszczelne
Oznaczenie elementu		O1
Schemat		
Wymiary w świetle [cm]	So	232
	Ho	173
Sztuk		4
L=lewe P=prawe		
Uwagi		Okna stolarka PVC, współczynnik przenikania ciepła dla okna U = 0,9W/(m2K), szkło bezpieczne, EI60, rozwierne z samozamykaczem.

UWAGI:

1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIAR OTWORÓW W NATURZE
Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie

Nazwa inwestycji			PROJEKT BUDOWLANY		
PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA IX PIĘTRZE BUDYNKU NR 1 KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI ZS. W RADOMIU NA POTRZEBY POŁĄCZENIA KORYTARZA OSTATNIEJ KONDYGNACJI.					
JEDNOSTKA EWID. 1463011 DZIAŁKA NR 58/28 OBRĘB GOŁĘBIÓW					
Inwestor KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU UL. 11 LISTOPADA 37/59, 26-600 RADOM					
Generalny Projektant  STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C. UL. KĘDZIERSKIEGO 2/66, 01-494 WARSZAWA NIP: 522-26-85-739, REGON: 015486301					
Projektant w specjalności architektonicznej		dr inż. Janusz Marchwiński, nr 29/05/SLOKK/II			
Sprawdzający w specjalności architektonicznej		dr inż. Katarzyna Zielonko-Jung, nr PO/KK/089/04			
Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		mgr inż. Damian Cyrta, nr MAZ/0003/POOK/09			
Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02			
Asystent:		mgr inż. Radosław Lenart			
Tytuł rysunku: Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej					
Data: 03 listopad 2017 r.		skala 1:100		Rys. nr B-18 str. 60	